
Engros Preis-Verzeichniss

Herbst 1894 - Frühjahr 1895



Heinr. Mette



Quedlinburg

NORDDEUTSCHLAND.

(Gegründet 1787.)

Ottomar Rottler, Gera (Reuss)

Bemerkungen.

Indem ich mein neues Preisverzeichniss vorlege, bitte ich, mir wie sonst recht bedeutende Aufträge anzuvertrauen.

Es wird fortgesetzt mein ernstestes Bestreben sein, alle Aufträge in der ***sorgfältigsten*** und ***zuverlässigsten Weise*** zu erledigen, wobei naturgemäss meine eigenen, in ***grossem Maassstabe,*** sowie mit gehöriger Sachkenntniss und Ordnung ***betriebenen Culturen*** die beste Gewähr bieten.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt. 3 Mark = 1 Thaler, 1Mark = 100 Pfennige.

Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilogramm = 200 Pfund, 1 Kilogramm = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach dem Kilopreise berechnet. Quantitäten unter $^1/_{10}$ Kilogr. nach dem 20 Grammpreise.— Unter 10 Pf. wird kein Gewichtstheil abgegeben.

Alle gangbaren Geldsorten werden nach Cours angenommen.

Briefe und ***Gelder*** wolle man gütigst franco einsenden.

Alle Rechnungsbeträge, welche aus diesem Verzeichniss resultieren, verstehen sich ausdrücklich ***„zahlbar in Quedlinburg“.***

Mir noch unbekannte Besteller bitte ich, den Aufträgen die Deckung anzufügen oder genügende Referenzen aufzugeben, kleine Aufträge dagegen können nur gegen baar oder Nachnahme erledigt werden.

Um Irrthümer zu vermeiden, bitte ich, bei Bestellungen ***nur die Bezeichnungen meines Cataloges*** zu gebrauchen.

Für dauerhafte und gute ***Verpackung*** wird Sorge getragen und werden dafür nur die Auslagen berechnet.

Emballage wird nicht zurückgenommen, doch kann solche zur Verpackung franco eingesandt werden.

Der Transport geschieht nur auf Gefahr und auf Kosten des Bestellers und nach dessen Vorschrift, bei Bahnsendungen bitte ich die ***Empfangsstation*** genau anzugeben. Ist die Art und Weise nicht angegeben, so handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung dafür zu übernehmen.

Für Keimkraft leiste ich volle Gewähr, dagegen muss ich die Garantie im vollen Umfange d. h. also mit Haftbarkeit für die aus dem Samen gezogenen Producte principiell ablehnen, da die Resultate sehr oft von später uncontrolirbaren klimatischen, Boden - und Cultur - Verhältnissen abhängen.

Das schliesst nicht aus, dass ich jederzeit bereit sein werde, bei wirklich begründeten Reclamationen im Wege der freien Vereinbarung entgegen zu kommen. Sichern will ich mich nur gegen die Entscheidung etwa entstehender Differenzen im Wege des Prozesses.

Bei dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren alle früheren Preise ihre Giltigkeit.

Telegramm—Adresse: ***Mette, Quedlinburg.***
Fernsprech—Anschluss No. 10.

Heinr. Mette.

5 höchste Auszeichnungen und Diplome auf der Weltausstellung in Chicago 1893.

Zu einer Besichtigung meiner ausgedehnten Samen - Culturen, wie meines gärtnerischen Betriebes überhaupt, möchte ich werthe Interessenten für nächsten Sommer ganz ergebenst einladen und es wird mir aufrichtige Freude bereiten, recht viele von ihnen hier begrüssen zu können.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 sind mir 5 grosse Medaillen nebst Diplomen zuerkannt worden.

Gemüse-, Gras- und Landwirthschaftliche Samen.

(Für diejenigen Artikel, deren Preise grösseren Schwankungen unterliegen, sind die Preise dieses Cataloges ohne Verbindlichkeit.)

Zur Beachtung.

Von nachstehenden während des Druckes eingetretenen Preisveränderungen bitte ich gefl. Kenntniss nehmen zu wollen.

	% Ko. ℳ.	à Ko. ℳ.	à Ko. ₰
Möhren, halblange rothe Frankfurter	110	1	30
„ lange rothe Braunschweiger	90	1	10
„ Altringham, lange süsse rothe	100	1	20
Kohlrüben, gelbe Schmalz-	80	1	—
Rettig, langer rother von Gournay	80	1	—
Erbsen, Wunder von Amerika	56	—	70
Stangenbohnen, bunte türkische	66	—	80

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
…	210	2	30	10
…	210	2	30	10
…	280	3	—	15
…r	—	4	—	20
…	—	8	—	30
…	540	5	80	20
… Garten-	230	2	50	10
…	250	2	70	10
…	60	—	80	10
…	32	—	50	10
…nd. Samen	30	—	50	10
…r. S.	32	—	50	10
…	32	—	50	10
…fschiessender	36	—	50	10
…harfer Same	40	—	50	10
…t scharf. Samen	38	—	50	10
…	34	—	50	10
…entia	140	1	60	10
…a expansa	130	1	50	10
… Quinoa	—	1	20	10
…scher	—	14	—	40
…	580	6	20	20
…	—	—	—	100
… à Port. 25 ₰	—	16	—	50
…ynthium	—	16	—	50

…e.

…arzer Same.

…zum Treiben.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
…gelber *w.*, auch für's …	340	3	60	15
… geeignet, *w.*	320	3	40	15
…*w.*	280	3	—	15
…kantiger, *w.*	320	3	40	15

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Körbel, gewöhnlicher	38	—	50	10
„ moosartig gekrauster	48	—	60	10
„ grosser spanischer	—	5	—	20
Krauseminze (Mentha crispa), reiner Same 1000 Korn 1 ℳ. 50 ₰, 100 Korn 30 ₰	—	—	—	—
Kümmel	54	—	70	10
Lavendel oder Spicke	—	2	80	10
Liebesapfel, Tomates, grosser rother	150	1	70	10
„ u. Eierfrucht, s. **Blumensamen-Verz. Solanum**	—	—	—	—
Liebstock, Levisticum officinale	—	6	—	20
Löffelkraut, Cochlearia officinalis	—	2	40	10
Majoran, französischer Stauden-	240	2	60	10
Malve, krausblättrige zur Verzierung	—	2	—	10
Mariendistel, Carduus Marianus	—	—	80	10
Melisse, Citronen-	—	7	—	25
Petersilie, gew. Kraut- oder Schnitt-	54	—	70	10
„ extra krause Plümager	86	1	—	10
„ ganz extra krause Zwerg-	96	1	10	10
„ feinste englische mooskrause	96	1	10	10
„ englische zierende Myatts	84	1	—	10
„ neue sehr zierliche farrnblättrige	90	1	10	10
Petersilienwurzel, lange glatte Bardowieker	52	—	70	10
„ frühe dicke Zucker-	54	—	70	10
Pimpinelle, feine Garten-	—	1	80	10
Porro, früher Sommer- oder französischer	240	2	60	10
„ grosser dickpolliger Winter-	240	2	60	10
„ ganz besonders dicker brabanter Winter-	260	2	80	10
„ monströser von Rouen	340	3	60	15
„ **neuer Riesen-** von Carentan	340	3	60	15
„ echter Musselburger	340	3	60	15
Portulack, gelber	—	2	60	10
„ grüner	—	1	80	10
Pfeffer, grosser spanischer	—	2	40	10
Pfefferminze (Mentha piperita) 1000 Korn 1⅘ ℳ., 100 Korn 30 ₰	—	—	—	—
Rauthe oder Weinrauthe	—	3	—	15

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Steinkopf, sehr früher gelber, *w.* extra	440	4	60	20
„ neuer goldgelber, *w.*	460	4	80	20
„ frühester fester grüner, *s.*	470	5	—	20
Eier, früher, gelber, *w.*	420	4	40	20
Wheelers Tom Thumb, *s.*	420	4	40	20
b) Spätere Sorten.				
Amsterdamer, sehr früher gelber	400	4	20	20
Asiatischer grosser gelber, *w.*	280	3	—	15
Berliner, grosser goldgelber, *s.*	340	3	60	15
Butterkopf, grosser brauner, *s.*	320	3	40	15
Cyrius, allergrösster gelber Riesen-Mogul, *w.*	320	3	40	15
Dresdener, grosser gelber, *w.*	280	3	—	15
Forellen, bunter, *w.*	370	4	—	20
„ bunter, *s.*	370	4	—	20
„ kleiner englischer Blut, *s.*	380	4	—	20
Goldforellen, festköpfig, braunroth gesprenkelt, *w.*	480	5	20	20
Fürchtenichts, gr. fester gelber, *s.*	370	4	—	20
Haarlemer Blankkopf, brauner (**Coblenzer**), *s.*	300	3	20	15
„ „ gelber, *w.*	300	3	20	15
Kaiserkopf, braungelber, *w.*, grosser festköpfig	400	4	20	20
Lactuca dicephala, grosser braungelber, *s.*	340	3	60	15
Laitue blonde, gross und schön, *w*	300	3	20	15
Maikopf, früher gelber mit rothen Kanten, *w.*	300	3	20	15
Mogul, grosser, *s.*	300	3	20	15
Mailänder, brauner (Mohrenkopf) gelber Same	340	3	60	15
Festköpfiger gelber, gelber Same	330	3	50	15
„ „ **spät aufschiessender**, sehr zart, weisser Same	480	5	—	20
Montrée, grosser gelber krauser, *w.*	280	3	—	15
„ gelber krauser rothkantiger, *w.*	280	3	—	15
Pariser Zucker, gelber, *w.*	400	4	20	20
(Als grösster, zartester und am längsten in Köpfen stehend, besonders zu empfehlen.)				
Passe-Partout, neuer festköpfiger gelber, *s.*, für alle Jahreszeiten empfehlenswerth	320	3	40	15
Prahl, gelber, *s.*	280	3	—	15

Bemerkungen.

Indem ich mein neues Preisverzeichniss vorlege, bitte ich, mir wie sonst recht bedeutende Aufträge anzuvertrauen.

Es wird fortgesetzt mein ernstestes Bestreben sein, alle Aufträge in der ...

sten Weise zu erledig...

niss und Ordnung *betri*...

Die Prei...

Das Gewi...

Quantitäten ...

dem 20 Grammpreise.— ...

Alle gangba...

Briefe und ...

Alle Rechnu...

in Quedlinburg".

Mir noch ...

Referenzen aufzugeben, kle...

Um Irrthüme...

zu gebrauchen.

Für dauerhaft...

Emballage ...

Der Trans...

bei Bahnsendungen bitte ich ...

le ich nach meinem besten ...

Für Keimkraft ...

Haftbarkeit für die aus dem ... Resultate sehr oft von später uncontrolirbaren klimatischen, Boden - und Cultur - Verhältnissen abhängen.

Das schliesst nicht aus, dass ich jederzeit bereit sein werde, bei wirklich begründeten Reclamationen im Wege der freien Vereinbarung entgegen zu kommen. Sichern will ich mich nur gegen die Entscheidung etwa entstehender Differenzen im Wege des Prozesses.


Bei dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren alle früheren Preise ihre Giltigkeit.

Heinr. Mette.

Telegramm—Adresse: *Mette, Quedlinburg.*
Fernsprech—Anschluss No. 10.

5 höchste Auszeichnungen und Diplome auf der Weltausstellung in Chicago 1893.

Zu einer Besichtigung meiner ausgedehnten Samen - Culturen, wie meines gärtnerischen Betriebes überhaupt, möchte ich werthe Interessenten für nächsten Sommer ganz ergebenst einladen und es wird mir aufrichtige Freude bereiten, recht viele von ihnen hier begrüssen zu können.



Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 sind mir 5 grosse Medaillen nebst Diplomen zuerkannt worden.

Gemüse-, Gras- und Landwirthschaftliche Samen.

(Für diejenigen Artikel, deren Preise grösseren Schwankungen unterliegen, sind die Preise dieses Cataloges ohne Verbindlichkeit.)

Küchenkräuter.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Alant, Inula Helenium	—	10	—	30
Angelica, Angelica Archangelica	—	4	—	20
Anis	120	1	40	10
Artischoken, grosse violette italienische	—	14	—	40
„ „ violette französische	—	40	—	100
„ „ grüne „	—	30	—	80
Basilikum, grosser	—	2	50	10
„ feiner krauser	—	3	—	15
„ „ violetter	—	4	—	20
Beete oder grosser breitblättriger Mangold	82	1	—	10
„ Silber, Poirée à cardes blanches	86	1	—	10
„ extra krausblättrige, **Schweizer-Mangold**	90	1	10	10
„ mit goldgelbem Blattstiele	84	1	—	10
„ „ scharlachrothem „	84	1	—	10
„ „ carmoisinrothem „	84	1	—	10
„ **gelbe chilenische**, sehr schön	90	1	10	10
Borretsch, Borrage oder Gurkenkraut	280	3	—	15
Cardobenedicten	72	—	90	10
Cardy, spanischer oder (Cardon d'Espagne)	—	3	60	15
Coriander	66	—	90	10
Dill	66	—	80	10
Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum	—	8	—	30
Erdmandeln (Cyperus esculentus)	—	3	50	15
Esdragon (Artemisia dracunculus) . . à Port. 25 Pf.	—	—	—	360
Fenchel, ordinärer deutscher	84	1	—	10
„ süsser Bologneser	120	1	40	10
Garten-Melde, gelbe grossblättrige	80	1	—	10
„ blutrothe „	70	—	90	10
Isop	—	5	—	20
Käse-Klee, **zur Bereitung von Kräuterkäse**	140	1	60	10
Köll-, Pfeffer- oder Bohnenkraut	100	1	20	10
„ Winter-Bohnenkraut, Satureya montana	—	3	—	15
Körbel, gewöhnlicher	38	—	50	10
„ moosartig gekrauster	48	—	60	10
„ grosser spanischer	—	5	—	20
Krauseminze (Mentha crispa), reiner Same 1000 Korn 1 M. 50 Pf., 100 Korn 30 Pf.	—	—	—	—
Kümmel	54	—	70	10
Lavendel oder Spicke	—	2	80	10
Liebesapfel, Tomates, grosser rother	150	1	70	10
„ u. Eierfrucht, s. **Blumensamen-Verz. Solanum**	—	—	—	—
Liebstock, Levisticum officinale	—	6	—	20
Löffelkraut, Cochlearia officinalis	—	2	40	10
Majoran, französischer Stauden-	240	2	60	10
Malve, krausblättrige zur Verzierung	—	2	—	10
Mariendistel, Carduus Marianus	—	—	80	10
Melisse, Citronen-	—	7	—	25
Petersilie, gew. Kraut- oder Schnitt-	54	—	70	10
„ extra krause Plümager	86	1	—	10
„ ganz extra krause Zwerg-	96	1	10	10
„ feinste englische mooskrause	96	1	10	10
„ englische zierende Myatts	84	1	—	10
„ neue sehr zierliche farnblättrige	90	1	10	10
Petersilienwurzel, lange glatte Bardowieker	52	—	70	10
„ frühe dicke Zucker-	54	—	70	10
Pimpinelle, feine Garten-	—	1	80	10
Porro, früher Sommer- oder französischer	240	2	60	10
„ grosser dickpolliger Winter-	240	2	60	10
„ ganz besonders dicker brabanter Winter-	260	2	80	10
„ monströser von Rouen	340	3	60	15
„ **neuer Riesen-** von Carentan	340	3	60	15
„ echter Musselburger	340	3	60	15
Portulack, gelber	—	2	60	10
„ grüner	—	1	80	10
Pfeffer, grosser spanischer	—	2	40	10
Pfefferminze (Mentha piperita) 1000 Korn 1⅕ M., 100 Korn 30 Pf.	—	—	—	—
Rauthe oder Weinrauthe	—	3	—	15
Reseda odorata, wohlriechende	210	2	30	10
„ „ grandiflora	210	2	30	10
„ „ „ ameliorata	280	3	—	15
Rhabarber, neuer milder englischer	—	4	—	20
Rosmarin	—	8	—	30
Salbei	540	5	80	20
Sauerampfer, extra grossblättriger Garten-	230	2	50	10
„ von Belleville	250	2	70	10
Senf, brauner holländischer	60	—	80	10
„ gelber holländischer	32	—	50	10
Spinat, gr. breitblättriger mit rund. Samen	30	—	50	10
„ **de Gaudry, allergrösstblr. r. S.**	32	—	50	10
„ monströser von Viroflay	32	—	50	10
„ neuer **dunkelgrüner spätaufschiessender**	36	—	50	10
„ **grossbl. gelber Savoyer**, scharfer Same	40	—	50	10
„ grosser breit- u. langbl. mit scharf. Samen	38	—	50	10
„ Victoria Riesen-	34	—	50	10
„ engl. Winter-, Rumex patientia	140	1	60	10
„ Neuseeländischer Tetragonia expansa	130	1	50	10
„ Reisgewächs, Chenopodium Quinoa	—	1	20	10
Thymian, Sommer- oder französischer	—	14	—	40
„ Winter- oder deutscher	580	6	20	20
Tripmadam	—	—	—	100
Waldmeister (Asperula odorata) . . . à Port. 25 Pf.	—	16	—	50
Wermuth, echter, Artemisia Absynthium	—	16	—	50

Kopfsalate.

w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same.

a) Vorzüglichste Sorten zum Treiben.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Mette's Treib-, neuer mittelgr. gelber *w.*, auch für's freie Land empfehlenswerth	340	3	60	15
Kaiser-Treib-, nur zum Treiben geeignet, *w.*	320	3	40	15
Bruingeel, früher holländischer, *w.*	280	3	—	15
Prinzenkopf, **kleiner** gelber rothkantiger, *w.*	320	3	40	15
Steinkopf, sehr früher gelber, *w.* extra	440	4	60	20
„ neuer goldgelber, *w.*	460	4	80	20
„ frühester fester grüner, *s.*	470	5	—	20
Eier, früher, gelber, *w.*	420	4	40	20
Wheelers Tom Thumb, *s.*	420	4	40	20

b) Spätere Sorten.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Amsterdamer, sehr früher gelber	400	4	20	20
Asiatischer grosser gelber, *w.*	280	3	—	15
Berliner, grosser goldgelber, *s.*	340	3	60	15
Butterkopf, grosser brauner, *s.*	320	3	40	15
Cyrius, allergrösster gelber Riesen-Mogul, *w.*	320	3	40	15
Dresdener, grosser gelber, *w.*	280	3	—	15
Forellen, bunter, *w.*	370	4	—	20
„ bunter, *s.*	370	4	—	20
„ kleiner englischer Blut, *s.*	380	4	—	20
Goldforellen, festköpfig, braunroth gesprenkelt, *w.*	480	5	20	20
Fürchtenichts, gr. fester gelber, *s.*	370	4	—	20
Haarlemer Blankkopf, brauner (Coblenzer), *s.*	300	3	20	15
„ „ gelber, *w.*	300	3	20	15
Kaiserkopf, braungelber, *w.*, grosser festköpfig	400	4	20	20
Lactuca dicephala, grosser braungelber, *s.*	340	3	60	15
Laitue blonde, gross und schön, *w*	300	3	20	15
Maikopf, früher gelber mit rothen Kanten, *w.*	300	3	20	15
Mogul, grosser, *s.*	300	3	20	15
Mailänder, brauner (Mohrenkopf) gelber Same	340	3	60	15
Festköpfiger gelber, gelber Same	330	3	50	15
„ „ **spät aufschiessender**, sehr zart, weisser Same	480	5	—	20
Montrée, grosser gelber krauser, *w.*	280	3	—	15
„ gelber krauser rothkantiger, *w.*	280	3	—	15
Pariser Zucker, gelber, *w.* (Als grösster, zartester und am längsten in Köpfen stehend, besonders zu empfehlen.)	400	4	20	20
Passe-Partout, neuer festköpfiger gelber, *s.*, für alle Jahreszeiten empfehlenswerth	320	3	40	15
Prahl, gelber, *s.*	280	3	—	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Kopfsalate.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Perpignaner, grosser fester gelber Dauer-, *w.*	320	3	40	15
„ gelber mit röthlichen Kanten, *w.*	320	3	40	15
Prinzenkopf, grosser gelber holländischer, *w.*	280	3	—	15
„ grosser gelber rothkantiger, *w.*	280	3	—	15
Rudolf's Liebling, ganz vorzüglich, schöne Köpfe bildend, *w.*	660	6	80	20
Silberball, von langer Dauer, *w.*	280	3	—	15
Schweizer-Schmidli's Nonpareille, *w.*, bes. zu empf.	360	3	80	15
Trotzkopf, brauner, *w.*, festköpfiger, bester Winter-	440	4	60	20
„ gelber, *w.*, grosser fester Winter-	360	3	80	15
Winter-, brauner, *w.*	240	2	60	10
„ gelber, *w.*	240	2	60	10
Turnauer Hartkopf, sehr schöner fester gelber	—	4	—	20
Zucker- oder Schwedenkopf, *w.*	280	3	—	15
Australischer Riesen-, *s.*	340	3	60	15
Allerhand beste Sorten untereinander	260	2	80	10
Salatsamen als Vogelfutter, *w. K.*	140	1	60	10
„ „ „ *s. K.*	60	—	80	10

Schnitt- oder Stech-Salat.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Früher gelber runder, *w.*	160	1	80	10
„ „ „ verb. hohlbl. Butter-, *w.*	240	2	60	10
„ krausblättriger, *w.*	220	2	40	10
„ krausblättriger, *s.*	180	2	—	10
„ sehr feiner mooskrauser, *s.*	300	3	20	15
Pflücksalat, neuer amerikanischer brauner	470	5	—	20
„ neuer australischer gelber	470	5	—	20
Spargelsalat, Lactuca angustana	—	4	—	20
Lactuca perennis, perenn. Salat ..... à Pr. 25 ₰	—	—	—	100
Löwenzahn, Leontodon Taraxacum	—	6	—	20

Kresse.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Perennirende amerikanische	150	1	70	10
Gewöhnliche grüne	32	—	50	10
Extra krause grüne Plümager	44	—	60	10
Gelbe breitblättrige englische	56	—	70	10
Kapuziner, Tropaeolum majus	—	4	60	20
Brunnenkresse	—	14	—	40
„ echte zarte Erfurter	—	—	—	90

Cichorien-Salat.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Forellen- oder buntblättriger verbesserter	—	2	60	10
Brüsseler Witloef	200	2	20	10

Rapunzel oder Feldsalat.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Gewöhnl., Feldkrop oder Schafmäulchen	140	1	60	10
Grosser breitblättriger holländischer	110	1	30	10
Dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe bildend	200	2	20	10
Italienischer	150	1	70	10

Bind-Salat oder Sommer-Endivien.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Gelber Pariser, Romaine blonde, *w.*	—	3	—	15
Grüner, *w.*	—	3	—	15
Brauner, *w.*	—	3	—	15
Gelber Sachsenhäuser, selbstschliessend., *w.* (Casseler)	—	3	—	15
Blutrother, selbstschliessender, vorzüglich, *s.*	—	2	80	10
Gelber Florence Cos. (Victoria), *s.*, extra	—	2	80	10
Walkers Sugar-loaf, *s.*	—	3	—	15

Winter-Endivien.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Feine grüne federkrause Plümager	220	2	40	10
Grüne krausgeränderte Casseler	220	2	40	10
Von Natur ganz gelbe krause	400	4	20	20
Grosse weisse breitblättrige Batavier	280	3	—	15
„ grüne breitbl. vollherz. Escariol	300	3	20	15
Neue mooskrause grüne	370	3	90	15
„ „ goldgelbe	340	3	60	15

Blumenkohl.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Allerfrühester Erfurter Zwerg-, schön z. Treiben, eigener Zucht, I. Qual. ... 100 Korn 40 ₰	—	200	—	400
„ holländischer, bezogener	—	14	—	40
Früher **Berliner Treib-**, sehr schön	—	32	—	80
Frankfurter Riesen-, für späte Aussaat	—	12	—	30
Italienischer **non plus ultra**, extra grosse frühe Sorte	—	16	—	50
Früher grosser asiatischer	—	10	—	30
„ „ cyperscher	—	10	—	30
„ „ englischer	—	10	—	30
Später grosser englischer	—	10	—	30
„ „ von Walcheren	—	12	—	30
„ „ Stadtholder	—	12	—	30
„ „ Utrechter, extra	—	14	—	40

Broccoli oder Spargel-Kohl.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Französischer weisser	—	5	—	20
„ violetter	—	5	—	20

Weisser Kopfkohl.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Allerfrühester Johannistag (Joanet.)	500	5	40	20
„ Express, extra früher spitzer	660	7	—	25
„ Zucker- oder Maispitz	660	7	—	25
Extra früher kleiner weisser Yorker	520	5	60	20
„ „ „ „ Zuckerhut	560	6	—	20
„ „ „ „ runder Erfurter	660	7	—	25
„ grosser früher kegelförmiger Casseler	720	7	60	25
Amager dänischer Winter-	—	7	—	25
Winter-Weisskohl, **allergrösster platter fester weiss. Braunschweiger**, I. Qualität	780	8	20	30
„ grosser platter weiss. Brschw., II. Qual.	600	6	40	20
„ „ „ „ Magdeburg., **extra**	680	7	—	25
„ mittelgrosser platter weisser holländ.	480	5	20	20
„ Lübbecker, mittelgrosser plattrunder weisser	540	5	80	20
„ spitzer weisser Winnigstädter, **echt**	680	7	—	25
„ **Ulmer Spitz- oder Filderkraut**	—	10	—	30
„ **griechischer Centner-**	720	7	60	25
„ Schweinfurter, sehr zarter grosser	760	8	—	30

Rother Kopfkohl.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Früher fester blutrother Erfurter Salat, extra	—	9	—	30
Früher feiner schwarzrother Utrechter	660	7	—	25
Früher feiner fester dunkelrother Berliner	800	8	40	30
Grosser blutrother rundköpfiger holländischer	660	7	—	25

Savoyerkohl oder Würsing.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Frühester kl. krauser gelbgrüner Wiener **Treib-**	440	4	60	20
„ „ „ grüner Ulmer, extra	280	3	—	15
Kitzinger allerfrühester stumpfspitziger	600	6	40	20
Groot's Liebling, extra feingekrauster früher	240	2	60	10
Früher krauser gelber Blumenthaler	470	5	—	20
Braunschweiger, mittelfrüher grüner	440	4	60	20
Grosser später krauser **gelbgrüner, extra**	280	3	—	15
Frankfurter Zuckerhut, extra früher gelber	380	4	—	20
Niedriger ausdauernder Chou Marcelin	220	2	40	10
Grosser dunkelgrüner krauser Casseler	300	3	20	15
„ später krauser grüner	280	3	—	15
„ „ „ „ Vertus	500	5	40	20
„ zarter gelbgrüner Sennfelder	280	3	—	15

Sprossen- oder Rosenkohl.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Brüsseler Sprossen, hoher extra	260	2	80	10
„ „ niedriger extra	370	4	—	20
Aigburth	440	4	60	20

See- oder Meerkohl.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Schottischer, Crambe maritima (n. Culturanweis.)	—	12	—	30

Blätter-Kohl.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Hoher vorzüglich krauser brauner	470	5	—	20
„ „ „ grüner	300	3	20	15
„ grüner **mooskrauser**	350	3	80	15
Halbh. hellgrüner sehr krauser Mosbacher	360	3	80	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Blätter-Kohl (Fortsetzung).

Sorte	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Niedriger vorzüglich krauser brauner	370	4	—	20
" " " grüner	200	2	20	10
" feingekrauster grüner	240	2	60	10
Gelbgrüner Dreienbrunnen	300	3	20	15
Bunter vorzüglich weissgescheckter	—	7	—	25
" " rothgescheckter	—	8	—	30
Blauer Riesen-, 2 bis 2½ Mtr. hoch	400	4	20	20
Neuer Palmbaum-	—	4	—	20
Goldgelber, zarter Butter-	200	2	20	10
Grosser grüner Baum- oder Kuhkohl, echt	180	2	—	10
Grüner Schnitt-	72	—	90	10
Gelber "	72	—	90	10
Brauner "	80	1	—	10
Strunkkraut	380	4	—	20

Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

Sorte	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Pariser Markt-, allerfrüheste	220	2	40	10
Eirunde früheste Pariser rothe Treib-Carotten	200	2	20	10
Feine rothe kurze spitze holländ. Mistbeet-, z. Tr.	150	1	70	10
" " " stumpfe Douwiker, z. Tr.	150	1	70	10
Guérande, dunkelrothe	160	1	80	10
Amsterdamer halblange rothe stumpfe Treib-	—	10	—	30
Feine halblange rothe Frankfurter	120	1	40	10
" " " stumpfe, Nantaise, verbesserte	160	1	80	10
" " " " " abgerieben	220	2	40	10
" " " Braunschweiger	140	1	60	10
" " scharlachrothe Carentan z. Tr.	140	1	60	10
Frühe feine lange rothe Braunschweiger	96	1	10	10
" " " " kurzkr. Hornische	110	1	30	10
Altringham, sehr lange süsse rothe engl.	104	1	20	10
" neue verbesserte grünköpfige	140	1	60	10
St. Valery, lange ertragreiche rothe	120	1	40	10
" " " " " abgerieben	160	1	80	10
Feine lange rothe Mohrrüben	96	1	10	10
Lange rothe ordinäre Mohrrüben	92	1	10	10
" " stumpfe ohne Herz	140	1	60	10
Extra grosse dicke gelbe Saalfelder	80	1	—	10
" " " " Saalfelder abgeriebene	120	1	40	10
" " " " stumpfe Süchtelner	100	1	20	10
Grosse weisse grünköpfige Riesen-	60	—	80	10
" " grünköpfige Riesen, abgeriebene Saat	108	1	20	10
Grösste weisse verbesserte grünköpfige Riesen-	76	—	90	10
Weisse verbesserte abgeriebene	120	1	40	10
Feine weisse durchsichtige zum Schmooren	80	1	—	10
Grosse rothe grünköpfige Riesen-	100	1	20	10
" orangegelbe (orangerothe) grünköpfige Riesen-	80	1	—	10
Steensball, stumpfe halblange	150	1	70	10
Weseler grosse dicke gelbe abger. Saat	100	1	20	10
Hanauer	110	1	30	10

Pastinak oder Mohr-Wurzeln.

Sorte	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Grosse lange weisse	68	—	80	10
Sehr dicke grosse, Sutton's Student, extra	68	—	80	10
Runde weisse, extra	68	—	80	10

Diverse Wurzeln.

Sorte	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Hafer-Wurzeln. Beste lange glatte	320	3	40	15
Scorzoner- oder Schwarz-Wurzeln	380	4	—	20
Zucker-Wurzeln. Sium Sisarum	—	4	—	20
Rapuntica-Wurzeln. Oenothera biennis	—	1	20	10

Kaffee-Pflanzen.

Sorte	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Cichorienwurzeln, dicke halblange	250	2	70	15
" grosse lange glatte	160	1	80	10
" cylinderförmige Riesen-	180	2	—	10
" echte spitzköpfige Magdeburger	180	2	—	10

Rothe Rüben oder Salat-Beete.

Sorte	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Lange schwarzrothe	78	—	90	10
Neue schwarzrothe lange dunkellaubige	270	3	—	15
Halblange schwarzlaubige Non plus ultra	140	1	60	10
" dunkellaubige schwarzrothe Erfurter	200	2	20	10
Echte schwarzrothe runde Zucker	90	1	10	10
Neue feine plattrunde dunkelrothe aus Aegypten	120	1	40	10

Futter-Runkelrüben.

Preise veränderlich.

Sorte	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Grosse lange rothe Kuhhorn-, echte	42	—	60	10
Grösste Elvetham's Riesen- (Mammoth), rothe	40	—	50	10
" " " gelbfleischige, neue	60	—	70	10
Grosse lange rothe Riesen-Pfahl-	38	—	50	10
" " gelbe " "	40	—	50	10
" " rothe lang aus der Erde wachsende	38	—	50	10
" " rothe gewöhnl. halb aus d. E. wachs.	36	—	50	10
" " weisse rheinische oder Länker	60	—	70	10
" " weisse a. d. Erde wachs. od. Turnips	44	—	60	10
" " gelbe " " " " " "	44	—	60	10
" dicke gelbe runde Klumpen	34	—	50	10
" " rothe " "	34	—	50	10
" flaschenförmige gelbe Riesen-	34	—	50	10
" " rothe Riesen-	34	—	50	10
" olivenförmige gelbe Riesen- des Barres	38	—	50	10
" " rothe "	38	—	50	10
Grösste dicke runde gelbe Oberndorfer, echt	50	—	60	10
" " " rothe " "	50	—	60	10
" " " gelbe Leutewitzer	44	—	60	10
Champion yellow Globe, ganz vorzüglich	46	—	60	10
Gelbfleischige Walzen, golden Tankard	50	—	60	10
Neue Eckendorfer Riesen Walzen, gelbe	44	—	60	10
" " " " rothe	44	—	60	10
" " " " gemischt	44	—	60	10
" Humpen, goldgelbe	40	—	50	10
Vauriac, ovale gelbe Riesen-, sehr ertragreich	40	—	50	10

Zucker-Runkelrüben.

Preise veränderlich.

Sorte	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Echte weisse schlesische	45	—	60	10
" " Quedlinburger mit rosa Anflug	46	—	60	10
" " Imperial	45	—	60	10
Klein Wanzlebener, erster Nachbau	46	—	60	10
Vilmorin blanche amelioré, erster Nachbau	48	—	60	10

Elite-Sorten aus polarisirten Rüben.

Sorte	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Mette's Elite Imperial	70	—	80	10
" zuckerreichste Elite Klein Wanzlebener	70	—	80	10
" " " Vilmorin blanche	70	—	80	10
Specialität Mette, zuckerreichste b. h. Quantum	70	—	80	10
Mette's rosa Elite aus der Klein Wanzlebener	70	—	80	10

Steck- oder Kohlrüben.

Kohlrabi in der Erde, auch Wrucken genannt, von nur echten verpflanzten Rüben gewonnen.

Sorte	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Gelbe rothgrauhäutige englische Riesen-	60	—	80	10
Weisse rothgrauhäutige englische Riesen-	66	—	80	10
Sehr grosse gelbe grünköpfige Laing's	74	—	90	10
" " " Hoffmann's Riesen-	84	1	—	10
Monarch oder Elephant, gelbe rothköpfige engl.	200	2	20	10
Weisse grünköpfige Riesen-	66	—	80	10
Feinste glatte gelbe Schmalz, extra	84	1	—	10
" " weisse " extra	72	—	90	10
Grosse " gewöhnliche gelbe	72	—	90	10
" " " weisse	60	—	80	10
" schwed. Rutabaga oder Kelrot	90	1	10	10
" weisse pommersche Kannen	84	1	—	10
Plattrunde gelbe Apfel	110	1	30	10

Kohlrabi über der Erde.

Sorte	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Ganz echter feinstlaub. weisser Treib-	760	8	—	30
Erfurter Dreienbrunnen, früher weisser zarter	560	5	80	20
Frühester weisser Wiener feinbl. Glas-	450	4	80	20
Früher weisser feiner englischer Glas-	240	2	60	10
Später weisser zarter Glas-	240	2	60	10
Ganz echter feinstlaub. blauer Treib-	760	8	—	30
Frühester blauer Wiener feinbl. Glas-	560	6	—	20
Früher blauer feiner englischer Glas-	340	3	60	15
Später grosser blauer	340	3	60	15
Neuer blauer Riesen-	500	5	40	20
Neuer weisser Riesen-	400	4	20	20
Goliath, verbesserter blauer Riesen-	520	5	60	20
" " weisser Riesen-	440	4	60	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Körbel-Rüben.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Scandix bulbosum (wird im September gesäet)	—	2	80	10
Grosse verbesserte	—	3	—	15

Mai-Rüben.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Frühe plattrunde weisse holländische	76	—	90	10
Frühe plattrunde gelbe holländische	90	1	10	10
Plattrunde weisse rothköpfige, amerikanische	180	2	—	10
Früheste weisse rothköpfige Münchener Treib-	180	2	—	10

Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Runde gelbe Wilhelmsburger	90	1	10	10
Kleine feine gelbe Maltheser	90	1	10	10
Lange gelbe Bortfelder	80	1	—	10
Schwarze runde	—	1	20	10
Kleine echte Märkische oder Teltower	80	1	—	10
Lange weisse	72	—	90	10
„ „ rothköpfige Ulmer	80	1	—	10
Runde weisse	72	—	90	10
„ „ rothköpfige	96	1	10	10
Lange weisse und rothköpfige gemischt	80	1	—	10

Grosse englische Futterrüben.

Direct aus England importirte Saat. Vorzüglichste Sorten.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Purple top yellow Bullock	120	1	40	10
Green top yellow Bullock	120	1	40	10
Aberdeen yellow green top	130	1	50	10
White Globe	120	1	40	10
„ Green top Norfolk	120	1	40	10
Altrincham yellow	140	1	60	10
Red top Globe	120	1	40	10
Tankard yell. green top	140	1	60	10
„ white, red top	160	1	80	10
„ „ green top	150	1	70	10
Obige Sorten gemischt	120	1	40	10

Sellerie.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Schnitt-Sellerie, gewöhnlicher	140	1	60	10
„ „ krauser	—	7	—	25
„ „ weisser englischer Bleich-	—	6	—	20
„ „ violetter „ „	—	4	50	20
Knoll-Sellerie, grosser glatter	500	5	40	20
„ „ extra grosser glatter Erfurter	560	6	—	20
„ „ „ glatter mit krausem Laube	—	7	—	25
„ „ „ früher glatter Leipziger	—	6	—	20
„ „ Naumburger Riesen, extra schön	—	7	—	25
„ „ Non plus ultra	—	6	—	20
„ „ kurzlaubiger runder Apfel-	—	8	—	30
„ „ neuer ovaler Prager Riesen-	660	7	—	25

Monat-Radies.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Neue runde feinlaubige leuchtendrothe Treib- Non plus ultra	240	2	60	10
Runde feine weisse kurzkrautige Treib-, extra	90	1	10	10
„ „ carminrothe Treib-	130	1	50	10
„ „ scharlachrothe, **extra** z. Treiben	100	1	20	10
„ „ „ Dreienbrunner z. Treiben	120	1	40	10
„ „ rosenrothe kurzkrautige	100	1	20	10
„ „ „ „ **extra** z. Treiben	100	1	20	10
„ „ gelbe kurzkrautige	100	1	20	10
„ „ violette	110	1	30	10
„ rosenrothe mit weisser Spitze, **extra** z. Treiben	120	1	40	10
Ovale rosenrothe „ „ „ „ „	120	1	40	10
„ violette „ „ „ „ „ „	120	1	40	10
Kegelförmige scharlachrothe, extra z. Treiben	180	2	—	10
Länglichrunde rosenrothe, bes. z. Treiben	100	1	20	10
„ scharlachrothe besond. z. Treiben	120	1	40	10
Wood's lange rosenrothe Treib-	120	1	40	10
Lange feine rosenrothe englische	120	1	40	10
„ „ weisse englische	140	1	60	10
Runde gemischt	100	1	20	10

Rettig.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Mai-, feiner runder gelber Wiener	80	1	—	10
„ „ „ „ Dresdner Bündel-	100	1	20	10
„ „ ovaler goldgelber	100	1	20	10
„ „ kleiner runder schwarzer	100	1	20	10

Rettig (Fortsetzung).

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Mai-, feiner weisser **Delicatess-**, zart und feinschmeckend	140	1	60	10
Sommer-, früher grosser runder schwarzer	96	1	10	10
„ ovaler weisser	100	1	20	10
„ langer grauer Frankfurter Riesen-	160	1	80	10
„ langer weisser	110	1	30	10
Herbst-, runder rother	84	1	—	10
„ langer rother von Gournay	90	1	10	10
Winter-, schwarzer runder	84	1	—	10
„ weisser runder	80	1	—	10
„ schwarzer langer	84	1	—	10
„ langer kohlenschwarzer Pariser	120	1	40	10
„ weisser langer	80	1	—	10
Neuer chinesischer rosenrother	160	1	80	10
Schlangenrettig, Raphanus caudatus	—	—	—	200

Zwiebeln oder Zipollen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Grosse dunkelrothe plattr. harte Braunschweiger	400	4	20	20
„ blutrothe plattr. harte holländische	420	4	40	20
„ gelbe gewöhnl. plattr. holländ.	260	2	80	10
„ blassrothe „ „	280	3	—	15
„ hellgelbe plattr. harte holländ.	280	3	—	15
„ **schwefelgelbe** plattr. harte holländ.	370	4	—	20
„ silberweisse plattr. harte holländische	500	5	40	20
„ neue James, **feinste haltbarste Sorte**	400	4	20	20
Lange süsse gelbe birnförmige	350	3	70	20
Grösste runde gelbe Zittauer Riesen-	270	2	90	15
Französische weisse frühe	—	3	50	15
„ rothe „	—	3	80	15
Grösste runde Riesen-Madeira	320	3	40	15
„ platte „ „	380	4	—	20
(**Madeira**-Zwiebeln müssen in ein Mistbeet oder in Töpfe gesäet und anfangs Mai ausgepflanzt werden.)				
Winterhecke-Zwiebeln	200	2	20	10
Schnittlauch. 10,000 Korn 6 M., 1000 Korn 75 Pf.	—	—	—	—

Steck-Zwiebeln.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Schalotten, gewöhnliche	—	1	—	10
„ grosse haltbare dänische	—	—	80	10
Knoblauch	80	1	—	10
Rocambole-Zwiebeln	—	2	20	10
Steckzwiebeln	—	—	80	10

Landgurken.

(Eigener Cultur ganz zuverlässiger Qualität.)

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Extra lange **weisse** Schlangen-	—	14	—	40
„ „ „ holländische	—	12	—	30
„ „ **grüne** Schlangen-	—	18	—	50
„ „ „ **Goliath**, ganz vorzüglich	—	30	—	80
„ „ **dunkelgrüne Schlangen-** mit schwarzen Stacheln, die vorzüglichste	—	16	—	50
Lange grüne volltragende	860	9	—	30
Mittellange grüne sehr volltragende	740	7	80	30
„ „ gewöhnliche	400	4	40	20
Lange grüne Walzen aus Athen	860	9	—	30
Kleine frühe grüne Trauben-, **echte**	320	3	40	15
Weisse Trauben-	—	14	—	30
Russische Trauben-, kurze feine	200	2	20	10
Muromsche früheste feinste russische	300	3	20	15
Pariser Trauben- oder **Cornichon**	420	4	40	20
Neue **chinesische grünbleibende** Schlangen-	—	14	—	40
Neue chinesische grüne Schlangen, extra	—	18	—	50
Tejina, neue mittellange grüne, auffallend volltragende, für ungünst. Klima empfehlenswerth	—	8	—	30
Neue mittellange **grünbleibende**	—	7	—	25
Japanische Klettergurke, auch zum Treiben ganz vorzüglich geeignet	—	18	—	50

Treibgurken.

Sämmtlich sehr vorzüglich.

	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
Frühe englische non plus ultra, grüne	24	—	60	15
Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, echt, ausgez.	100	—	240	25
Arnstädter schneeweisse Riesen-, früh und reichtrag.	120	—	280	25
Astro, grün, vorzüglich	—	—	340	30
Auerhorn, neu, sehr grossfrüchtig, grün	100	—	240	25
Brasilianische blassgelbe	26	—	70	15
Berliner Aal, sehr volltragende	—	—	200	20
Brödel's Treib-, vortreffliche Sorte	—	—	300	20
Early Cluster	—	—	400	40

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Treibgurken (Fortsetzung).

	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰	Pr. ₰
Early Improved White Spine	—	—	200	20
Hampels Juwel von Koppitz	—	—	—	60
„ „ „ „ gelbfrüchtige	—	—	400	40
Himalaya, dunkelgrün	70	—	180	20
Königsdorfer unermüdliche. Trägt sehr reich bis zum Herbst und befällt nicht. Frucht lang, grün, hellgestreift und weissstachelig	90	—	220	20
Noa's Treib-, sehr zu empfehlende Marktsorte von ungewöhnlicher Tragbarkeit	—	—	400	40
Prescot Wonder	—	—	700	50
Reichard's weisse Treib-, sehr fein volltragend	60	—	160	20
Rollison's Telegraph, 70 — 75 Ctm. lang, schwarzgrün, weissstachelig	—	—	280	25
Ruhm von Quedlinburg, schneeweisse Riesen-, 70 bis 75 Ctm. lang	100	—	240	25
Schwanenhals, z. Tr. wie fürs freie Land extra	—	—	240	25
Semperfructifera, immertragende, extra, echt	24	—	60	15
Weissstachelige frühe volltrag.	40	—	100	20
1 Sortiment von 18 Sorten 2 ℳ 80 ₰				
1 „ „ 10 „ 1 ℳ 60 ₰				
Mehrere Sorten gemischt	14	—	40	10

Speise-Kürbisse.

	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰	Pr. ₰
Echter allergrösster gelber Melonen-Centner	24	—	60	20
„ „ gestreifter Melonen-Centner	20	—	50	20
„ „ grüner Melonen-Centner	20	—	50	20
„ „ weisser Melonen-Centner	16	—	40	20
Melonen, Centner-, gemischt	16	—	40	20
Squash prolific early Marrow	16	—	40	20
Vegetable Marrow, englischer Schmeer-	8	—	30	15
„ „ Moore's Cream, ohne Ranken	9	—	30	15
Valparaiso, dunkelrother	14	—	40	15
„ hochgelber	14	—	40	15
„ gelb mit weissen Streifen	10	—	30	15
„ grün, gestreift	12	—	30	15
Mehrere Sorten Speise-Kürbisse gemischt	7	—	20	10
Grosser gewöhnlicher Küchen-	1	20	10	—
1 Sortiment Speise-Kürb. von 10 Sorten 80 ₰				

Zier-Kürbisse, siehe Blumensamen-Verzeichniss.

Melonen.

	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰	Pr. ₰
Französische weisse Land-	5	—	20	10
„ gelbe Land-	5	—	20	10
Amerikanische fürs freie Land	24	—	60	15
Ananas-, grünfleischige	18	—	50	15
„ rothfleischige	18	—	50	15
Benham Beauty, rothfleischig, vortrefflich	—	—	200	25
Berliner Netz, sehr zart und feinschalig	—	—	240	25
Early Hackensack	20	—	50	15
La Favorite, grünfleischig, sehr wohlschmeckend	—	—	160	20
Longleat Perfection, weissfleischig	—	—	220	25
Nutmeg	12	—	30	10
Read's Scarlet Flesh	—	—	240	25
Sutton's Golden Champion, oval, goldgelb, schön genetzt, grünfleischig u. von vorzügl. Geschmack	—	—	—	35
Sutton's Duke of Edinburgh, grosse grüne, schön genetzt, rothfleischig	—	—	220	25
Orange Christiana	15	—	40	15
Skillmann's genetzte	16	—	40	15
Sucrin de Tours, zuckersüsse Netz-	28	—	70	15
Weisse von Japan	14	—	40	15
de Malta, rothfleischig	10	—	30	10
„ weissfleischig	—	—	40	15
Cantaloupe de Honfleur, sehr dicke Netz-	—	—	80	15
„ grosse genetzte	16	—	40	15
„ de Paris, Pariser Markt-	—	—	80	15
Viele Sorten melirt	12	—	30	10
Ein Sortiment von 15 Sorten 2 ℳ				
Grüne Klettermelone	14	—	40	15
Gurkenmelone, im unreifen Zustande als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden	30	—	80	15
Wasser-Melonen, gemischt	10	—	30	10

Hülsenfrüchte.

Zucker-Erbsen,

welche mit der Schale gegessen werden.

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰
Mette's verbesserte frühe breite krummschotige Riesen-Sabel, neue ganz vorz. Sorte, 1,30 Mtr. hoch	72	—	90
Frühe breite krummschot. engl. Sabel-, 1,30 Mtr. hoch	64	—	80
Neue gelbschotige Schwert-, 1,20 Mtr. hoch	76	—	90
Graue spanische od. florentiner, 1,30 Mtr. hoch	70	—	90
Grosse graue Riesen-, 1,50 Mtr. hoch	64	—	80
Niedrige früheste Krup-, 0,30 Mtr. hoch	46	—	60
„ frühe Krup-, 0,60 Mtr. hoch	42	—	60
Ganz niedrige Krup-, de Grace, 0,20 Mtr. hoch, zum Treiben	220	2	40
Vilmorin's Marrow, runzelige Zucker, 0,70 Mtr. hoch	72	—	90
Neue frühe niedrige **Fürst Bismarck**, 0,70 Mtr. hoch	70	—	90
Spargel- oder Flügel-Erbse, rothblühend, 0,30 Mtr. hoch	90	1	10

Schal-Erbsen,

welche ausgepahlt werden müssen.

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰
a) Frühe Sorten.			
Mette's allerfrüheste der frühesten, 0,75 Mtr. hoch	42	—	60
Harrison's Vorbote, sehr früh, neu	36	—	50
Zwerg-Buchsbaum, de Grace, Nr. 1 allerfrüheste niedrige, die beste zum Treiben, 0,16 Mtr. hoch	38	—	50
Niedrige Buchsbaum-, Nr. 2, 0,25 Mtr. hoch	34	—	50
Carter's first crop. C.'s erste Ernte, 0,70 Mtr. hoch	36	—	50
Wilhelm I., mit dunkelgrünen Schoten, 1,25 Mtr. hoch	44	—	60
Kentish Invicta, sehr frühe empfehlensw., 0,80 Mtr. hoch	40	—	50
Gutenberger Mai	32	—	50
Magdeburger Mai	36	—	50
Frühe Daniel O'Rourke, 0,80 Mtr. hoch	34	—	50
„ Prince Albert, 1,00 Mtr. hoch	32	—	50
„ langschotige Bishops, 0,60 Mtr. hoch	36	—	50
Frühe, Ruhm von Cassel, 1,20 Mtr. hoch	40	—	50
Paradies, langschotige volltragende, 1,20 Mtr. hoch	40	—	50
Langschotige Folger, 1,00 Mtr. hoch	40	—	50
Grünbleibende Folger, **verbesserte Braunschweiger**, beste Sorte zum Einmachen, 1,10 Mtr. hoch	36	—	50
b) Spätere Sorten.			
Schnabel-, grünbleibende, 0,90 Mtr. hoch	48	—	60
Grossschotige **Schnabel-**, allbeliebte vorzügliche Sorte, 1,20 Mtr. hoch	38	—	50
Gelbschotige Schnabel-	60	—	80
Englische Victoria, grosse volltragende, 1,50 Mtr. hoch	36	—	50
Gold vom Blocksberge, ertragr. gelbsch., 0,90 Mtr. hoch	38	—	50
Späteste Gold oder Wachs, 1,30 Mtr. hoch	48	—	60
Caper, niedrig, grünbleibende, zum Einmachen, 1,00 — 1,30 Mtr. hoch	40	—	50
c) Englische Marrow- oder Mark-Erbsen.			
Laxton's Alpha, sehr fr. dunkelgrüne, 1 Mtr. hoch	44	—	60
„ prolific, weisse, langschotige, 0,90 Mtr. hoch	36	—	50
„ suprême, mittelfrühe grüne, 1,10 Mtr. hoch	38	—	50
Bliss' Abundance, halbhohe amerikanische Sorte, sehr reichtragend, 0,60 Mtr. hoch	60	—	70
Culverwell's Telegraph, volltr., 1,50 Mtr. hoch	60	—	80
Day's early sunrise, sehr frühe weisse volltrag., 0,45 M. hoch, ganz besonders empfehlenswerth	54	—	70
Fillbasket, Korbfüller, grüne, 0,70 Mtr. hoch	40	—	50
Peabody, niedrige weisse, ganz vorzügl., 0,50 Mtr. hoch	36	—	50
Pride of the Market, grüne, robuste, 0,60 Mtr. hoch	48	—	60
d) Runzlige (eckige) englische Marrow-Mark-Erbsen.			
Fairbaird's hohe weisse sehr volltrag., 1,20 Mtr. hoch	48	—	60
Jenny Lind, Knights-Marrow, grosse weisse, sehr schön und ertragreich, 1,50 Mtr. hoch	60	—	70
Dwarf white Eugenie (Alliance), niedrige weisse, 0,80 Mtr. hoch	48	—	60
Horseford's Markthallen, sehr volltragend	40	—	50
Prince of Wales, niedrige weisse, 0,80 Mtr. hoch	54	—	70
Champion of England, hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch	46	—	60
Carter's Telephon, hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch	54	—	70
Steens, dunkelgrüne, 0,80 Mtr. hoch	50	—	60

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Mark-Erbsen (Fortsetzung).

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰
Dwarf blue Napoleon (Climax), niedrige grüne, 0,90 M. hoch	52	—	70
Carter's Stratagem, niedrige grüne, 0,60 Mtr. hoch	—	—	90
Anticipation, neue, ausserordentlich volltragend	—	—	90
Turner's Dr. Mc. Lean, niedrige grüne, sehr fein, 0,60 Mtr. h.	54	—	70
Little Gem, früheste grüne, 0,40 Mtr. hoch	50	—	60
Wunder von Amerika, neue ganz niedrige grüne, sehr früh und volltragend, 0,25 Mtr. hoch	60	—	80
William Hurst, wie Wunder von Amerika, nur etwas höher	60	—	80
Mette's allerfrüheste ganz niedrige runzlige weisse im Wuchse gz. wie Wunder von Amerika, 0,20 M. hoch	50	—	60

Feld-Erbsen.

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰
Grosse gelbe Victoria	36	—	50
Gold- oder Wachs-	48	—	60

Stangen-Bohnen.

a) Grünschotige.

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰
Mette's volltr. längste breiteste **Riesen-Schlacht-Schwert**	120	1	40
Grösste extra **breite** weisse Schlacht-Schwert	120	1	40
Mittelgrosse weisse Schwert	90	1	10
Korbfüller, sehr lange früheste volltragende	140	1	60
Dickschotige rheinische **Zucker-Butter-Brech-**	100	1	20
Früheste Zucker-Brech-, reift schon im August	90	1	10
Don Carlos, frühe, sehr dickfleischig und ausserordentlich ergiebig	140	1	60
Feine weisse **Zucker-Perl-Salat- ohne Faden, echt**	140	1	60
„ „ Zucker-Spargel- oder Silberbohne	120	1	40
„ „ Zucker-Perl	110	1	30
„ „ **allerfrüheste dickfl. Speck-, s. ergiebig**	110	1	30
„ graue Zucker-Spargel-	—	1	40
Rothbunte späteste sehr volltragende	100	1	20
Blauschotige Speck-, ergiebig u. von feinem Geschmack	130	1	50

b) Gelbschotige (Wachs-).

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰
Weisse gelbschotige Schwert, extra	140	1	60
„ **Riesen-Zucker-Brech-** mit wachsgelb. Schot.	140	1	60
Schwarze gelbschot. röm. Wachs-, ohne Faden, echt	130	1	50
Weisse „ „ „ „ „ „	140	1	60
Gelbschotige Mont d'or, ohne F., früh u. volltr.	90	1	10
„ **Flageolet** Wachs-, neu	90	1	10
„ **Flageolet Wachs mit weissen Bohnen**	90	1	10
„ **Königin-Wachs** mit schwarzen Bohnen	140	1	60
Feine gelbschot. Zucker-Perl-Wachs-, ohne Faden	—	3	—
Grosse weissschalige von Algier, schwarze Bohnen	90	1	10
Leberfarbige Riesen-Zucker, mit weissen Schoten	120	1	40

b) Türkische Prunk- oder Feuerbohnen.

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰
Bunte rothblühende	72	—	90
Weisse weissblühende (Wollenbohne)	72	—	90
Zweifarbige buntblühende	120	1	40

Krup- oder Busch-Bohnen.

a) Grünschotige.

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰
Allergrösste lange breite weisse Schlacht-Schwert-, hochstaudige	120	1	40
Ganz extra lange breite weisse Schwert-	108	1	30
Kaiser Wilhelm, frühe weisse reichtragende	100	1	20
Lange weisse frühe Schwert-	60	—	80
Weisse holländ. Schwert-, volltragend und früh	90	1	10
Dickschotige Schwanecke's Zucker-Brech-	120	1	40
Feine weisse **Zucker-Butter-Brech-**	80	1	—
Feine kleine weisse **Zucker-Perl-**, echt	66	—	80
Zucker-Perl-, ohne Faden	140	1	60
Holl. **doppelte** Zucker-, Perl-, Butter-, **dickfleischig**	66	—	80
Feine weisse ergiebige holsteiner Perl-	—	—	—
Neue sehr volltragende feinste **Reis-Perl-**	70	—	80
Weisse langschotige Nieren-	54	—	70
Flageolet-, frühe **rothe Pariser-**	60	—	70
Weisse langschotige Flageolet-	72	—	90
Frühe lange gelbe engl. **Treib-**	52	—	70
„ bunte unempfindliche Ilsenburger	54	—	70
„ weisse „ „	84	1	—
Non plus ultra, hellgrüne Schoten, zart und volltr.	64	—	80

Krup- oder Busch-Bohnen (Forts.).

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰
Hinrich's Riesen-, sehr langschotig	120	1	40
„ „ **weissgrundige**	180	2	—
Weisse schwarzkeimige, sog. schwarze Adler-	—	—	—
Dickfleischige runde weisse Speck-, volltragend	100	1	20
Hundert für Eine, kleine gelbe	84	1	—
Tausend für Eine, kleine weisse	80	1	—
Frühe gelbe Prinzess-	50	—	60
„ rothbunte Adler-	72	—	90
„ runde gelbe Pariser-	54	—	70
„ schwarze amerikanische Zucker-	70	—	80
Langschotige schwarze amerikanische Zucker-	72	—	90

b) Gelbschotige (Wachs).

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰
Weisse gelbschotige **Wachs-Schwert-**	100	1	20
Frühe **gelbsch. Flageolet**-Wachs-, ganz vorzüglich	84	1	—
Schwarze gelbschotige **Wachs-Brech-**, ohne Ranken	84	1	—
Weisse gelbschotige **Wachs-Brech-**, ohne Ranken	130	1	50
Mont d'or, goldgelbe	90	1	10
Violette gelbschotige Casseler Wachs- (Schirmer's)	90	1	10
Allerfrüheste rothbunte mit gelber Schale, fein	100	1	20
Feine graue Zucker-Spargel- mit weisser Schale	60	—	70
Neue frühe gelbschotige Neger Wachs-	80	1	—
Neue frühe gelbschotige Wachs Dattel, sehr schön	80	1	—
Feld-Bohnen, lange breite weisse	50	—	60

Grosse Gartenbohnen.

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰
Ganz breite grosse weisse engl. Windsor-	54	—	70
Ganz breite grünbl. engl. Windsor-	54	—	70
Grosse langschotige Monarch	48	—	60
Grossschotige abhangende Hangdown-	48	—	60
Gewöhnliche grosse	32	—	50
Grünbleibende Mailändische	50	—	70
Ganz frühe kleine niedrige Mazagan	48	—	60
Hamburger Markt-	50	—	70
Pferdebohnen, gewöhnliche nach Marktpreis	—	—	—

Linsen.

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰
Beste breite weisse Heller-	60	—	80
Gewöhnliche weisse Feld-	48	—	60

Diverse Gemüse und Pflanzen.

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰
Champignonbrut, gepresste beste englische, Culturanweisung auf Verlangen	—	1	—
Kartoffelsamen, beste frühe Sorten ..... 20 Gr. 60 ₰	—	24	—
„ beste späte Sorten ..... 20 „ 70 „	—	26	—
Spargelsamen, englischer Riesen-	—	1	20
„ grosser Darmstädter	—	1	60
„ Connovers Colossal, amerik. Riesen	220	2	40
„ Ruhm von Braunschweig	—	4	—

Spargelpflanzen.

Einjährige, echte Riesen	1000 St.	10 ℳ	— ₰
	100 „	1 ℳ	20 ₰
Zweijährige, „ „	1000 „	14 ℳ	— ₰
	100 „	1 ℳ	60 ₰
Dreijährige, „ „	1000 „	18 ℳ	— ₰
	100 „	2 ℳ	— ₰
Connovers Colossal, einj.	1000 „	12 ℳ	— ₰
	100 „	1 ℳ	40 ₰
„ „ zweij.	1000 „	16 ℳ	— ₰
	100 „	1 ℳ	80 ₰

Landwirthschaftliche Samen.

(Preise veränderlich.)

Kleearten.

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰
Trifolium pratense, gr. rothbl. Kopfklee	160	1	80
„ repens, weissblüh. Steinklee	225	2	40
„ incarnatum, Incarnatklee	45	—	60
„ hybridum (Alsike clover), schwed. Bastardkl.	160	1	80

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Klee-Arten (Fortsetzung).

	100 Kilo M.	à Kilo M.	₰
Medicajo sativa, blaue Luzerne	135	1	50
„ lupulina, engl. Hopfenklee	68	—	80
„ media, Sand-Luzerne	186	2	—
Melilotus coeruleus, blauer Käseklee	160	1	80
„ altissima Bokhara, Riesenklee	136	1	50
St. Foin, Onobrychis sativa, Esparsette	40	—	60
Ornithopus sativus, Seradella	32	—	50

Getreide-Arten.

Auf der Saatgutausstellung in Essen 1893 wurde mir für vorzüglich ausgestelltes Saatgut die **silberne Medaille** zuertheilt.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	₰
Weizen, square head, ausserordentlich ertragreich und beliebteste Sorte	18	—	40
Roggen, Probsteier Nachzucht, in Korn und Stroh sehr ergiebig	20	—	40
„ Zeeländer	20	—	40
Gerste, Juwel. Diese Sorte ist sehr stark im Halm und daher widerstandsfähig gegen Lager. Der Ertrag im Korn hat andere Sorten [illegible]	22	—	40

Die Bohnenernte ist leider weit schlechter ausgefallen, als man erwartet hat. Die grosse, bis Mitte Juli anhaltende Dürre liess die Blüthen sich nur mangelhaft entwickeln, und ein grosser Theil davon ging zu Grunde. Der dann eintretende, bis Ende October fast unaufhörliche Regen, brachte die Pflanzen zu nochmaliger Blüthe, und so entwickelten sich die Früchte zu einer Zeit, in welcher sie gewöhnlich anfangen zu reifen, und es sind demzufolge viele Bohnen in den Schoten unausgebildet geblieben. Namentlich haben Krupbohnen sehr gelitten; dieselben mussten fast sämmtlich auf Stellagen und Trockenanstalten nachgetrocknet werden, wodurch viele stockig und fleckig geworden sind, und der Ausfall wird bei manchen Sorten weit grösser, als man angenommen hatte. Die Vorräthe werden schwerlich den Bedarf decken, und möchte ich daher empfehlen sich rechtzeitig zu versorgen, da bei späten und Nachbestellungen wahrscheinlich Kürzungen der Quantitäten eintreten müssen.

Winter-Raps

Tabak-Samen.

		100 Kilo M.	à Kilo M.	₰
Amersforter runder dickblättriger	20 Gr. 20 ₰	—	3	—
Virginischer langblättriger	20 „ 20 „	—	4	—
Goundy, echter lang u. breitblättriger	20 „ 20 „	—	4	—
Echter Maryland	20 „ 20 „	—	5	—
Havanna	20 „ 20 „	—	5	—
Salonichi	20 „ 20 „	—	5	—
Connecticut	20 „ 20 „	—	5	—
Dunkelrother (Atropurpurea grandifl.)	20 „ 20 „	—	6	—
Allergrösstblätt. (Macroph. gigantea)	20 „ 20 „	—	6	—
Muscateller	20 „ 40 „	—	—	—

Farbepflanzen-Samen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	₰
Ringelblume, orangefarbige, Calendula officin.	—	2	—
Saflor, Carthamus tinctorius	—	—	80
Malve, schwarze	—	2	—

Officinelle Samen.

		100 Kilo M.	à Kilo M.	₰
Datura strammonium	20 Gr. 30 ₰	—	12	—
Echium vulgare, desgleichen	20 „ 30 „	—	12	—
Hyoscyamus niger	20 „ 20 „	—	5	—
Matricaria Chamomilla, Kamille	20 „ 20 „	—	4	—

Diverse.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	₰
Canariensamen	44	—	60
Nigella sativa, Schwarzkümmel	84	1	—
Vogelrübsamen	36	—	60
Salatsamen, alter, als Vogelfutter	60	—	80
Sonnenblumen, einfache	44	—	60
„ russische Riesen-	56	—	70
Wicken, gewöhnliche graue	22	—	40
„ Sandwicken, Vicia villosa	80	1	—

Kartoffeln.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	₰
Kartoffeln, lange weisse Sechswochen	16	—	30
	16	—	30
	10	—	20
	14	—	30
	8	—	20
	10	—	20
	10	—	20
	8	—	20

…nen.

…samen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	₰
…as	48	—	60
…asen-Raygras	44	—	60
…es Rasen-Raygras	48	—	60
…rnden schönen Rasen-	72	—	90
…ng, Gartenrasen	76	—	90
…en trockenen Boden	50	—	70
…ren feuchten Boden	56	—	70
… Fluss- und Eisenbahn-	50	—	70

…ser.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	₰
…raussgras	110	1	30
	105	1	20
	60	—	80
	48	—	60
…hsschwanz	162	1	80
…ngras	375	3	90
Avena elatior, franz. Raygras	135	1	50
„ flavescens, Goldhafer	375	3	90
Bromus giganteus, Futtertrespe	56	—	70
„ mollis, weiche Trespe	35	—	50
Cynosurus cristatus, Kammgras	300	3	20
Dactylis glomerata, Knaulgras	136	1	50
Festuca duriuscula, harter Schwingel	75	—	90
„ elatior, Wiesenschwingel	150	1	70
„ ovina, Schafschwingel	75	—	90
„ pratensis, grosser Wiesenschwingel	105	1	20
„ rubra, rother Schwingel	86	1	—
Holcus lanatus, Honiggras	40	—	60
Phleum pratense, Timotheegras	82	1	—
Poa nemoralis (angustifol.), Hainrispengras	225	2	40
„ pratensis, glattes Rispengras	100	1	20
„ trivialis, rauhes „	175	1	90
Poterium sanguisorba, Wiesenpimpinelle	50	—	70

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Mark-Erbsen (Fortsetzung).

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰
Dwarf blue Napoleon (Climax), niedrige grüne, 0,90 M. hoch	52	—	70
Carter's Stratagem, niedrige grüne, 0,60 Mtr. hoch	—	—	90
Anticipation, neue, ausserordentlich volltragend	—	—	90
Turner's Dr. Mc. Lean, niedrige grüne, sehr fein, 0,60 Mtr. h.	54	—	70
Little Gem, früheste grüne, 0,40 Mtr. hoch	50	—	60
Wunder von Amerika, neue ganz niedrige grüne, sehr früh und volltragend, 0,25 Mtr. hoch	60	—	80
William Hurst, wie Wunder von Amerika, nur etwas höher	60	—	80
Mette's allerfrüheste ganz niedrige runzlige weisse im Wuchse gz. wie Wunder von Amerika, 0,20 M. hoch	50	—	60

Feld-Erbsen.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰
Grosse gelbe Victoria	36	—	50
Gold- oder Wachs-	48	—	60

Stangen-Bohnen.

a) Grünschotige.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰
Mette's volltr. längste breiteste **Riesen-Schlacht-Schwert**	120	1	40

Grösste extra **breite** weisse Schlacht-Schw
Mittelgrosse weisse Schwert
Korbfüller, sehr lange früheste volltragend
Dickschotige rheinische **Zucker-Butter-Bre**
Früheste Zucker-Brech-, reift schon im Au
Don Carlos, frühe, sehr dickfleischig und
lich ergiebig
Feine weisse **Zucker-Perl-Salat- ohne** Fad
„ „ Zucker-Spargel- oder Silberboh
„ „ Zucker-Perl
„ „ **allerfrüheste dickfl. Speck-**, s.
„ graue Zucker-Spargel-
Rothbunte späteste sehr volltragende

Blauschotige Speck-, ergiebig u. von feine

b) Gelbschotige (Wachs-).

Weisse gelbschotige Schwert, extra
„ **Riesen-Zucker-Brech-** mit wachsgelb.
Schwarze gelbschot. röm. Wachs-, ohne Fa
Weisse „ „ „ „
Gelbschotige Mont d'or, ohne F., früh u. v
„ **Flageolet** Wachs-, neu
„ **Flageolet Wachs mit weissen Bohnen**
„ **Königin-Wachs** mit schwarzen Bohne
Feine gelbschot. Zucker-Perl-Wachs-, ohne
Grosse weissschalige von **Algier**, schwarze
Leberfarbige Riesen-Zucker, mit weissen S

b) Türkische Prunk- oder Feuerboh

Bunte rothblühende
Weisse weissblühende (Wollenbohne)
Zweifarbige buntblühende

Krup- oder Busch-Boh

a) Grünschotige.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰
Allergrösste lange breite weisse Schlacht-Schwert-, hochstaudige	120	1	40
Ganz extra lange breite weisse Schwert-	108	1	30
Kaiser Wilhelm, frühe weisse reichtragende	100	1	20
Lange weisse frühe Schwert-	60	—	80
Weisse holländ. Schwert-, volltragend und früh	90	1	10
Dickschotige Schwanecke's Zucker-Brech-	120	1	40
Feine weisse **Zucker-Butter-Brech-**	80	1	—
Feine kleine weisse **Zucker-Perl-**, echt	66	—	80
Zucker-Perl-, ohne Faden	140	1	60
Holl. **doppelte** Zucker-, Perl-, Butter-, **dickfleischig**	66	—	80
Feine weisse ergiebige holsteiner Perl-	—	—	—
Neue sehr volltragende feinste **Reis-Perl-**	70	—	80
Weisse langschotige Nieren-	54	—	70
Flageolet-, frühe **rothe Pariser-**	60	—	70
Weisse langschotige Flageolet-	72	—	90
Frühe lange gelbe engl. **Treib-**	52	—	70
„ bunte unempfindliche Ilsenburger	54	—	70
„ weisse „ „	84	1	—
Non plus ultra, hellgrüne Schoten, zart und volltr.	64	—	80

Krup- oder Busch-Bohnen (Forts.).

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰
Hinrich's Riesen-, sehr langschotig	120	1	40
„ „ **weissgrundige**	180	2	—
Weisse schwarzkeimige, sog. schwarze Adler-	—	—	—
Dickfleischige runde weisse Speck-, volltragend	100	1	20
Hundert für Eine, kleine gelbe	84	1	—
Tausend für Eine, kleine weisse	80	1	—
Frühe gelbe Prinzess-	50	—	60
„ rothbunte Adler-	72	—	90
„ runde gelbe Pariser-	54	—	70
„ schwarze amerikanische Zucker-	70	—	80
Langschotige schwarze amerikanische Zucker-	72	—	90

b) Gelbschotige (Wachs).

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰
Weisse gelbschotige Wachs-**Schwert-**	100	1	20
Frühe **gelbsch. Flageolet**-Wachs-, ganz vorzüglich	84	1	—
Schwarze gelbschotige **Wachs-Brech-**, ohne Ranken	84	1	—
Weisse gelbschotige **Wachs-Brech-**, ohne Ranken	130	1	50
Mont d'or, goldgelbe	90	1	10
Violette gelbschotige Casseler Wachs- (Schirmer's)	90	1	10
Allerfrüheste rothbunte mit gelber Schale, fein	100	1	20
Feine graue Zucker-Spargel- mit weisser Schale	60		70

Einjährige, echte Riesen	1000 St.	10 ℳ.	— ₰
	100 „	1 ℳ.	20 ₰
Zweijährige, „ „	1000 „	14 ℳ.	— ₰
	100 „	1 ℳ.	60 ₰
Dreijährige, „ „	1000 „	18 ℳ.	— ₰
	100 „	2 ℳ.	— ₰
Connovers Colossal, einj.	1000 „	12 ℳ.	— ₰
	100 „	1 ℳ.	40 ₰
„ „ zweij.	1000 „	16 ℳ.	— ₰
	100 „	1 ℳ.	80 ₰

Landwirthschaftliche Samen.

(Preise veränderlich.)

Kleearten.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰
Trifolium pratense, gr. rothbl. Kopfklee	160	1	80
„ repens, weissblüh. Steinklee	225	2	40
„ incarnatum, Incarnatklee	45	—	60
„ hybridum (Alsike clover), schwed. Bastardkl.	160	1	80

Klee-Arten (Fortsetzung).

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Medicajo sativa, blaue Luzerne	135	1	50
„ lupulina, engl. Hopfenklee	68	—	80
„ media, Sand-Luzerne	186	2	—
Melilotus coeruleus, blauer Käseklee	160	1	80
„ altissima Bokhara, Riesenklee	136	1	50
St. Foin, Onobrychis sativa, Esparsette	40	—	60
Ornithopus sativus, Seradella	32	—	50

Getreide-Arten.

Auf der Saatgutausstellung in Essen 1893 wurde mir für vorzüglich ausgestelltes Saatgut die silberne Medaille zuertheilt.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Weizen, square head, ausserordentlich ertragreich und beliebteste Sorte	18	—	40
Roggen, Probsteier Nachzucht, in Korn und Stroh sehr ergiebig	20	—	40
„ Zeeländer	20	—	40
Gerste, Juwel. Diese Sorte ist sehr stark im Halm und daher widerstandsfähig gegen Lager. Der Ertrag im Korn hat andere Sorten bei mir bei Weitem übertroffen	22	—	40
Hafer, canadischer, sehr früh	20	—	40
„ Bäseler's, ertragreichster, sehr zu empfehlen	20	—	40

Mais oder Türk. Weizen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Grosser gelber	24	—	40
„ brauner oder rother	32	—	50
Amerikanischer Pferdezahn	24	—	40
Früher kleiner gelber Zea praecox	30	—	50

Diverse.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Heracleum sybiricum, neues Futterkraut, das allerfrüheste und ergiebigste . . . 20 Gr. 20 ₰			
Buchweizen, Polygonum Fagopyrum	24	—	40
Holcus (Sorghum) saccharatum, Zuckerhirse	45	—	60
Hirse, gewöhnliche	24	—	40
„ weisse französische	44	—	60

Zum Gründüngen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Spergula maxima, Riesen-Spörgel	40	—	60
„ sativa, grosser Spörgel	30	—	50
Lupinen, kleine gelbe	20	—	30
„ grosse blaue	20	—	30
Oelrettig	—	—	—

Technische Samen.

Zum Oelschlagen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Hanf, gewöhnlicher	28	—	40
Leinsamen, echter Rigaer	40	—	60
Leindotter, Myagrum sativum	32	—	50
Madia sativa, neue Oelpflanze	70	—	90
Mohn, blauer mit grossen geschlossenen Köpfen	60	—	80
„ weisser „ „ „ „	84	1	—
Sommer-Rübsen, frühreif. Harzer	36	—	50
Winter-Raps	34	—	50

Tabak-Samen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Amersforter runder dickblättriger . . . . . 20 Gr. 20 ₰	—	3	—
Virginischer langblättriger . . . 20 „ 20 „	—	4	—
Goundy, echter lang u. breitblättriger . . . 20 „ 20 „	—	4	—
Echter Maryland . . . 20 „ 20 „	—	5	—
Havanna . . . 20 „ 20 „	—	5	—
Salonichi . . . 20 „ 20 „	—	5	—
Connecticut . . . 20 „ 20 „	—	5	—
Dunkelrother (Atropurpurea grandifl.) . . . 20 „ 20 „	—	6	—
Allergrösstblätt. (Macroph. gigantea) . . . 20 „ 20 „	—	6	—
Muscateller . . . 20 „ 40 „	—	—	—

Farbepflanzen-Samen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Ringelblume, orangefarbige, Calendula officin.	—	2	—
Saflor, Carthamus tinctorius	—	—	80
Malve, schwarze	—	2	—

Officinelle Samen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Datura strammonium . . . 20 Gr. 30 ₰	—	12	—
Echium vulgare, desgleichen . . . 20 „ 30 „	—	12	—
Hyoscyamus niger . . . 20 „ 20 „	—	5	—
Matricaria Chamomilla, Kamille . . . 20 „ 20 „	—	4	—

Diverse.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Canariensamen	44	—	60
Nigella sativa, Schwarzkümmel	84	1	—
Vogelrübsamen	36	—	60
Salatsamen, alter, als Vogelfutter	60	—	80
Sonnenblumen, einfache	44	—	60
„ russische Riesen-	56	—	70
Wicken, gewöhnliche graue	22	—	40
„ Sandwicken, Vicia villosa	80	1	—

Kartoffeln.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Kartoffeln, lange weisse Sechswochen	16	—	30
„ rothe Salat	16	—	30
„ „ Rosen	10	—	20
„ Maikönigin, roth	14	—	30
„ weisse Mühlhäuser	8	—	20
„ Schneeflocke	10	—	20
„ Bardowiker	10	—	20
„ Magnum bonum	8	—	20

Grassamen.

Rasen-Grassamen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Lolium italicum, italien. Ray-Gras	48	—	60
„ perenne tenue, echt engl. Rasen-Raygras	44	—	60
„ „ „ Pacey's, feinstes Rasen-Raygras	48	—	60
Grassamen, gemischt, zu dauernden schönen Rasenplätzen, I. Qualität	72	—	90
„ feinste Thiergarten-Mischung, Gartenrasen	76	—	90
„ Futter-Mischung für leichten trockenen Boden	50	—	70
„ „ „ „ schweren feuchten Boden	56	—	70
„ Mischung für Böschungen, Fluss- und Eisenbahndämme	50	—	70

Futtergräser.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Agrostis capillaris, haarfeines Straussgras	110	1	30
„ stolonifera, Fioringras	105	1	20
Aira caespitosa, Rasenschmiele	60	—	80
„ flexuosa, Flitterschmiele	48	—	60
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	162	1	80
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	375	3	90
Avena elatior, franz. Raygras	135	1	50
„ flavescens, Goldhafer	375	3	90
Bromus giganteus, Futtertrespe	56	—	70
„ mollis, weiche Trespe	35	—	50
Cynosurus cristatus, Kammgras	300	3	20
Dactylis glomerata, Knaulgras	136	1	50
Festuca duriuscula, harter Schwingel	75	—	90
„ elatior, Wiesenschwingel	150	1	70
„ ovina, Schafschwingel	75	—	90
„ pratensis, grosser Wiesenschwingel	105	1	20
„ rubra, rother Schwingel	86	1	—
Holcus lanatus, Honiggras	40	—	60
Phleum pratense, Timotheegras	82	1	—
Poa nemoralis (angustifol.), Hainrispengras	225	2	40
„ pratensis, glattes Rispengras	100	1	20
„ trivialis, rauhes „	175	1	90
Poterium sanguisorba, Wiesenpimpinelle	50	—	70

Samen von Zierpflanzen,

als:

Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Zierfrüchten, Gräsern etc.

Die Cultur von Zierpflanzen-Samen wird in meinem Geschäfte von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswerth ist, einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art, meinen werthen Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Species, welche sich zu Gruppirungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommnen. Von denjenigen Species, von welchen sich Samen hier nicht cultiviren lässt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbstbestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur bestimmten Bezeichnung der einzelnen Sorten ist die Angabe der blossen Nummer vollkommen hinreichend.

Sortimente nach meiner Wahl.

Einjährige Pflanzen.

Nr.		ℳ.	₰
501.	**Sommerblumen**, 300 Sorten . . . . à 1 Prise	12	—
502.	„ 200 „ . . . . à 1 „	8	—
503.	„ 100 „ . . . . à 1 „	4	—
504.	„ 50 „ . . . . à 1 „	2	—
505.	„ 25 „ . . . . à 1 „	1	—
506.	„ 12 „ . . . . à 1 „	—	50
	Vorstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl der schönsten und neuesten Sorten, sowohl gleich in's Freie wie auch in's Mistbeet zu säen.		
507.	**Sommerblumen**, gleich in's Freie zu säen, 100 Sorten à 1 Prise	4	—
508.	„ „ „ „ „ „ 50 Sorten à 1 Prise	2	—
509.	„ „ „ „ „ „ 25 Sorten à 1 Prise	1	—
510.	„ „ „ „ „ „ 12 Sorten à 1 Prise	—	50
511.	**Einfassungspflanzen**, 50 Sorten . . . . à 1 „	2	60
512.	„ 25 „ . . . . à 1 „	1	40
513.	„ 12 „ . . . . à 1 „	—	70
514.	„ 6 „ . . . . à 1 „	—	40
517.	**Schlingpflanzen**, 25 Sorten . . . . à 1 „	1	40
518.	„ 12 „ . . . . à 1 „	—	70
519.	„ 6 „ . . . . à 1 „	—	35
520.	**Gräser**, 25 Sorten	1	20
521.	„ 12 „	—	60
522.	„ 6 „	—	30
523.	**Blattpflanzen** für's freie Land, 25 Sorten . à 1 Prise	2	—
524.	„ „ „ „ 12 „ . à 1 „	1	—
525.	„ „ „ „ 6 „ . à 1 „	—	50
526.	**Immortellen**, 25 Sorten	1	50
527.	„ 12 „	—	70
528.	„ 6 „	—	35
529.	**Wohlriechende Pflanzen**, 6 Sorten	—	40
530.	**Zierfrüchte**, 12 Sorten	—	70
531.	„ 6 „	—	40
532.	**Topfpflanzen**, 25 Sorten. Eine Auswahl der schönsten, zur Cultur in Töpfen, Kästchen u. dgl. im Zimmer, wie im Freien geeigneten Arten. Passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämmtlich leicht aus Samen cultiviren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter Humus-Erde . . . . à 1 Prise	1	50
533.	**Topfpflanzen**, 12 Sorten (wie vorstehende) . à 1 „	—	75
534.	„ 6 „ desgl. . à 1 „	—	40

Perennirende Pflanzen (Stauden).

Nr.		ℳ.	₰
535.	**Stauden**, 50 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise	2	40
536.	**Stauden**, 25 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise	1	20
537.	**Stauden**, 12 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise	—	60
538.	**Einfassungspflanzen** für's Freie, 12 Sorten à 1 Prise	—	70
539.	„ „ „ 6 „ à 1 „	—	40
540.	**Schlingpflanzen** für's Freie, 6 Sorten . . . . à 1 „	—	45
541.	**Blattpflanzen**, im Freien ausdauernde, 12 Sorten à 1 Prise	1	—
542.	„ „ „ „ 6 „ à 1 „	—	50
543.	**Gräser** für's Freie, 12 Sorten . . . . à 1 „	—	80
544.	„ „ „ 6 „ . . . . à 1 „	—	40

Ziersträucher und -Bäume.

Nr.		ℳ.	₰
545.	**Ziersträucher**, zu Anlagen etc. geeignet, 25 Sorten à 1 Prise	1	40
546.	„ „ „ „ „ „ 12 Sorten à 1 Prise	—	70
547.	**Nadelhölzer** (Coniferen) für's Freie, 12 Sorten à 1 Prise	—	75

Verschiedene Sortimente.

Zusammengestellt aus einjährigen, perennirenden und strauchartigen Pflanzen.

Nr.		ℳ.	₰
549.	**Kalthauspflanzen**, 25 Sorten . . . . à 1 Prise	1	80
550.	„ 12 „ . . . . à 1 „	—	90
551.	**Warmhauspflanzen**, 25 Sorten . . . . à 1 „	1	80
552.	„ 12 „ . . . . à 1 „	—	90
555.	**Distel-Arten** für's Freie, 6 Sorten . . . . . . à 1 „	—	50
556.	**Blattpflanzen**, 12 Sorten, für Kalt- und Warmhaus, meist solche, welche während des Sommers gut im Freien gedeihen, worunter einige für's Zimmer . . . . . à 1 Prise	1	—
557.	„ 6 Sorten desgl. . . . . à 1 „	—	50
558.	**Felsen-Pflanzen**, 12 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien . . . . . . à 1 Prise	—	90
559.	„ 6 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien . . . . . . à 1 Prise	—	50
560.	**Ampel-Pflanzen**, 6 Sorten, ausdauernde und strauchartige . . . . à 1 Prise	—	50
561.	**Wohlriechende Pflanzen** für Töpfe, 12 Sorten à 1 „	—	80
562.	„ „ „ „ 6 „ à 1 „	—	40
563.	**Schlingpflanzen zu Lauben**, 12 Sorten . . . à 1 „	—	75
564.	„ „ „ 6 „ . . . à 1 „	—	45
565.	Acacia 10 „ . . . à 1 „	—	60
566.	„ 6 „ . . . à 1 „	—	40
567.	Amarantus 12 „ . . . à 1 „	—	50
568.	Aquilegia 10 „ . . . à 1 „	—	60
569.	Campanula, perennirende, 12 „ . . . à 1 „	—	70
570.	„ „ 6 „ . . . à 1 „	—	35
571.	Canna 20 „ . . . à 1 „	1	50
572.	„ 12 „ . . . à 1 „	—	90
573.	Capsicum annuum 8 „ . . . à 1 „	—	45
574.	Chrysanthemum, einjährige 12 „ . . . à 1 „	—	60

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.	Sorte	Menge	M.	Pf.
575.	Clarkia	12 Sorten . . . à 1 Prise	—	65
576.	„	6 „ . . . à 1 „	—	35
577.	Collinsia	10 „ . . . à 1 „	—	50
578.	Convolvulus tricolor	8 „ . . . à 1 „	—	35
579.	Coreopsis	10 „ . . . à 1 „	—	50
580.	Cucurbita Melopepo, Zierkürbisse,	25 Sorten à 1 „	1	20
581.	„ „ „	12 „ à 1 „	—	60
582.	„ „ kleinfrüchtige	12 „ à 1 „	—	60
583.	„ „ Türkenbunde	6 „ à 1 „	—	35
584.	Dianthus barbatus	6 „ à 1 „	—	35
585.	„ chinensis fl. pl.	12 „ à 1 „	—	70
586.	„ „ „ „	6 „ à 1 „	—	35
587.	„ „ Heddewigi	12 „ à 1 „	—	75
588.	„ „ „	6 „ à 1 „	—	40
589.	Elichrysum bracteatum monstrosum	6 „ à 1 „	—	40
590.	„ „ nanum fl. pl.	6 „ à 1 „	—	40
591.	Gilia	10 Sorten . . . . à 1 „	—	50
592.	Godetia	12 „ . . . . à 1 „	—	70
593.	Gomphrena	6 „ . . . . à 1 „	—	35
594.	Lathyrus odoratus	18 Sorten . . . . à 1 „	—	75
595.	„ „	12 „ . . . . à 1 „	—	50
596.	„ „	6 „ . . . . à 1 „	—	25
597.	Lobelia	12 Sorten . . . . à 1 „	—	85
598.	„	6 „ . . . . à 1 „	—	45
599.	Lupinus	20 „ . . . . à 1 „	—	80
600.	„	12 „ . . . . à 1 „	—	50
601.	Mimulus	12 „ . . . . à 1 „	1	—
602.	„	6 „ . . . . à 1 „	—	50
603.	Myosotis	10 „ . . . . à 1 „	—	90
604.	Nemophila	12 „ . . . . à 1 „	—	60
605.	Pentstemon	5 „ . . . . à 1 „	—	40
606.	Petunia hybrida	8 Sorten . . à 1 „	—	45
607.	„ „ grandiflora	12 „ . . à 1 „	1	50
608.	„ „ „	6 „ . . à 1 „	—	75
609.	„ „ „ fimbriata	6 „ . . à 1 „	—	75
610.	Phlox Drummondi	18 „ . . à 1 „	1	20
611.	„ „	12 „ . . à 1 „	—	80

Nr.	Sorte	Menge	M.	Pf.
612.	Phlox Drummondi	6 Sorten . . à 1 Prise	—	40
613.	„ „ nana compacta	6 „ . . à 1 „	—	90
614.	„ „ Graf Gero	6 „ . . à 1 „	—	70
615.	„ „ grandiflora	12 „ . . à 1 „	1	—
616.	„ „ „	6 „ . . à 1 „	—	50
617.	Portulaca grandiflora, einfach	8 „ . . à 1 „	—	45
618.	„ „ fl. pl., gefüllt	8 „ . . à 1 „	—	70
619.	Primula fimbriata	6 „ . . à 1 „	1	—
620.	„ „ fl. pl.	5 „ . à 10 Korn	1	50
621.	Reseda	8 Sorten . . . . à 1 Prise	—	50
622.	Ricinus	10 „ . . . . à 1 „	—	60
623.	„	6 „ . . . . à 1 „	—	35
624.	Schizanthus	8 „ . . . . à 1 „	—	40
625.	Silene	12 „ . . . . à 1 „	—	60
626.	„	6 „ . . . . à 1 „	—	30
627.	Solanum, ornamentale	8 Sorten. à 1 „	—	70
628.	„ Lycopersicum, Liebesapfel	10 „ . à 1 „	—	50
629.	„ Melongena, Eierfrucht	8 Sorten. . . à 1 „	—	45
630.	Tagetes erecta fl. pl.	6 „ . . . à 1 „	—	35
631.	„ patula „ „	6 „ . . . à 1 „	—	35
632.	„ „ nana „ „	6 „ . . . à 1 „	—	35
633.	Thunbergia	6 „ . . . à 1 „	—	50
634.	Tropaeolum Lobbianum	12 „ . . . à 1 „	—	90
635.	„ „	6 „ . . . à 1 „	—	45
636.	„ majus	8 „ . . . à 1 „	—	40
637.	„ nanum (Tom Thumb)	12 „ . . . à 1 „	—	60
638.	„ „ „ „ „	6 „ . . . à 1 „	—	30
639.	Verbena hybrida	6 „ . . . à 1 „	—	70
640.	**Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensées)**	18 Sorten à 1 Prise	1	50
641.	„ „ „	12 „ à 1 „	1	—
642.	„ „ „	6 „ à 1 „	—	50
643.	Viscaria	8 Sorten. . . à 1 „	—	40
644.	Xeranthemum	6 „ . . . à 1 „	—	35
645.	Zinnea elegans fl. pl.	10 „ . . . à 1 „	—	80
646.	„ „ „ „	6 „ . . . à 1 „	—	50
647.	„ „ nana fl. pl.	8 „ . . . à 1 „	—	60

Sortimente von Haupt-Florblumen.

Ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

Quantitäten unter 5 Gr. werden mit einem entsprechenden Aufschlag berechnet. Halbe Prisen werden nicht abgegeben.

Astern, gefüllte.

Aster chinensis fl. pl.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem I. Preise ausgezeichnet.

Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum giebt es noch eine Zierpflanze, welche passend eine so vielfältige Verwendung fände, als gerade diese. Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Wuchses, wie der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Cultur, zu Gruppen, zu Bouquets und Kränzen, wie zum Trocknen gleich empfehlenswerth erscheint. Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Werth auf die Cultur dieser Species gelegt und keine Kosten und Mühe gescheut, um neue wünschenswerthe Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich desshalb in nachstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner anderen übertroffen wird.

Da mir ein Areal von über 4000 Morgen Land zur Samen-Cultur zu Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den grössten Anforderungen zu genügen und stets mit nur guten, frischen Samen zu bedienen.

In den Prisen sind 100 Korn enthalten.

Hohe Sorten.

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster.

Extra geröhrt und gefüllt.

1. Violett mit weiss.
2. Violett.
3. Lila.
4. Indigoblau.
5. Rosa mit weiss.
6. Carmoisin.
7. Violett mit weisser Mitte.

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster (Fortsetzung).

8. Lilarosa.
9. Pfirsichblüthe.
10. Weiss.
11. Hellblau.
12. Dunkellila mit weiss.
13. Carmoisin mit weiss.
14. Dunkelcarmoisin mit weisser Mitte.
15. Lachsrosa, schattirt.
16. Weiss, roth gesprenkelt.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
651.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 36 M.	—	90	10
652.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 32 M.	—	80	10
653.	Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn . . 70 Pf.			
654.	„ „ „ 12 „ à 100 „ . . 50 Pf.			
655.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . 30 Pf.			

Kugel-Pyramiden-Aster.

Blumen gross, kugelförmig, fein geröhrt.

20. Dunkelblau.
21. Weiss mit dunkelblauem Herz.
22. Weiss mit carmoisinrothem Herz.
23. Weiss.
24. Dunkelcarmoisin.
25. Blassschwefelgelb.
26. Violettroth.
27. Dunkelblutroth.
28. Dunkelrosa mit hellem Schein.
29. Helllasurblau.
30. Kupferroth.
31. Dunkelrosa.
32. Carminroth mit weiss.
33. Braunlila.
34. Röthlich-lila.
35. Leuchtend lachsroth.
37. Feurig-scharlach.
38. Carmoisin mit weiss, mosaikartig.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
656.	Jede Sorte separat	3	—	15
657.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 100 M.	2	40	10
658.	Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. 20 Pf.			
659.	„ „ „ 12 „ à 100 „ . . . 80 Pf.			
660.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 40 Pf.			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Ringel-, Kranz- oder Cocarden-Aster.

Die Blumen dieser Klasse sind päonienblüthig und zeichnen sich sämmtlich durch weisse Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig.

46. Hellblau.
47. Dunkelblau.
48. Dunkelcarmoisin.
49. Rosa.
50. Röthlich-lila.
51. Violettroth.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf	Pr. Pf
661. Jede Sorte separat	4	—	15
662. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 140 M.	3	20	10
663. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 55 Pf			

Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster. (Mette's verbesserte.)

Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrösster Vollkommenheit und reinster Päonienform sind.

56. Fliederblau.
57. Dunkelblau.
58. Hellblau mit weiss.
59. Weiss.
60. Zartrosa.
61. Purpurviolett mit weiss.
62. Rosa mit weiss.
64. Carmoisin mit weiss.
65. Violett mit weiss.
66. Hellblau.
67. Dunkelrosa mit weiss.
68. Carmoisin.
69. Weiss mit carmoisin.
70. Carmin mit weiss.
71. Purpurviolett.
72. Victoriaroth mit weiss.
73. Rothviolett mit weiss.
74. Dunkelblutroth.
76. Feurig-scharlach.
77. Feurig-scharlach mit weiss.
78. Victoriaroth.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf	Pr. Pf
664. Jede Sorte separat	5	—	20
665. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 180 M.	4	—	15
667. Das Sortiment von 20 Sorten à 100 Korn 1 M. 80 Pf			
668. „ „ „ 18 „ à 100 „ 1 M. 60 Pf			
669. „ „ „ 12 „ à 100 „ 1 M. 10 Pf			
670. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 60 Pf			

Imbriqué-Pompon-Aster.

Aeusserst zierliche, reichblühende Varietät mit dichtgefüllten, fein imbriquirten Blumen.

84. Hellblau.
85. Carmoisin mit weiss.
86. Weiss.
87. Carmin mit weiss.
88. Carmoisin.
89. Hellblau mit weiss.
90. Braunviolett m. weiss.
91. Blutroth.
92. Röthlich-lila m. weiss.
93. Rosa.
94. Dunkelblau.
95. Dunkelblau mit weiss.
96. Purpurviolett.
97. Weiss, im Verblühen lasurblau.
98. Weiss mit dunkelblau.
99. Hortensienroth mit weiss.
100. Carmin.
101. Zinnobercarmin mit weiss.
102. Rosa, weiss umflort.
103 Feurig-scharlach.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf	Pr. Pf
671. Jede Sorte separat . . . . 5 Gr. 1 M. 80 Pf	—	—	25
672. Dieselben in bester Mischung	6	40	20
673. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 2 M. 10 Pf			
674. „ „ „ 12 „ à 100 „ 1 M. 40 Pf			
675. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 70 Pf			
104. **Feurig dunkelscharlach** (neu) . . . 1 Gr. 80 Pf	—	—	40

Ball- oder Juwel-Aster.

Neue, prächtige Classe mit mittelgrossen, ballförmigen, dicht geschlossenen Blumen.

106. **Dunkelrosa.**
107. **Apfelblüthe.**
108. **Rosa mit weiss.**
109. **Carmoisin.**

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf	Pr. Pf
676. Jede Sorte separat	7	80	25
677. Dieselben in bester Mischung	6	60	20
678. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 70 Pf			

Cocardeau- oder Kronen-Pompon-Aster.

Reizende und reichblühende Varietät mit imbriquirten Blumen; letztere sämmtlich mit weisser Mitte.

112. Violett.
113. Lila.
114. Rosa.
115. Hellblau.
116. Dunkelcarmoisin.
117. Blutroth.
118. Carmin.
119. Braunviolett.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf	Pr. Pf
680. Jede Sorte separat	4	80	15
681. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 160 M.	3	80	15
682. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 80 Pf			
683. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 60 Pf			

Washington-Aster.

Sehr grossblumig.

124. Weiss.
125. Rosa.
126. Hellblau.
127. Carmoisin.
128. Dunkelblau.
129. Feurig-scharlach.
130. Purpurviolett.
131. Weiss m. rosa Schein.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf	Pr. Pf
684. Jede Sorte separat	6	40	20
685. Dieselben in bester Mischung	5	40	20
686. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 70 Pf			

Goliath-Aster.

Grossblumigste aller Astern.

134. Weiss.
135. Lilarosa.
136. Carmoisin.
137. Dunkelrosa.
138. Hortensienroth.
139. Dunkelblau.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf	Pr. Pf
688. Jede Sorte separat	3	60	15
689. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 116 M.	2	80	10
690. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 Pf			

Mittelhohe Sorten.

Feder- oder Röhr-Aster.

Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt.

144. Violett mit weiss.
145. Dunkelcarmoisin.
146. Weiss.
147. Apfelblüthe.
148. Violett.
149. Rosenroth.
150. Dunkelblau.
152. Himmelblau m. weiss.
154. Blutbraun.
155. Kupferrosa.
156. Weiss mit carmoisinrother Mitte.
157. Dunkelscharlach mit weiss.
158. Dunkelscharlach.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf	Pr. Pf
692. Jede Sorte separat . . . . Kil. 28 M.	—	70	10
693. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 22 M.	—	60	10
694. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 50 Pf			
695. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 30 Pf			

Kugel-Aster.

Blumen geröhrt, extra gefüllt und grossblumig.

162. Aschgrau.
164. Lasurblau.
165. Dunkellila.
166. Pfirsichblüthe.
167. Violett.
168. Fleischfarben.
169. Rothviolett.
170. Dunkelblau.
171. Rosenroth mit weiss.
172. Rothviolett mit weiss.
173. Dunkelroth m. weiss.
174. Weiss.
175. Rosenroth.
176. Carmoisin.
177. Schwarzblau m. weiss.
179. Weiss mit blutrothem Herz.
180. Ziegelrosa.
181. Dunkelblutroth.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf	Pr. Pf
697. Jede Sorte separat . . . . Kil. 30 M.	—	80	10
698. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 24 M.	—	60	10
699. Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn . . 65 Pf			
700. „ „ „ 12 „ à 100 „ . . 50 Pf			
701. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 30 Pf			
161. **Schwefelgelb** (neu)	2	80	15

Päonienblüthige Kugel- oder Uhland-Aster.

Eine für Gruppen unschätzbare Varietät.

Blumen sehr gross, schön päonienblüthig und extra gefüllt.

182. Schneeweiss.
183. Rosa, weiss umflort.
184. Carmoisin.
185. Dunkelblau.
186. Weiss mit zart-lila.
187. Hellblau.
188. Purpurviolett.
189. Weiss m. violettroth.
190. Dunkellila m. weiss.
191. Hellblau mit weiss.
192. Rosa mit weiss.
193. Lila mit weiss.
194. Zinnobercarmin, weiss umflort.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf	Pr. Pf
702. Jede Sorte separat	3	60	15
703. Dieselben in bester Mischung	3	—	10
704. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 80 Pf			
705. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 40 Pf			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Price columns: 20 Gr. ℳ. | ₰ | Pr. ₰)

Grossblumige Rosen-Aster.

Schöne, grossblumige Varietät von pyramidalem Wuchs, mit rosenförmigen Blumen. Sehr verbessert.

198. Röthlich-lila.
199. Fleischfarben.
200. Rosenroth.
201. Lasurblau.
202. Hellblau.
203. Rosa mit weiss.
204. Weiss.
205. Hellblau mit weiss.
206. Dunkelcarmoisin.
207. Dunkelblau.
208. Violett mit weiss.
209. Rothviolett.
210. Dunkelscharlach.
211. Feurig-scharlach.
212. Kupfrig-scharlach.
213. Feurig-scharlach mit weiss.
214. Brillant-carmin.
215. Purpurviolett mit weiss.
216. Zinnobercarmin, weiss umflort.

707. Jede Sorte separat . . . . 5 | 40 | 20
708. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 200 ℳ. 4 | 60 | 15
709. Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. 60 ₰
710. „ „ „ 12 „ à 100 „ 1 ℳ. 20 ₰
711. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 60 ₰
197. **Kupferscharlach mit weiss** (neu) . . . . 8 | — | 30

Victoria-Aster.

Die sehr grossen Blumen dieser prachtvollen Aster bilden sich durch die regelmässig dachziegelförmige Lage der Blumenblätter zu einer ausserordentlichen Vollkommenheit aus.

218. Carminrosa.
219. Dunkelblau m. weiss.
220. Lilarosa.
221. Purpurviolett.
222. Carmoisin.
223. Hellblau mit weiss.
224. Weiss.
225. Hellblau.
226. Weiss, im Verblühen lasurblau.
227. Röthlich-lila.
228. Hochrosa m. weissen Spitzen.
229. Rosa mit weiss.
230. Pfirsichblüthe.
231. Carmoisin mit weiss.
232. Dunkelblau.
233. Weiss, im Verblühen rosa.
235. Feurig-scharlach.
236. Indigo auf weissem Grunde.
237. Zartrosa.

712. Jede Sorte separat . . . . 1 Gr. 90 ₰, 5 Gr. 4 ℳ. — | — | 40
713. Dieselben in bester Mischung . . . . . . 1 Gr. 80 ₰ 14 | — | 40
714. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 4 ℳ. 50 ₰
715. „ „ „ 12 „ à 100 „ 3 ℳ. — ₰
716. „ „ „ 6 „ à 100 „ 1 ℳ. 50 ₰

Victoria-Nadel-Aster.

Der Wuchs ist dem der vorigen gleich, die Blumen jedoch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die geröhrten, vorn zugespitzten Petalen, die strahlenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vorzüglich schön.

241. Röthlich-lila.
242. Hellblau.
243. Dunkelviolett.
244. Hortensienroth.
245. Leuchtend carmin-rosa.
246. Pfirsichblüthe.
247. Dunkelcarmoisin.
248. Purpurviolett.
249. Feurig-scharlach.
250. Weiss.

718. Jede Sorte separat . . . . 1 Gr. 60 ₰ 10 | — | 30
719. Dieselben in bester Mischung . . . . 8 | — | 25
720. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. 80 ₰
721. „ „ „ 6 „ à 100 „ 1 ℳ. — ₰
251. **Reinweiss** (neu) . . . . 1 Gr. 80 ₰ 14 | — | 40

Anmuth-Aster.

Für Bouquets.

252. Hellblau.
253. Carmoisin.
254. Brillant-rosa.
255. Dunkelblau.
256. Weiss.
257. Lebhaft rosa.

722. Jede Sorte separat . . . . 1 | 20 | 10
723. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 40 ℳ. 1 | — | 10
724. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 30 ₰

Liliput-Aster.

Ausserordentlich reichblühende Race mit kleinen Blumen; für Bouquets.

260. Rosa.
261. Carmoisin.
262. Weiss mit rosa Mitte.
263. Weiss mit carmoisinrother Mitte.
264. Reinweiss.
265. **Feurig-scharlach** . . 3 | 80 | 15

726. Jede Sorte separat . . . . 1 | 60 | 10
727. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 48 ℳ. 1 | 20 | 10
728. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰

Königin der Hallen-Aster.

Die frühblühendste aller Astern.

269. Weiss.
270. Hellblau.
271. Carmoisin.
272. Dunkelblau.

730. Jede Sorte separat . . . . — | 80 | 10
731. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 24 ℳ. — | 60 | 10
732. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 20 ₰

Mignon-Aster.

In Habitus, Höhe und Bau der Blumen der Victoria-Aster ähnlich, jedoch reichblühender und kleinblumiger.

276. **Reinweiss** . . . . 1 Gr. 70 ₰ 12 | — | 35
277. **Rosa** . . . . 5 | — | 20
278. **Hellblau** . . . . 1 Gr. 90 ₰ 16 | — | 40
279. **Weiss, im Verblühen lasurblau** (siehe Neuheiten). — | — | —

Princess-Aster.

Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Blumenblättern; sehr lange blühend; vortrefflich zum Schneiden.

282. **Schneeball** . . . . 1 Gr. 80 ₰ 14 | — | 40

Komet-Aster.

Eine neue Spielart mit sehr grossen, denen der japanischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.

286. Rosa.
287. Rosa mit weiss.
288. Hellblau.
289. Hellblau mit weiss.
290. Lilaroth.
291. Weiss mit lila.

738. Jede Sorte separat . . . . 8 | — | 30
739. Dieselben in bester Mischung . . . . 7 | — | 25
740. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 90 ₰
292. **Weiss, Riesen, grossblumig** . . . . 1 Gr. 80 ₰ 14 | — | 40
293. **Weiss mit rosa** . . . . 8 | 80 | 30
294. **Weiss mit hellblau** . . . . 8 | 80 | 30
295. **Schneeweiss** (neu), niedrig . . . . . 1 Gr. 90 ₰ 16 | — | 40

Pompon-Kugel-Aster. (Trophaee.)

Eine sehr zierliche Varietät von gefälligem Wuchse, mit äusserst zarten, fein imbriquirten Blumen. Sie ist ganz constant im Wuchse wie in der Blume, wesshalb sie sich sowohl zu Gruppen wie zu Bouquets und Kränzen empfiehlt.

298. Carmoisin.
299. Weiss.
300. Dunkelviolett.
301. Carmoisin mit weiss.
302. Weiss mit rosa Schein.
303. Blutroth.
304. Rosa.

742. Jede Sorte separat . . . . 1 | 80 | 10
743. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 56 ℳ. 1 | 40 | 10
744. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰

Niedrige Sorten.

Zwerg-Aster.

308. Feurig-carmoisin.
309. Dunkelroth m. weiss.
310. Carmoisin.
311. Hellblau.
312. Weiss.
313. Blasslila.
314. Weiss mit carmoisin.
315. Blutroth.
316. Zinnobercarmin.
317. Lasurblau.
318. Dunkelblau.
319. Rosenroth.
320. Schwarzblau.

756. Jede Sorte separat . . . . 3 | — | 15
757. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 100 ℳ. 2 | 40 | 10
758. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 80 ₰
759. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 40 ₰

Zwerg-Nadel-Aster.

322. **Weiss** (neu) . . . . — | — | 40
323. **Carminrosa, weiss umflort** (neu) . . . . — | — | 40

Humboldt-Aster (Mette).

Päonienblüthige Varietät.

325. Weiss.
326. Violettroth.
327. Dunkelviolett.
328. Rosa.
329. Purpurviolett.
330. Hellblau.
331. Lila.
332. Blutroth.
333. Rosa mit weiss.
334. Carmin.
335. Schwarzblau und weiss.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Humboldt-Aster (Fortsetzung).

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
764.	Jede Sorte separat	5	—	20
765.	Dieselben in bester Mischung	4	—	15
766.	Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 1 ℳ — ₰			
767.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ 60 ₰			

Zwerg-Pyramiden-Aster.

Aeusserst reichblühend und ganz constant.

340. Lasurblau.
341. Weiss.
342. Dunkelblau mit weiss.
343. Carmoisin.
344. Braunviolett.
345. Weiss mit carmoisin.
346. Lilarosa.
347. Dunkelscharlach mit weiss.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
768.	Jede Sorte separat	4	—	15
769.	Dieselben in bester Mischung	3	40	15
770.	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 70 ₰			
771.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 50 ₰			

Zwerg-Pyramiden-Nadel-Aster.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
350.	Dunkelscharlach	3	60	15

Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze).

Sehr zu empfehlende, ganz constante und äusserst reichblühende Varietät.

352. Carmin.
353. Dunkelviolett mit weiss.
354. Carmoisin mit weiss.
355. Dunkelcarmin.
356. Dunkelblau.
357. Weiss mit violettem Herz.
358. Weiss mit dunkelrothem Herz.
359. Rosa mit weiss.
360. Weiss.
361. Kupferrosa.
362. Weiss mit rosa.
363. Carminrosa.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
772.	Jede Sorte separat	4	20	15
773.	Dieselben in bester Mischung	3	40	15
774.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 1 ℳ			
775.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . 50 ₰			

Zwerg-Cocardeau- oder Kronen-Aster.

Reizende Varietät mit weisser Mitte.

366. Rosa.
367. Carmoisin.
368. Hellblau.
369. Violett.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
776.	Jede Sorte separat	4	—	15
777.	Dieselben in bester Mischung	3	40	15
778.	Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰			

Shakespeare-Aster (Mette).

Die Pflanze bildet einen compacten Busch und entwickelt einen reichen, lange andauernden Blumenflor. Die Blumen sind dicht gefüllt und fein imbriquirt.

374. Dunkelblau.
375. Carmoisin.
376. Weiss mit carmoisin.
377. Blutroth.
378. Dunkelblau u. weiss.
379. Weiss.
380. Weiss mit violett.
381. Weiss mit hellblau.
382. Rosa.
383. Carmoisin mit weiss.
384. Schwarzblau.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
780.	Jede Sorte separat	6	80	20
781.	Dieselben in bester Mischung	5	60	20
782.	Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 1 ℳ 25 ₰			
783.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ 75 ₰			

Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Eine ausserordentlich reichblühende, ganz constante Varietät. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges Bouquet.

388. Dunkelblau.
389. Carmin.
390. Carmin mit weiss.
391. Hellblau.
392. Weiss.
393. Pfirsichblüthe.
394. Purpurviolett mit weiss.
395. Leuchtend blutroth.
396. Blutroth mit weiss.
397. Weiss mit carmin.
398. Lebhaft rosa.
399. Dunkelviolett.
400. Dunkelblau m. weiss.
401. Scharlach.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
784.	Jede Sorte separat	5	80	20
785.	Dieselben in bester Mischung	4	80	15
786.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 ℳ 25 ₰			
787.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 65 ₰			

Victoria-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Regelmässig imbriquirt und extra gefüllt.

405. Weiss.
406. Dunkelblau.
407. Carmoisin.
408. Violettroth.
409. Apfelblüthe.
410. Violett.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
789.	Jede Sorte separat	6	—	20
790.	Dieselben in bester Mischung	5	—	20
791.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 70 ₰			

Niedrige Päonien-Perfection-Aster.

Eine sehr zu empfehlende Varietät.

415. Weiss mit carmoisin.
416. Rosa mit weiss.
417. Schwarzblau.
418. Dunkelblau m. weiss.
419. Rosa.
420. Hellblau.
421. Carmoisin mit weiss.
422. Leuchtend dunkelscharlach.
423. Weiss.
424. Hellblau mit weiss.
425. Carmoisin.
426. Hellcarmin.
427. Hellcarmin mit weiss.
428. Dunkelscharlach mit weiss.
429. Kupferscharlach.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
793.	Jede Sorte separat	5	—	20
794.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 186 ℳ	4	—	15
795.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 ℳ 20 ₰			
796.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ 60 ₰			

Zwerg-Victoria-Aster.

Ganz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen.

432. Schneeweiss 1 Gr. 1 ℳ
433. Carminrosa.
434. Hellblau mit weiss.
435. Hellblau.
436. Carmoisin.
437. Violett (dunkelblau).
438. Lilarosa.
439. Rosa mit weiss.
440. Lila.
441. Weiss m. dunkelblau.
442. Violettroth.
443. Dunkelscharlach.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
798.	Jede Sorte separat . . . . 1 Gr. 70 ₰ 5 Gr. 3 ℳ	—	—	40
799.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . 1 Gr. 60 ₰	10	—	35
800.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 ℳ 60 ₰			
801.	„ „ „ 6 „ à 100 „ 1 ℳ 30 ₰			
444.	**Zinnobercarmin, weiss umflort** (siehe Neuheiten).	—	—	—

Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Eine Varietät von gedrungenem Wuchse, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen, mit extra gefüllten, effectvollen, grossen Blumen.

449. Leuchtend ziegelrosa mit weiss.
450. Weiss, im Verblühen rosa.
451. Rosa.
452. Carmoisin.
453. Dunkelrosa mit weiss.
454. Hellblau mit weiss.
455. Rothviolett.
456. Hellblau.
457. Purpurviolett mit weiss.
458. Weiss. Pr. 30 ₰
459. Feurig-scharlach mit weiss.
460. Brillant-rosa.
461. Weiss, im Verblühen lasurblau.
462. Dunkelblau.
463. Carmin und weiss.
464. Dunkelblau m. weiss.
465. Weiss mit rosa.
466. Dunkelroth m. weiss.
467. Weiss m. dunkelblau.
468. Feurig-scharlach, ganz brillante Farbe.
469. Leuchtend ziegelrosa.
470. Kupferscharlach.
471. Röthlich-lila.
472. Kupferscharlach mit weiss.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
803.	Jede Sorte separat	6	80	20
804.	Dieselben in bester Mischung	5	80	20
805.	Das Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 3 ℳ — ₰			
806.	„ „ „ 18 „ à 100 „ 2 ℳ 25 ₰			
807.	„ „ „ 12 „ à 100 „ 1 ℳ 50 ₰			
808.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ 75 ₰			

Zwerg-Königin-Aster.

Eine elegante Varietät von 25 Ctm. Höhe und compactem Wuchs.

480. Carmoisin.
481. Weiss.
482. Rosa.
483. Hellblau.
484. Dunkelblau.
485. Lila.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
809.	Jede Sorte separat	8	—	30
810.	Dieselben in bester Mischung	7	—	25
811.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 1 ℳ			

Triumph-Aster.

Eine neue, prächtige Zwerg-Form.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
489.	**Dunkelscharlach**	—	—	40
490.	**Dunkelscharlach mit weiss**	—	—	40
816.	**Astern,** Mischung bester hoher Klassen Kil. 150 M.	3	60	15
817.	„ „ „ niedriger „ Kil. 140 M.	3	40	15
818.	„ „ aller Klassen Kil. 44 M.	1	10	10

Levkojen.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem I. Preise ausgezeichnet.

Nur eigener Zucht in Töpfen, wie im freien Lande; Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen und schön und rein in Farbe sind, cultivire ich nicht, wie aus dem jährlichen Flor ersichtlich, welcher allein auf Stellagen über 150,000 Töpfe umfasst. In den Prisen sind 100 Korn enthalten.

Cheiranthus annuus.

Englische Sommer-Levkojen.

1. Weiss.
2. Fleischfarben.
3. Braunviolett.
4. Apfelblüthe.
5. Brillant-gelb.
6. Ziegelroth.
7. Carminroth.
8. Aschrosa.
9. Pfirsichblüthe.
10. Dunkelcarmoisinroth.
11. Kupferroth.
12. Lasurblau.
13. Zimmetbraun.
14. Dunkelblau.
15. Brillant-lila.
16. Hellblau.
17. Dunkelschwarzbraun.
18. Canariengelb.
19. Aurorafarben.
20. Castanienbraun.
21. Schwarzbraun.
22. Reingelb.
23. Hellviolett.
24. Dunkelviolett.
25. Blutroth (victoriaroth).
26. Rosa.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
821.	Topfsamen, jede Sorte separat	4	—	15
822.	„ in bester Mischung Kil. 136 M.	3	—	10
823.	Landsamen, jede Sorte separat	3	—	10
824.	„ in bester Mischung Kil. 50 M.	1	20	10
825.	Das Sortiment von 24 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn 1 M. 65 Pf.			
826.	„ „ „ 18 „ „ à 100 Korn 1 M. 25 Pf.			
827.	„ „ „ 12 „ „ à 100 Korn — M. 85 Pf.			
828.	„ „ „ 6 „ „ à 100 Korn — M. 45 Pf.			

Victoria-Bouquet-Sommer-Levkojen.

Vorzüglich gefüllt; die Pflanze bildet ein pyramidenförmiges, geschlossenes Bouquet.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
30.	**Dunkelblutroth**	6	—	20
31.	**Purpurcarmin**	6	—	20
32.	**Weiss**	6	—	20
33.	**Rosa (neu)** 1 Gr. 60 Pf.	10	—	30

Grossblumige Sommer-Levkojen.

Diese unterscheiden sich von den englischen durch kräftigeren Wuchs, längere Blüthezeit und grössere Blumen.

40. Dunkelblau.
41. Dunkelkupferroth.
42. Carminroth.
43. Brillant-gelb mit rosa Schein.
44. Hellblau.
45. Ziegelroth.
46. Blassbraun.
47. Chamois.
48. Fleischfarben.
49. Brillant-rosa.
50. Aschgrau.
51. Kastanienbraun.
52. Dunkelblutroth (victoriaroth).
53. Carmoisin.
54. Schwarzbraun.
55. Leuchtend purpurcarmin.
56. Braunviolett.
57. Schwefelgelb.
58. Lilaroth.
59. Weiss, niedrig.
60. Dunkelcarmoisin.
61. Kupfercarmin.
62. Canariengelb (einfache gelb).
63. Feurig-purpur.
64. Weiss.
65. Rosa.
66. Purpurviolett.
67. Carminrosa.
68. Aurorafarben.
69. Purpurbraun.
70. Hochroth.

Grossbl. Sommer-Levkojen (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
833.	Topfsamen, jede Sorte separat	5	—	15
834.	„ in bester Mischung Kil. 184 M.	4	—	15
835.	Das Sortiment (Topfsamen) von 24 Sorten à 100 Korn 2 M. — Pf.			
836.	„ „ „ „ 18 „ à 100 Korn 1 M. 50 Pf.			
837.	„ „ „ „ 12 „ à 100 Korn 1 M. — Pf.			
838.	„ „ „ „ 6 „ à 100 Korn — M. 50 Pf.			

Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

74. Weiss (kugelblüthig).
75. Dunkelviolett.
76. Pfirsichblüthe.
77. Dunkellila.
78. Schwefelgelb.
79. Aschgrau.
80. Carmoisin.
81. Dunkelblau.
82. Schwarzbraun.
83. Fleischfarben.
84. Carminrosa.
85. Dunkelcarmoisin.
86. Hellblau.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
839.	Topfsamen, jede Sorte separat	4	—	15
840.	„ in bester Mischung Kil. 136 M.	3	—	10
841.	Das Sortiment von 12 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn 90 Pf.			
842.	„ „ „ 6 „ „ à 100 Korn 45 Pf.			

Grossblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

Prächtige Form.

94. Dunkelblutroth.
95. Weiss.
96. Braunviolett.
97. Carmoisin.
98. Canariengelb.
99. Dunkelblau.
100. Kupferroth.
101. Porzellanblau.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
843.	Topfsamen, jede Sorte separat	5	60	15
844.	„ in bester Mischung	4	40	15
845.	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 70 Pf.			
846.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 50 Pf.			

Dresdener remontirende Sommer-Levkojen.

Mit grossen, lockeren Dolden; vorzüglich zum Schneiden.

104. Schneeweiss.
105. Rosa.
106. Apfelblüthe.
107. Dunkelblau.
108. Canariengelb.
109. Hellblau.
110. Fleischfarben.
111. Goldig-chamois.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
847.	Jede Sorte separat	6	—	20
848.	Dieselben in bester Mischung	5	—	15
849.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 Pf.			

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen.

114. Weiss.
115. Canariengelb mit Lackblatt.
116. Carmoisin.
117. Schwarzbraun.
118. Dunkelcarmoisin.
119. Goldig-chamois.
120. Rosenroth.
122. Weiss mit rosa Anhauch.
123. Hellblau.
125. Aurorafarben.
126. Röthlich-lila.
127. Weiss mit Lackblatt.
128. Brillant-lila.
129. Dunkelrosa.
130. Carminroth.
131. Dunkelblau.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
851.	Jede Sorte separat	6	—	20
852.	Dieselben in bester Mischung	5	—	15
853.	Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn 1 M. 35 Pf.			
854.	„ „ „ 12 „ à 100 „ 1 M. — Pf.			
855.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 50 Pf.			

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

Ebenso vorzüglich wie die vorstehende, doch niedriger und compacter.

142. Hellblau.
143. Brillant-rosenroth.
144. Aschgrau.
145. Apfelblüthe.
146. Fleischfarben.
147. Chamois.
148. Dunkelblau.
149. Lachsrosa.
151. Brillant-gelb mit Lackblatt.
152. Reinweiss.
153. Schwarzbraun.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Price columns: 20 Gr. ℳ. ₰ | Pr. ₰)

Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen (Fortsetz.).

856. Jede Sorte separat . . . . 8 — | 20
857. Dieselben in bester Mischung . . . . 7 — | 20
858. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. — ₰
859. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 60 ₰

Triumph-Sommer-Levkoje.

Eine prächtige, reichblühende Varietät von 40—50 cm Höhe, kräftigem Wuchs und starker Verzweigung, mit grossen, schön geformten und dicht gefüllten Blumen. Bringt einen hohen Procentsatz gefülltblühender Pflanzen hervor.

158. **Feurig carmoisinpurpur** . . . . . . 1 Gr. 60 ₰ | 10 — | 30

Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje.

Eine sehr reichblühende, höchst effectvolle Varietät von ca. 20 cm Höhe, starker Verzweigung und kräftigem Wuchs. Blumen gross und schön gefüllt.

160. Dunkelblutroth . . . . 1 Gr. 60 ₰ | 10 — | 30

Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen (Goliath).

Bis 75 cm hoch werdend, von baumartig-verzweigtem Habitus und sehr kräftigem Wuchs, mit sehr grossen, dichten Trauben und grossen, schön gefüllten Blumen. Sehr zu empfehlen.

163. Dunkelcarmoisin. — 171. Fleischfarben.
164. Chamois. — 172. Kupferroth.
165. Pfirsichblüthe. — 173. Aschgrau.
166. Lilarosa. — 174. Rosa.
167. Hellblau. — 175. Canariengelb.
168. Carmoisin. — 176. Apfelblüthe.
169. Weiss. — 177. Goldig-chamois.
170. Veilchenblau. — 178. Rothbraun.

860. Jede Sorte separat . . . . 6 60 | 20
861. Dieselben in bester Mischung . . . . 5 40 | 15
862. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. — ₰
863. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 50 ₰

Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen.

Ca. 60 cm hoch werdend, von kräftigem, pyramidalem, gedrungenem Wuchs. Sehr grossblumig und dicht gefüllt. Prachtvoll.

179. Hellblau. — 184. Goldig-chamois.
180. Weiss. — 185. Schwarzbraun.
181. Dunkelblau. — 186. Lachsrosa.
182. Rosenfarben. — 187. Canariengelb.
183. Dunkelcarmoisin. — 188. Braunrosa.

864. Jede Sorte separat . . . . 5 60 | 20
865. Dieselben in bester Mischung . . . . 5 — | 15
866. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . 85 ₰
867. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 50 ₰

Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen.

Von niedrigem, gedrungenem Wuchse, starker Verzweigung und langer Blüthezeit.

189. Lasurblau. — 193. Carmoisinroth.
190. Weiss. — 194. Rosenroth.
191. Ziegelroth. — 195. Dunkelviolett.
192. Fleischfarben. — 196. Hellblau.

868. Jede Sorte separat . . . . 5 40 | 20
869. Dieselben in bester Mischung . . . . 4 40 | 15
870. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 70 ₰
871. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 50 ₰
197. **Brillant-rosa**, grossblumig (neu) . 1 Gr. 60 ₰ | 10 — | 30
198. **Purpurcarmin**, grossblumig (neu) . 1 Gr. 60 ₰ | 10 — | 30

Immerblühende Sommer-Levkojen.

Blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.

199. Ziegelroth. — 203. Dunkelblau.
200. Weiss. — 204. Rothbraun.
201. Fleischfarben. — 205. Carmoisin.
202. Rothgrau.

872. Jede Sorte separat . . . . 5 — | 15
873. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 184 ℳ. | 4 — | 15
874. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 ₰

Herbst-Levkojen.

Unübertreffliche, gut gefüllte Sorten.

206. Carminroth. — 212. Carmoisin.
207. Ziegelroth. — 213. Rothbraun.
208. Violett. — 214. Hellblau.
209. Fleischfarben. — 215. Pfirsichblüthe.
210. Rosa. — 216. Dunkelblau.
211. Weiss. — 217. Mordorée.

876. Jede Sorte separat . . . . 9 — | 25
877. Dieselben in bester Mischung . . . . 8 — | 20
878. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. 10 ₰
879. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 60 ₰

Frühblühende Herbst-Levkojen.

230. Weiss. — 235. Weiss mit Lackblatt.
231. Carmin. — 236. Carmin mit Lackblatt.
232. Blassblau. — 237. Braunviolett mit Lackblatt.
233. Rosa.
234. Dunkelblau.

880. Jede Sorte separat . . . . 10 — | 25
881. Dieselben in bester Mischung . . . . 9 — | 20
882. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 85 ₰
883. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 65 ₰

Grossblumige Kaiser-Levkojen.

251. Weiss. — 256. Carmin.
252. Carmoisin. — 257. Fleischfarben.
253. Rosa. — 258. Dunkelblutroth, extra.
254. Dunkelviolett.
255. Hellblau.

884. Jede Sorte separat . . . . 13 — | 25
885. Dieselben in bester Mischung . . . . 12 — | 25
886. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 1 ℳ.
887. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 75 ₰

Cheiranthus incanus. Winter-Levkojen.

Nachstehende, sehr in's Gefüllte fallende, unübertreffliche Sorten kann ich nur auf's Beste empfehlen.

270. Hellblau. — 277. Rosenroth.
271. Dunkelblau. — 278. Carmoisin.
272. Purpurroth. — 279. Brillant-rosa.
273. Carminroth. — 280. Fleischfarben.
274. Hochroth. — 281. Rothbraun.
275. Weiss mit dunkelem Korn. — 282. Feuerroth.
276. Kupferroth. — 283. Dunkelblutroth.

888. Jede Sorte separat . . . . 8 — | 25
889. Dieselben in bester Mischung . . . . 7 — | 20
890. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 „ 1 ℳ. 20 ₰
891. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 60 ₰
284. **Schneeweiss**, sehr grossblumig, früh . . . . 9 — | 25

Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.

286. Hochroth. — 288. Dunkelblau.
287. Weiss. — 289. Rosa.

892. Jede Sorte separat . . . . 9 — | 25
893. Dieselben in bester Mischung . . . . 8 — | 20
894. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 60 ₰

Cocardeau- oder Stangen-Winter-Levkojen.

Habitus gleicht dem des Stangenlacks. Blumen ausserordentlich gross und extra gefüllt.

294. Weiss. — 297. Carmoisinroth.
295. Lasurblau. — 298. Violettpurpur.
296. Dunkelblau.

896. Jede Sorte separat . . . . 8 — | 25
897. Dieselben in bester Mischung . . . . 7 — | 20
898. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 „ . . . 50 ₰

Cheiranthus Cheiri. Goldlack.

Vorzügliche Qualität.

1. **Gefüllter Stangen-**, brauner . . . . 3 — | 15
2. „ „ dunkelbrauner . . . . 3 — | 15
3. „ „ gelber . . . . 3 50 | 15
4. „ „ canariengelber . . . . 4 — | 15
5. „ „ violetter oder blauer . . . . 5 50 | 20

Goldlack (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
6.	Gefüllter Zwerg-Stangen-, violetter (blauer)	7	—	20
7.	„ „ „ dunkelbrauner	6	—	20
9.	„ „ „ brauner	6	—	20
10.	„ Busch-, brauner	3	50	15
11.	„ „ goldgelber	3	—	15
12.	„ „ blauer (violetter)	3	50	15
13.	„ „ dunkelbrauner	3	50	15
14.	„ „ schwefelgelber (canariengelber)	3	50	15
15.	„ Zwerg-Busch-, brauner	6	—	20
16.	„ „ „ blauer	6	50	20
17.	„ „ „ dunkelbrauner	6	—	20
18.	„ „ „ gelber	5	—	20
904.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. 40 ₰			
905.	„ „ „ 8 „ à 100 „ — ℳ. 90 ₰			
906.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 70 ₰			
907.	Gefüllter Stangenlack in bester Mischung	3	50	15
908.	„ Zwerg-Stangenlack in bester Mischung	6	—	20
909.	„ Buschlack in bester Mischung	3	50	15
910.	„ Zwerg-Buschlack in bester Mischung	5	—	20
911.	Einfacher dunkelbrauner grossblumiger Busch- (Dresdener) Kil. 10 ℳ.	—	30	10
912.	„ dunkelbrauner grossblumiger Zwerg-Busch-, ganz extra Kil. 12 ℳ.	—	30	10
913.	„ frühester Pariser, gelb. Sämlinge blühen im ersten Jahre (neu)	1	80	10
914.	„ gemischt Kil. 5½ ℳ.	—	20	10

Gefüllter Rittersporn.

Die hier aufgeführten Sorten sind alle extra gefüllt und rein, weshalb ich dieselben ganz besonders empfehle.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum.
Ranunkel-Rittersporn.

50 cm hoch; mit kugelförmigen, ganz extra gefüllten Blumen.

1. Rosa.
2. Fleischfarben.
3. Violett.
4. Ziegelroth.
5. Weiss.
6. Aschgrau.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
916.	Jede Sorte separat Kil. 5 ℳ.	—	20	10
917.	Dieselben in bester Mischung Kil. 4 ℳ.	—	20	10
918.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. 30 ₰			

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.
Niedriger Hyacinthen-Rittersporn.

13. Ziegelroth.
14. Hellviolett.
15. Fleischfarben.
16. Chamois.
17. Violettroth.
18. Weiss.
19. Silbergrau.
20. Dunkelblau.
21. Röthlich-lila.
22. Rehfarben (chocoladenfarben).
23. Lasurblau.
24. Apfelblüthe.
25. Weiss, carmin gestreift.
26. Purpurviolett, weiss gerandet.
27. Dreifarbig.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
920.	Jede Sorte separat Kil. 4 ℳ.	—	20	10
921.	Dieselben in bester Mischung Kil. 3 ℳ.	—	10	10
922.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 60 ₰			
923.	„ „ „ 6 „ à 1 „ 30 ₰			

Riesen-Hyacinthen-Rittersporn.

1 — 1,25 m hoch.

31. Chocoladenfarben.
32. Dunkelblau (violett).
33. Indigoblau.
34. Rothgrau.
35. Weiss.
36. Ziegelroth.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
924.	Jede Sorte separat Kil. 4½ ℳ.	—	20	10
925.	Dieselben in bester Mischung Kil. 4 ℳ.	—	20	10
926.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. 30 ₰			

Delphinium Ajacis elatior fl. pl.
Hoher Rittersporn.

40. Ziegelroth.
41. Lila.
42. Dunkelblau.
43. Aschroth.
44. Weiss.
45. Violett.
46. Hellblau.
47. Fleischfarben.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
928.	Jede Sorte separat Kil. 4 ℳ.	—	20	10
929.	Dieselben in bester Mischung Kil. 3 ℳ.	—	10	10
930.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. 40 ₰			
931.	„ „ „ 6 „ à 1 Pr. 30 ₰			

Delphinium Consolida fl. pl.
Levkojen-Rittersporn.

50. Dreifarbig.
51. Dunkelblau.
52. Dunkelrosa.
53. Fleischfarben.
54. Hellblau.
55. Lila.
56. Schneeweiss.
57. Vierfarbig.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
932.	Jede Sorte separat Kil. 5 ℳ.	—	20	10
933.	Dieselben in bester Mischung Kil. 4 ℳ.	—	20	10
934.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. 40 ₰			
935.	„ „ „ 6 „ à 1 „ 30 ₰			

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl.
Candelaber-Rittersporn.

Reizend; Stammhöhe nur 30 cm; sehr stark verzweigt und reichblühend.

61. Schwarzblau.
62. Violett.
63. Rosa.
64. Hellblau.
65. Dreifarbig.
66. Weiss.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
936.	Jede Sorte separat	2	—	15
937.	Dieselben in bester Mischung Kil. 40 ℳ.	1	—	10
938.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. 50 ₰			

Delphinium Consolida imperiale fl. pl.
Kaiser-Rittersporn.

70. Dreifarbig.
71. Dunkelblau.
72. Hochroth, gestreift.
73. Rosa.
74. Weiss.
75. Violett.
76. Lasurblau.
77. Ziegelroth.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
939.	Jede Sorte separat Kil. 6 ℳ.	—	20	10
940.	Dieselben in bester Mischung Kil. 5 ℳ.	—	20	10
941.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. 50 ₰			
942.	„ „ „ 6 „ à 1 „ 35 ₰			

Impatiens Balsamina fl. pl.

Gefüllte Balsaminen.

1. Weiss.
2. Scharlach.
3. Lila.
4. Dreifarbig gestreift.
5. Weiss, violett gestreift.
6. Purpur.
7. Pfirsichblüthe.
8. Hochrosa.
9. Dunkelviolett.
10. Dunkelblutroth.
11. Chamoisrosa.
12. Weiss, scharlach gestreift.
13. Blassrosa.
14. Granatroth.
15. Solferino, gestreift.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
949.	Jede Sorte separat Kil. 24 ℳ.	—	60	10
950.	Dieselben in bester Mischung Kil. 14 ℳ.	—	40	10
951.	Das Sortiment von 15 Sorten à 50 Korn 65 ₰			
952.	„ „ „ 12 „ à 50 „ 50 ₰			
953.	„ „ „ 6 „ à 50 „ 25 ₰			

Rosen-Balsaminen, dichtgefüllte, grossblumige (Andrieux).

34. Dunkelblutroth.
35. Blassrosa.
36. Weiss.
37. Carmoisinroth.
38. Granatroth.
39. Apfelblüthe.
40. Lilafarben.
41. Dunkelblau (violett).
42. Ziegelroth.
43. Chamoisrosa.
44. Kupferroth.
45. Weiss mit rosa Schein.
46. Blassgelb.
47. Purpur.
48. Dreifarbig.
49. Rosa.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
954.	Jede Sorte separat Kil. 40 ℳ.	1	—	15
955.	Obige Sorten in bester Mischung Kil. 32 ℳ.	—	80	10
956.	Das Sortiment von 15 Sorten à 50 Korn — ℳ. 85 ₰			
957.	„ „ „ 12 „ à 50 — ℳ. 70 ₰			
958.	„ „ „ 6 „ à 50 „ — ℳ. 35 ₰			

Verbesserte Camellien oder gefleckte Balsaminen.

Prachtvoll grossblumig und dicht gefüllt.

50. Scharlach.
51. Violett.
52. Carmoisin.
53. Lilarosa.
54. Carminrosa.
55. Granatroth.
56. Purpurroth.
57. Hellblau.
58. Lila.
59. Carminroth.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
959.	Jede Sorte separat Kil. 40 ℳ.	1	—	15
960.	Obige Sorten in bester Mischung Kil. 32 ℳ.	—	80	10
961.	Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn 60 ₰			
962.	„ „ „ 6 „ à 50 „ 35 ₰			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Preise: 20 Gr. ℳ ₰ | Pr. ₰)

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

61. Kupferroth.
62. Violett (dunkelblau).
63. Weiss.
64. Purpur.
65. Pfirsichblüthe.
66. Fleischfarben.
67. Lilarosa.
68. Carmoisin.
69. Granatroth.
70. Lila.
71. Scharlach.

963. Jede Sorte separat . . . . Kil. 28 ℳ. — 70 | 15
964. Obige Sorten in bester Mischung . . . . Kil. 16 ℳ. — 40 | 10
965. Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn . . . 50 ₰
966. „ „ „ 6 „ à 50 „ . . . 30 ₰

Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.

72. Scharlach.
73. Violett.
74. Purpurroth.
75. Carmoisin.
76. Kupferroth.
77. Lila.
78. Fleischfarben.
79. Ziegelroth.

967. Jede Sorte separat . . . . Kil. 28 ℳ. — 70 | 15
968. Obige Sorten in bester Mischung . . . . Kil. 18 ℳ. — 50 | 10
969. Das Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn . . . 40 ₰
970. „ „ 6 „ à 50 „ . . . 30 ₰

Antirrhinum majus.
Grosses Löwenmaul.

Diese, durch ihren Blüthenreichthum, sowie brillante Farben so ausgezeichnete Pflanze verdient die grösste Beachtung.

1. Album, weiss.
2. Ghestia, dunkelblutroth.
3. Brillant, scharlach, goldgelb und weiss.
4. Luteum rubro-striatum, gelb, roth gestreift.
5. Crescia, dunkelscharlach.
6. Firefly, orangescharlach, gelb und weiss.
7. Delila, carmin, gelb und weiss.
8. Henry IV., leuchtend zinnober.
9. Papilionaceum, purpur mit weiss.
10. Galathée, carmoisin m. weiss.
11. Nigrescens, tiefschwarzpurpur.
12. Album rubro-striatum, weiss, roth gestreift.
13. Roseum, rosa.
14. Sulphureum, schwefelgelb.

977. Jede Sorte separat . . . . Kil. 15 ℳ. — 40 | 10
978. Beste Mischung obiger Sorten . . . . . . Kil. 12 ℳ. — 30 | 10
979. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . . 70 ₰
980. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . . 35 ₰

Antirrhinum majus nanum.
Halbhohes Löwenmaul.

18. Album.
19. „ rubro striatum.
20. Aureum rubro-striatum.
21. Aurora.
22. Brillant.
23. Crescia.
24. Delila.
25. Firefly.
26. Galathée.
27. Henry IV.
28. Kermesinum splendens, leuchtend carmoisin.
29. Sulphureum (luteum).
30. Papilionaceum.

981. Jede Sorte separat . . . . Kil. 20 ℳ. — 50 | 10
982. Beste Mischung obiger Sorten . . . . . . Kil. 15 ℳ. — 40 | 10
983. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . . 70 ₰
984. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . . 35 ₰

Antirrhinum majus Tom Thumb.
Zwerg-Löwenmaul.

Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgesäet wird, entwickeln die Pflanzen einen sehr reichen Blumenflor, und sind zur Topfcultur wie für Gruppen und Einfassungen gleich empfehlenswerth.

36. Cinnabarium, leuchtend zinnober.
37. Henry IV., zinnober mit gelb.
39. Sulphureum, leuchtend schwefelgelb.
40. Album rubro-striatum.
41. Luteum rubro-striatum.
42. Delila.
43. Album, weiss.
44. Brillant.
45. Cupreatum, kupferroth.
46. Crescia, dunkelroth.
47. Kermesinum, carmoisinroth.
48. Roseum delicatum, zartrosa.
49. Orange, orangegelb auf hellrothem Schlunde.
50. Galathée.
51. Roseum.

985. Jede Sorte separat . . . . Kil. — ℳ. 1 — | 10
986. Beste Mischung obiger Sorten . . . . . . Kil. 28 ℳ. — 70 | 10
987. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 85 ₰
988. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 45 ₰

Celosia cristata. Hahnenkamm.

1. Rosea.
2. Kermesina.
3. Purpurea.
4. Lutea.
5. Lilacina.
6. Atropurpurea.
7. Aurea.
8. Violacea.
9. Coccinea.

989. Jede Sorte separat . . . . 1 50 | 15
990. Beste Mischung obiger Sorten . . . . . . Kil. 40 ℳ. 1 — | 10
991. Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr. . . . . . 60 ₰
992. „ „ „ 6 „ à 1 Pr. . . . . . 40 ₰

Celosia cristata nana.
Niedriger Hahnenkamm.

12. Atropurpurea.
13. Atrosanguinea.
14. Rosea.
15. Aurea.
16. Lutea.
17. Purpurea.
18. Violacea.
19. Coccinea.
20. Kermesina.
21. Chamois.

993. Jede Sorte separat . . . . 2 40 | 15
994. Beste Mischung . . . . Kil. 84 ℳ. 2 — | 15
995. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . . . 70 ₰
996. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 45 ₰

22. **Empress** (maxima), mit sehr grossen, leuchtend purpurrothen Kämmen und dunklem Laube . . . 3 60 | 20
23. **Pumila kermesina** (President Thiers, Glasgow Price), mit carmoisinrothen Kämmen, dunkel belaubt, ganz distinct und constant . . . . 4 — | 20
24. **Feuerkönig** (Mette), feurig-zinnober (variirt) . . . 3 60 | 20
25. **Queen of the Dwarfs.** Sehr niedrig, mit sehr grossem, leuchtend rubinrothen Kamm . . . . 5 60 | 25

Ipomoea purpurea. Trichterwinde.

1. Rein weiss.
2. Rosenroth.
3. Dunkelblau, echt.
4. Blassblau.
5. Weiss mit lila Flecken.
6. Weiss m. roth gestreift.
7. Weiss m. blau gestreift.
8. Weiss mit rosa Schlund.
9. Carminroth (Dickinsoni).
10. Dunkelviolett (spec. de India).
11. Hellincarnatroth.
12. Dunkelblutroth (Burridgi).
13. Dreifarbig, gestreift.

997. Jede Sorte separat . . . . Kil. 2 ℳ. — ₰ — 10 | 10
998. Beste Mischung 100 Kil. 120 ℳ. Kil. 1 ℳ. 50 ₰ — 10 | 10
999. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 60 ₰
1000. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 30 ₰

Althaea rosea fl. pl.

Extra gefüllte englische Malven.

1007. 14 Sorten, jede separat . . . . 2 — | 15
1008. Beste Mischung . . . . Kil. 64 ℳ. 1 60 | 15
1009. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 1 ℳ. — ₰
1010. „ „ „ 6 „ à 1 „ — ℳ. 50 ₰

Chater's neueste englische Preis-Malven.

Ganz extra gefüllt.

1011. 14 Sorten, jede separat . . . . 5 — | 25
1012. Beste Mischung . . . . Kil. 180 ℳ. 4 — | 25
1013. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 1 ℳ. 50 ₰
1014. „ „ „ 6 „ à 1 „ — ℳ. 75 ₰

Mirabilis Jalapa. Wunderblume.

1. Gelb.
2. Gelb mit roth.
3. Rosa.
4. Carmoisin.
5. Feuerroth.
6. Fleischfarben.
7. Weiss mit roth.
8. Dreifarbig.
9. Helllila.
10. Weiss.
11. Weiss mit gelb.

1015. Jede Sorte separat . . . . Kil. 2 ℳ. 40 ₰ — 10 | 10
1016. Beste Mischung 100 Kil. 140 ℳ. Kil. 1 ℳ. 80 ₰ — 10 | 10
1017. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . . 45 ₰
1018. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 25 ₰

Mirabilis Jalapa foliis variegatis.

Mit bunten Blättern.

13. Carmoisin.
14. Weiss.
15. Dreifarbig.
16. Weiss mit roth.
17. Gelb.
18. Weiss mit gelb.
19. Gelb mit Roth.

1019. Jede Sorte separat . . . . Kil. 2 ℳ. 40 ₰ — 10 | 10
1020. Beste Mischung 100 Kil. 140 ℳ. Kil. 1 ℳ. 80 ₰ — 10 | 10
1021. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 30 ₰

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Mirabilis Jalapa nana (Mette).

Eine reizende und ganz constante Zwergform mit dunkelgrüner Belaubung. Eignet sich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen ganz vorzüglich.

22. Carmin.
23. Dunkelcarmin.
24. Dreifarbig.
25. Gelb.
26. Gelb mit roth.
27. Weiss mit roth.
28. Weiss mit gelb.

		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1022.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 5 M.	—	20	10
1023.	Beste Mischung . . . . Kil. 4 M.	—	20	10
1024.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 40 ₰			

Mirabilis Jalapa foliis variegatis Tom Thumb (Mette).

Zwerg-Wunderblume mit bunten Blättern.

32. Reinweiss.
33. Dreifarbig.
34. Gelb mit roth.
35. Carmin.
36. Weiss mit roth.
37. Dunkelcarmoisin.
38. Reingelb.
39. Gelb mit feurig-zinnober.

		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1025.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 5 M.	—	20	10
1026.	Beste Mischung . . . . Kil. 4 M.	—	20	10
1027.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . . 50 ₰			

Papaver somniferum fl. pl. Gefüllter Gartenmohn.

1. Purpur.
2. Aschgrau.
3. Zinnober auf weissem Grunde.
4. Mordorée auf aschgrau.
5. Fast schwarz.
6. Weiss.
7. Mohngrau.
8. Incarnat mit schwarz.
9. Dunkellila.
10. Purpur auf schwarzem Grunde.
11. Granatroth auf schwarzem Grunde.
12. Dunkelschwarzbraun mit zinnober.
13. Rosa auf weissem Grunde.
14. Braunroth auf schwarzem Grunde.
15. Aschviolett.
16. Weiss mit hellpurpur.

		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1030.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 5 M.	—	20	10
1031.	Beste Mischung . . . . Kil. 4 M.	—	20	10
1032.	Das Sortiment von 16 Sorten à 1 Pr. . . . . 70 ₰			
1033.	„ „ „ 12 „ à 1 „ . . . . 50 ₰			
1034.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 25 ₰			

Papaver paeoniflorum fl. pl. Gefüllter Paeonien-Mohn.

21. Prächtig scharlach.
22. Dunkelmordorée.
23. Hochroth.
24. Rosa.
25. Dunkelrosa.
26. Purpur.
27. Weiss.
28. Rosenroth.
29. Weiss mit rosa.
30. Zwerg, weiss mit kupferscharlach.

		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1035.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 5 M.	—	20	10
1036.	Beste Mischung . . . . Kil. 4 M.	—	20	10
1037.	Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . . 45 ₰			
1038.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 25 ₰			

Salpiglossis variabilis. Trompetenzunge.

Eine der schönsten Florblumen, welche selbst in dem heissesten Sommer gut gedeiht.

1. Feuerfarben.
2. Scharlachroth.
3. Schwefelgelb.
4. Dunkelblau.
5. Weiss mit gelb.
6. Himmelblau mit goldgelben Adern.
7. Schwarz.

		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1039.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 20 M.	—	50	10
1040.	Beste Mischung . . . . Kil. 15 M.	—	40	10
1041.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 30 ₰			

Salpiglossis variabilis nana. Niedrige Trompetenzunge.

Wegen ihres gedrungenen Wuchses der obigen noch vorzuziehen.

11. Scharlachroth.
12. Goldgelb.
13. Violett.
14. Geadert.
15. Schwefelgelb.
16. Weiss mit gelb.
17. Himmelblau.
18. Himmelblau mit goldgelben Adern.

Niedrige Trompetenzunge (Fortsetzung).

		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1042.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 20 M.	—	50	10
1043.	Beste Mischung . . . . Kil. 15 M.	—	40	10
1044.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . 40 ₰			

Salpiglossis variabilis grandiflora (Mette). Grossblumige Trompetenzunge.

Ganz besonders schön.

21. Purpurea aureo-venosa, purpurroth, goldgelb geadert.
22. Coccinea aureo-venosa, scharlach, goldgelb geadert.
23. Purpurea, purpur.
24. Violacea, violett.
25. Sulphurea, schwefelgelb.
26. Rosea aureo-venosa, rosa, goldgelb geadert.
27. Albo-lutea, weiss mit gelb.
28. Azurea aureo-venosa, blau, goldgelb geadert.

		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1046.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 40 M.	1	—	10
1047.	Beste Mischung . . . . Kil. 30 M.	—	80	10
1048.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . 65 ₰			

Scabiosa atropurpurea major. Hohe Scabiose.

1. Mennigroth.
2. Schwarzpurpur.
3. Weiss.
4. Ziegelroth.
5. Fleischfarben.
6. Kirschroth mit weiss.
7. Lila.
8. Schwarzpurpur mit weiss.
9. Purpur.
10. Kirschroth.

		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1050.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 4,50 M.	—	20	10
1051.	Beste Mischung . . . . Kil. 3,50 M.	—	20	10
1052.	Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . . 50 ₰			
1053.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 30 ₰			
11.	**Goldgelb, aurantiaca** (Mette), neu . . Kil. 8 M.	—	30	10
12.	**Schwefelgelb, sulphurea** (Mette), neu Kil. 8 M.	—	30	10

Scabiosa atropurpurea major grandiflora flore pleno (Mette). Grossblumige gefüllte Scabiose.

Die Blumen, 6—7 Centimeter im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Grösse, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird. Für Bouquetfabrikation eine sehr schätzenswerthe und angenehme Acquisition.

16. Schwarzpurpur mit weiss.
17. Weiss mit lila.
18. Schwarzpurpur.
19. Kirschroth mit weiss.
20. Purpur.
21. Lila.
22. Ziegelroth.
23. Reinweiss.
24. Kirschroth.
25. Fleischfarben.
26. Ziegelroth mit weiss.

		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1054.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 9 M. 50 ₰	—	30	10
1055.	Beste Mischung . . . . Kil. 8 M. 50 ₰	—	30	10
1056.	Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . . 70 ₰			
1057.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 40 ₰			
27.	**Rosa-carmin** (Mette), neu . . . . . . Kil. 20 M.	—	50	10
28.	**Feurig-scharlach** (Mette), vorjährige Neuheit .	3	50	30

Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta flore pleno (Mette).

Dies ist die empfehlenswertheste und reizendste halbhohe Varietät der Scabiosen, welche durch gleichmässigen Habitus, grosse. dichtgefüllte und schön geformte Blumen den herrlichsten Effect hervorruft.

29. Schwarzpurpur mit weiss.
30. Weiss mit lila.
31. Schwarzpurpur.
32. Kirschroth mit weiss.
33. Purpur.
34. Lila.
35. Kirschroth.

		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1058.	Jede Sorte separat	—	70	10
1059.	Beste Mischung . . . . Kil. 24 M.	—	60	10
1060.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 50 ₰			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno.
Gefüllte niedrige Scabiose.

Eine sehr empfehlenswerthe Acquisition; die Blumen sind so stark gefüllt, dass sie einem geröhrten Pompon-Zwerg-Chrysanthemum ähnlich sehen.

38. Purpur. 43. Feurig carmoisin.
39. Schwarzpurpur. 44. Dunkelrosa.
40. Ziegelroth. 45. Gestreift.
41. Weiss. 46. Lasurblau.
42. Rosa.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1061. Jede Sorte separat . . . . Kil. 5 ℳ.	—	20	10
1062. Beste Mischung . . . . Kil. 4 ℳ.	—	20	10
1063. Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr. . . . . 45 ₰			
1064. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 30 ₰			

Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl. (Mette).

Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den in dieser Gattung neuen, niedrigen Habitus vortheilhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 Centimeter erreicht die Pflanze 30 Centimeter im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.

49. Schwarzpurpur. 53. Dunkelrosa.
50. Rosa. 54. Lasurblau.
51. Weiss. 55. Ziegelroth.
52. Feurig carmoisin.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1065. Jede Sorte separat	—	70	10
1066. Beste Mischung . . . . Kil. 24 ℳ.	—	60	10
1067. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 50 ₰			

Senecio elegans fl. pl.
Gefülltes Kreuzkraut.

Besonders geeignet zu Bouquets und zu Gruppen.

1. Weiss. 5. Lila.
2. Dunkelpurpurroth. 6. Roth.
3. Lilabraun. 7. Kupferfarbig.
4. Fleischfarben.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1069. Jede Sorte separat	2	40	20
1070. Beste Mischung	2	—	15
1071. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 75 ₰			

Senecio elegans nanus fl. pl.
Niedriges gefülltes Kreuzkraut.

Zeichnet sich von den vorigen durch niedrigen, compacten Wuchs aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen.

15. Dunkelpurpur. 18. Lila.
16. Roth. 19. Kupferroth.
17. Weiss. 20. Lilabraun.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1072. Jede Sorte separat	4	40	25
1073. Beste Mischung	3	60	20
1074. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 1 ℳ.			

Senecio elegans nanus pomponicus fl. pl.
Zwerg-Pompon-Kreuzkraut.

Eine allerliebste, neue Varietät, von straffem Wuchs und mit dichtgefüllten, kleinen, fein imbriquirten Blumen.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
24. Purpurroth	2	—	15
25. Dunkelroth	2	—	15

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.

Erklärung der Zeichen.

☉ Einjährige Pflanzen und solche zweijährige, die im Frühjahr ausgesäet, schon im ersten Sommer blühen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W versehen sind, werden gleich in's freie Land gesäet.
♃ **Stauden oder perennirende Pflanzen.**
♄ **Strauchartige Pflanzen.**
F **Zierfrüchte.**
E **Einfassungspflanzen.**
B **Blattpflanzen.**
S **Schlingpflanzen.**
M **Solche einjährige und mehrjährige Pflanzen**, die, wenn sie rechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März oder April in's Mistbeet oder in Töpfe gesäet und im Mai in's freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen.
K **Kalthauspflanzen.**
W **Warmhauspflanzen.**
Z **Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.**

			1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1200.	♃SMF	**Abobra** viridiflora, mit scharlachrothen Früchten, schön	—	—	1	—	15
1201.	♃M	**Abronia arenaria,** mit rein wachsgelben, äusserst wohlriechenden Blumen	—	—	—	60	15
1202.	☉M	„ umbellata, lilaroth	7	—	—	20	10
1203.		„ „ grandiflora, feuriger als umbellata	7	—	—	20	10
1204.	♄K	**Acacia armata**	22	—	—	60	15
1205.	♄K	„ brachybotrya	—	—	—	—	—
1206.	♄K	„ cyanophylla	18	—	—	50	15
1207.	♄K	„ **dealbata**	14	—	—	40	10
1208.	♄K	„ Farnesiana	4	—	—	20	10
1209.	♄K	„ leptophylla	—	—	—	50	15
1210.	♄K	„ leucocephala	12	—	—	30	10
1213.	♄K	„ longissima elegans	12	—	—	30	10
1214.	♄K	„ **lophanta**	4	—	—	20	10
1215.	♄K	„ „ Neumanni	5	—	—	20	10
1216.	♄K	„ „ **speciosa**	7	—	—	20	10
1217.	♄K	„ Meissneri	—	—	—	30	10
1218.	♄K	„ salicina	—	—	1	20	25
1219.	♄K	„ gemischt	10	—	—	30	10
1230.	♄B	**Acanthus** mollis, weichblättrige Bärenklau, weiss	6	—	—	20	10
1231.	♄B	**Acanthus** mollis latifolius, breitblättrige Bärenklau	6	80	—	20	10
1232.	♄B	„ spinosus, dornige Bärenklau . . .	18	—	—	50	20
1233.	♃	**Achillea Ptarmica fl. pl.,** weiss, gefüllt, vorzügl. z. Binderei, 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	25
		Ackelei, siehe Aquilegia.					
1236.	☉	**Acroclinium** roseum, rosenrothe Immortelle	4	80	—	20	10
1237.		„ roseum fl. albo, glänzend weisse Immortelle	4	40	—	20	10
1238.		„ „ **fl. pl.,** gefüllte rosenrothe Immortelle	10	—	—	30	10
1239.	☉	„ „ **fl. albo pl.,** gefüllte weisse Immortelle	9	—	—	30	10
1242.	♃S	**Adlumia** cirrhosa, rankende Adlumie, zart rosenroth	—	—	1	40	15
1243.	☉	**Adonis** aestivalis, Sommer-Adonisröschen, blutroth	2	40	—	10	10
1244.	☉	„ autumnalis, Herbst-Adonisröschen, blutroth	2	40	—	10	10
1245.	♃E	„ vernalis, Frühlings-Adonisröschen, glänzend gelb	6	—	—	20	10
1247.	☉ME	**Aethionema** Buxbaumi, Steinkresse, helllila	11	—	—	30	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
1248.	♃	**Aethionema coridifolium,** niedrig, carmoisinroth, sehr schön	—	—	2	40	20
1249.	♃	„ **persicum,** rosa, vortrefflich	—	—	—	60	10
1251.	⊙M	**Ageratum Lasseauxi,** rosa. schön	34	—	—	90	15
1252.	⊙M	„ mexicanum (coeruleum), blau	9	—	—	30	10
1253.		„ „ album, weiss	8	—	—	30	10
1254.	E	„ „ nanum, niedrig, blau	12	—	—	30	10
1255.	E	„ „ „ album, niedrig, weiss	12	—	—	30	10
1256.	E	„ „ **Imperial Dwarf Blue,** blau	20	—	—	50	10
1257.	E	„ „ „ „ **White,** weiss	20	—	—	50	10
1258.	E	„ „ **Little Dorrit,** lasurblau	20	—	—	50	10
1259.	E	„ „ **Swanley Blue,** grossdoldig	20	—	—	50	10
1263.	⊙E	**Agrostemma** coeli-rosa, Himmelsröschen, roth	3	60	—	20	10
1264.		„ coeli-rosa alba, weiss	3	80	—	20	10
1265.	E	„ „ nana fimbriata, rosenroth, gefranst, niedrig	12	—	—	30	10
1266.	♃	„ coronaria, Vexirnelke, roth	7	—	—	20	10
1267.		„ „ alba, weiss	7	—	—	20	10
1268.		„ „ **atrosanguinea** (Mette), dunkelblutroth	8	60	—	30	10
1269.		„ „ gemischt	6	80	—	20	10
1270.	♃	„ flos Jovis, Jupiters-Lichtnelke, hochrosa	5	60	—	20	10
1272.	⊙M	**Alonsoa** albiflora, weiss	7	—	—	20	10
1273.	⊙M	„ grandiflora, scharlachroth	7	—	—	20	10
1274.	⊙M	„ **linifolia,** hellscharlachroth	10	—	—	30	10
1275.	⊙M	„ „ **gracilis,** sehr zierlich	14	—	—	40	10
1276.	⊙M	„ Mutisi, chamoisrosa, innen scharlachroth	—	—	1	60	15
1277.	⊙M	„ **Warscewiczi,** mennigroth, grossblumig	15	—	—	40	10
1278.	♃E	**Alsine pinifolia** (gracilis), niedrig, weiss, sehr zierend	—	—	2	—	20
1279.	♃K	**Alstroemeria** chilensis, in schönen Nüancen	—	—	1	—	15
		Althaea, Malven, siehe Seite 16.					
1281.	♃	Alyssum argenteum, Steinkraut, Blumen gelb, Blätter weisslich	12	—	—	30	10
1282.	⊙E	„ Benthami (maritimum), weiss	8	—	—	30	10
1283.		„ „ **compactum** (erectum), reiz. und constant	12	—	—	30	10
1284.		„ „ **procumbens,** sehr niedrig	14	—	—	40	10
1286.	♃E	„ saxatile compactum, goldgelb	8	—	—	30	10
1289.	⊙	**Amarantus** atropurpureus, leuchtend blutroth	1	40	—	10	10
1290.	⊙	„ „ **nanus,** prächtig	1	50	—	10	10
1291.	⊙BM	„ bicolor, zweifarbig, für Töpfe und Gruppen	5	—	—	20	10
1292.		„ „ ruber, feurig-scharlachroth belaubt	5	40	—	20	10
1293.	⊙	„ caudatus, Fuchsschwanz, dunkelroth	1	20	—	10	10
1294.	⊙	„ cruentus, blutroth	1	40	—	10	10
1295.	⊙BM	„ **melancholicus ruber,** m. dunkelblutrother Belaubung	4	40	—	20	10
1296.	⊙	„ monstrosus, dunkelblutroth, enorm grosse Blüthen	1	20	—	10	10
1297.		„ „ **nanus,** niedrig, sehr schön	1	40	—	10	10
1298.	⊙	„ **nobilis pyramidalis,** Blätter und Blüthenstand weinroth	14	—	—	40	10
1299.	⊙M	„ **salicifolius,** weidenblättrig, sehr effectvoll	20	—	—	50	10
1300.	⊙	„ sanguineus, blutroth	1	—	—	10	10
1301.	⊙	„ „ **nanus,** reizend	1	20	—	10	10
1302.	⊙	„ speciosus aureus, goldgelb	1	20	—	10	10
1303.	⊙BM	„ tricolor, dreifarbig; auch zur Topfcultur	8	—	—	30	10
1304.	⊙	„ viridis, hängend, grün	1	20	—	10	10
1306.	⊙M	**Ammobium** alatum, geflügelte weissblühende Immortelle	4	—	—	20	10
1307.		„ „ **grandiflorum,** grossblumige weisse Immortelle	8	—	—	30	10
1310.	⊙ME	**Anagallis** grandiflora carnea, grossblumiges Gauchheil, fleischfarbig	30	—	—	80	10
1311.		„ grandiflora coerulea, blau	22	—	—	60	10
1312.		„ „ Imperatrice Eugenie, blau mit weissem Rande	26	—	—	70	10

Nr.			1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
1313.		**Anagallis** grandiflora lilacea, lila	26	—	—	70	10
1314.		„ grandiflora sanguinea, blutroth	24	—	—	60	10
1315.		„ „ Napoleon III., purpurcarmoisinroth	22	—	—	60	10
1316.		„ „ gemischt	20	—	—	50	10
1317.	♃	**Anchusa capensis,** blau, sehr schön	—	—	—	30	10
1318.	♃	„ incarnata, incarnatrothe Ochsenzunge	9	50	—	30	10
1319.	♃	„ italica, blaue Ochsenzunge	12	—	—	30	10
1320.	♃	**Anemone coronaria von Caën,** Prachtmischung	—	—	—	80	10
1321.	♃	„ **fulgens,** scharlach	—	—	1	20	15
1322.	♃	„ japonica elegans, rosa	—	—	1	60	15
1323.	♃	„ „ **alba (Honorine Jobert),** weiss, prächtig	—	—	2	80	25
1324.	⊙K	**Angelonia grandiflora,** violett, wohlriechend 1 Gr. 1½ M., 1000 Korn 50 Pf.	—	—	—	—	20
1325.	♃	**Antennaria margaritacea,** prächtige, weisse Strohblume	—	—	2	—	25
1327.	⊙E	**Anthemis** arabica, arabische Camille, goldgelb	7	—	—	20	10
		Antirrhinum majus, siehe Seite 16.					
		Aquilegia, Ackelei. Blühen sämmtlich im Mai und Juni und lieben einen halbschattigen Standort.					
1328.	♃	„ bicolor fl. pl.	—	—	—	80	10
1329.	♃	„ „ fl. rubro pl.	—	—	—	90	10
1330.	♃	„ canadensis, safrangelb und scharlachroth	—	—	1	40	15
1331.	♃	„ chrysantha, prächtig goldgelb	—	—	2	—	15
1332.	♃	„ „ **grandiflora alba,** grossblumig, weiss	—	—	4	40	25
1333.	♃	„ Durandi fl. pl., prächtig gestreift, gefüllt	—	—	1	30	10
1334.	♃	„ formosa fl. pl., blau, gefüllt	10	—	—	30	10
1335.		„ „ rosea fl. pl., rosenroth, gefüllt	10	—	—	30	10
1336.		„ „ rubra pl., roth, gefüllt	10	—	—	30	10
1337.	♃	„ hybrida lucida fl. pl., gefüllt, braunscharlach	15	—	—	40	10
1338.	♃	„ **Jaetschaui,** grossbl., gelb mit röthlichem Sporn, sehr schön	—	—	1	80	15
1339.	♃	„ Skinneri, scharlachroth mit gelben Spitzen	—	—	6	—	25
1340.	♃	„ **Vervaeneana atroviolacea plenissima,** dicht gefüllt, tief violett	—	—	7	—	30
1341.	♃	„ „ **fol. variegatis,** buntblättr., constant	—	—	—	—	50
1342.	♃	„ vulgaris fl. pl., gefüllte in vielen Farben	11	—	—	30	10
1343.	♃	„ „ **nigrescens**	8	—	—	30	10
1350.	♃E	**Arabis alpina,** sehr frühblühend, Blüten weiss, Blätter weisslich	—	—	2	60	20
1351.	KB	**Aralia Siboldi** . . . 10000 Korn 12 M. 1000 Korn 1 M. 50 Pf., 100 Korn 20 Pf.	—	—	—	—	—
1352.	⊙ME	**Arctotis** breviscapa, kurzschaftiges Bärohr, orangefarbig	36	—	—	90	10
1353.	♄K	**Ardisia** crenulata, mit scharlachrothen Beeren . . . . . . 1000 Korn 14 M. 100 Korn 1 M. 50 Pf.	—	—	—	—	30
1355.	⊙	**Argemone** platyceras grandiflora, grossblumiger Stachelmohn, weiss	8	—	—	30	10
1356.	⊙	„ speciosa, gelbblühender Stachelmohn	8	—	—	30	10
1360.	♃	**Armeria** cephalotes, prächtige Grasnelke, rosa	24	—	—	60	10
1361.	♃	„ **formosa,** rosenroth, schön	6	—	—	20	10
1362.	⊙MB	**Artemisia** annua, einjähriger Beifuss	2	—	—	10	10
1363.	⊙MB	„ gracilis (spec. de St. Petersburg), prachtvolle Decorationspflanze	4	80	—	20	10
1364.	♄W	**Asclepias** curassavica, Seidenpflanze, orangeroth	—	—	—	60	10
1365.	♃	„ **tuberosa,** orange, sehr schön	—	—	2	40	20
1366.	⊙ME	**Asperulea azurea setosa,** blaublühend. Waldmeister	2	—	—	10	10
1367.	♃	**Asphodelus** luteus, gelber Affodil	—	—	—	60	10
		Aster chinensis fl. pl., siehe Seite 9.					
1368.	♃E	„ alpinus, Alpen-Aster, hellblau	24	—	—	60	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Name	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1369.	⊙E	**Aster** tenellus (dentatus), zarte blaue Sternblume	12	—	—	30	10
1370.	♃	**Astragalus** galegiformis, gelblichweiss	3	80	—	20	10
1371.	⊙E	**Athanasia** annua, Unsterblichkeitsblume, gelbblühend	8	—	—	30	10
1372.	♃E	**Aubrietia deltoidea Eyrei,** sehr früh- und reichblühend, extra grossblumig, dunkelblau, prächtigst. Spielart	—	—	2	—	20
1373.	♃E	„ „ **graeca,** blau, sehr zierend	20	—	—	50	10
		Balsaminen, siehe Seite 15.					
1374.	⊙	**Bartonia** aurea, goldgelbe Bartonie	4	60	—	20	10
1375.	⊙	„ aurea **nana,** goldgelbe niedrige Bartonie	6	—	—	20	10
1376.	ZW	**Begonia atropurpurea floribunda,** vorzüglich als Marktpflanze, niedr., früh- und reichblühend 1 Gr. 5 ℳ.	—	—	—	—	25
1377.	ZW	„ boliviensis superba, prächtig zinnoberroth 1 Gr. 2 ℳ.	—	—	—	—	20
1378.	ZW	„ **Davisi,** leuchtend scharlachroth, reichblühend 1 Gr. 6 ℳ.	—	—	—	—	30
1379.	ZW	„ **Erfordia** (vorjährige Neuheit). Hybride von B. Schmidti und B. semperflorens Vernon; sehr reichblühend, carminrosa; eignet sich ganz vorzüglich zum Auspflanzen auf Beete, ist auch ein guter Winterblüher	—	—	—	—	40
1380.	ZW	„ Froebeli, glühend scharlachroth 1 Gr. 5 ℳ.	—	—	—	—	25
1381.	ZW	„ hybrida, knollentragende, einfache Sorten in schöner Mischung 1 Gr. 2,20 ℳ.	—	—	40	—	20
1382.		„ „ **fl. pl., gefüllte Varietäten** in schönster Mischung 1 Gr. 35 ℳ. 1000 Korn 1,30 ℳ.	—	—	—	—	40
1383.		„ „ **Firefly** (Feuerfliege), leuchtend scharlach 1 Gr. 6 ℳ.	—	—	—	—	30
1384.		„ „ **König Karl von Würtemberg,** dunkelblutroth, prächtig 1 Gr. 3 ℳ.	—	—	—	—	20
1385.		„ „ **Montblanc,** weiss 1 Gr. 7 ℳ. 1000 Korn 60 ₰	—	—	—	—	30
1386.		„ „ **gigantea,** extra grossblumige in prachtvoller Mischung 1 Gr. 7 ℳ.	—	—	—	—	25
1387.		„ „ „ **cremfarben** 1 Gr. 10 ℳ.	—	—	—	—	40
1388.		„ „ „ **dunkelblutroth** 1 Gr. 8 ℳ.	—	—	—	—	30
1389.		„ „ „ **gelb** . . . 1 Gr. 8 ℳ.	—	—	—	—	30
1390.		„ „ „ **lachsfarben** 1 Gr. 8 ℳ.	—	—	—	—	30
1392.		„ „ „ **purpurroth,** prachtvoll . . . 1 Gr. 8 ℳ.	—	—	—	—	30
1393.		„ „ „ **rosa** . . 1 Gr. 8 ℳ.	—	—	—	—	30
1394.		„ „ „ **scharlachroth** 1 Gr. 8 ℳ.	—	—	—	—	30
1395.		„ „ „ **weiss** . . 1 Gr. 10 ℳ.	—	—	—	—	40
1396.	W	„ **Rex hybrida** (Blatt-Begonien), Prachtmischung	—	—	—	—	60
1397.	ZW	„ Sedeni hybrida, in schönen Farben 1 Gr. 1,20 ℳ.	—	—	20	—	15
1398.		„ „ non plus ultra, prächtig roth 1 Gr. 1,80 ℳ.	—	—	32	—	20
1399.	W	„ semperflorens, weiss 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	15
1400.		„ „ **atropurpurea (Vernon),** mit bronzefarbener Belaubung und leuchtend dunkelrothen Blumen, sehr schön 1 Gr. 1,20 ℳ.	—	—	20	—	15
1401.		„ „ **coccinea,** scharlachroth, vorzüglich f. Gruppen 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	15
1402.		„ „ **compacta alba,** niedrig, compact, weiss 1 Gr. 1 ℳ.	—	—	18	—	15

Nr.		Name	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1403.		**Begonia semperflorens compacta coccinea,** scharlachroth . 1 Gr. 2 ℳ.	—	—	—	—	20
1404.		„ **semperflorens compacta rosea,** rosa 1 Gr. 1,20 ℳ.	—	—	20	—	15
1405.		„ „ **incomparabilis,** sehr reichblühend, grossblumig, zart incarnatrosa, prächtige Gruppenpflanze 1 Gr. 4 ℳ.	—	—	—	—	25
1406.		„ „ **rosea,** rosa . . 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	15
1407.	W	„ **Schmidti,** weiss, reichblühend 1 Gr. 1,80 ℳ.	—	—	—	—	20
1408.	♃E	**Bellis** perennis fl. pl., Maassliebchen, Tausendschön, extra gefülltes; der Same ist nur von ganz gefüllten Blumen gewonnen, **I. Qualität**	—	—	5	—	20
1409.		„ perennis fl. albo pleno, reinweiss, ganz constant	—	—	6	—	25
1410.		„ „ **fl. pl. Longfellow,** dunkelrosa, sehr grossblumig	—	—	9	50	30
1411.		„ „ **fl. pl. Schneeball,** schneeweiss, sehr grossblumig	—	—	12	—	35
1412.	⊙M	**Bidens** atrosanguinea, dunkelblutrother Zweizahn	36	—	—	90	10
1413.	♃B	**Bocconia** japonica, sehr schön	24	—	—	60	15
1415.	⊙ME	**Brachycome** iberidifolia, iberisblättriger Kurzschopf, blau	—	—	1	20	15
1416.	⊙ME	„ iberidifolia alba, weiss	—	—	1	20	15
1417.		„ „ rosea, rosenroth	—	—	1	40	10
1418.	⊙M	**Browallia** Czerwiakowski, dunkelblau	28	—	—	70	10
1419.	⊙M	„ elata, blau	28	—	—	70	10
1420.		„ „ alba, weiss	32	—	—	80	10
1421.		„ „ grandiflora, grossblumig, dunkelblau	28	—	—	70	10
1424.	♃S	**Bryonia** alba, weisse Zaunrübe, mit schwarzen Beeren	7	—	—	20	10
1425.	♃S	„ dioica, mit rothen Beeren	10	—	—	30	10
1426.	⊙SMF	**Bryonopsis** erythrocarpa, mit gestreiften Früchten	—	—	—	40	10
1427.	♃B	**Buphthalmum** cordifolium (Telekia speciosa)	4	—	—	20	10
1428.	⊙M	**Cacalia** sonchifolia (coccinea), hochroth	10	—	—	30	10
1429.		„ sonchifolia aurantiaca, goldgelb	10	—	—	30	10
		Cajophora lateritia, siehe Loasa lateritia.					
		Calampelis scabra, siehe Eccremocarpus scaber.					
1430.	⊙M	**Calandrinia** grandiflora, grossblumig, rosa	18	—	—	50	10
1431.	⊙M	„ speciosa (Lindleyana), purpurviolett	2	80	—	10	10
1432.	♃KE	„ **umbellata,** doldenblüthig, dunkelpurpurroth, prächtig	40	—	1	—	15
	K	**Calceolaria hybrida grandiflora, grossblumige Pantoffelblume,** ganz vorzüglich.					
1433.		„ **grossblumige getigerte,** ganz vorzüglich schön in Form u. Zeichnung 1 Gr. 3 ℳ. 50 ₰	—	—	60	—	30
1434.		„ „ **getuschte** in prachtvollem Farbenspiel, 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰	—	—	36	—	25
1435.		„ „ einfarbige, schönes Farbenspiel . . . . 1 Gr. 2 ℳ. — ₰	—	—	34	—	20
1436.		„ „ **getigerte Zwerg-,** extra schön, von compactem Wuchs, reichblühend . . . 1 Gr. 4 ℳ.	—	—	70	—	30
1437.		„ „ **getuschte Zwerg-,** sehr schöne Farben, 1 Gr. 4,50 ℳ.	—	—	80	—	30
1438.		„ „ getigerte und getuschte Zwerg-, gemischt 1 Gr. 4,20 ℳ.	—	—	74	—	30
1439.		„ „ hohe Sorten gemischt 1 Gr. 3,— ℳ.	—	—	50	—	25
1440.	⊙M	„ pinnata, gelb, zu Gruppen, echt	—	—	2	60	20
1441.	K	„ **rugosa,** strauchartige, von ausgewählten Sorten, extra 1000 Korn 1²/₅ ℳ.	—	—	—	—	60

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1442.		**Calceolaria rugosa,** strauchartige getigerte in prachtvoll. Varietäten, extra . . . . 1 Gr. 8 M. 1000 Korn 80 ₰	—	—	—	—	50
1443.		„ **rugosa, braun**	—	—	—	—	60
1444.		„ „ **gelb**	—	—	—	—	60
1445.		„ „ **nana** (Mette), niedrige, von schönem u. kräftigem Wuchs. **Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet** 1 Gr. 8 M., 1000 Korn 80 ₰	—	—	—	—	50
1446.	K	„ „ **nana tigrina,** niedrige getigerte . . . . . 1 Gr. 8 M. 1000 Korn 80 ₰	—	—	—	—	50
1447.	⊙M	„ scabiosaefolia (californica), sehr reichblühend, gelb	—	—	—	50	10
1449.	⊙	**Calendula** hybrida, Bastard-Ringelblume, weiss	3	40	—	20	10
1450.	⊙	„ **officinalis grandiflora** fl. pl., sehr grossblumig, extra gefüllt, dunkelscharlachroth . .	4	—	—	20	10
1451.		„ „ **grandiflora sulphurea fl. pl.** (neu), sehr grossblumig und extra gerüllt, hellgelb	6	—	—	20	10
1452.		„ „ fl. pl. Le Proust, aprikosenfarben, dicht gefüllt	2	60	—	10	10
1453.		„ „ **fl. pl. Meteor,** schön gestreift, goldorange mit strohgelb	3	40	—	20	10
1454.		„ „ ranunculoides fl. pl., schön gelb	2	—	—	10	10
1455.		„ „ „ sulphurea fl. pl., schwefelgelb	2	—	—	10	10
1456.		„ „ „ **superba fl. pl.,** prächtig goldgelb, extra gefüllt	2	—	—	10	10
1457.	⊙	„ **plenissima oculata,** extra gefüllt, geaugt	2	50	—	10	10
1458.	⊙	„ pluvialis, Regen-Ringelblume, weiss	3	—	—	10	10
1459.	⊙	„ Pongei fl. pl., weiss, gefüllt . . .	8	—	—	30	10
1460.	⊙	„ suffruticosa, kleinblumig, hellgelb, reichblühend	18	—	—	50	10
1461.	K	**Calla aethiopica,** prächtige Zimmerpflanze	—	—	1	20	15
1462.	⊙M	**Callichroa** platyglossa, breitzungiger Schönstrahl, gelb	10	—	—	30	10
		Calliopsis, siehe Coreopsis.					
1463.	⊙M	**Callirhoë lineariloba,** lila, prächtig	—	—	1	20	15
1464.	⊙M	„ pedata, fussförmige Schönquellblume, glänzend carmoisin .	14	—	—	40	10
1465.		„ „ nana, niedrige; verzweigt sich stark	16	—	—	40	10
1466.	♃	„ verticillata (involucrata), dunkelroth, grossblumig	20	—	—	50	10
1467.	K	**Camellia japonica fl. pl., gefüllte Sorten** gemischt 1000 Korn 14 M. 100 Korn 1,60 M.	—	—	—	—	25
1468.		„ **japonica** simplex, einfachblühende, besonders zur Anzucht von Unterlagen zu empfehlen 1000 Korn 8 M., 100 Korn 1,— M.	—	—	—	—	20
1469.	⊙E	**Campanula** attica, Glockenblume, dunkelblau, zierlich	—	—	1	20	10
1470.		„ attica alba, weiss	—	—	1	20	10
1471.	♃E	„ carpathica, niedrig, reichblühend, blau	—	—	—	50	10
1472.		„ „ fl. albo, weiss	—	—	—	80	10
1473.	♃	„ grandis, blau, grossblumig	—	—	1	80	15
1474.		„ „ fl. albo, reinweiss, grossblum.	—	—	4	40	25
1475.	⊙	„ Loreyi, Lorey's Glockenblume, blau	—	—	1	20	10
1476.		„ „ fl. albo, weiss	—	—	2	40	15
1477.	♃	„ macrantha, grossbl., blau, schön .	9	—	—	30	10
1478.	⊙	„ **macrostyla,** violett, sehr grossbl.	—	—	2	60	15
1479.	♃	„ **Medium** fl. albo, weisse Marienglockenblume	—	—	—	50	10
1480.		„ „ **fl. albo pl.,** gefüllt, weiss	—	—	2	40	15

Nr.			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1481.		**Campanula Medium calycanthema,** kelchblumenartig, blau	—	—	1	80	15
1482.		„ **Medium calycanthema** fl. albo, weiss	—	—	3	60	20
1483.		„ „ „ **fl. roseo,** rosa . .	—	—	3	—	20
1484.		„ „ fl. coeruleo, blau	10	—	—	30	10
1485.		„ „ „ „ **pl.,** blau, gefüllt . .	—	—	1	20	10
1486.		„ „ „ lilacino, lila	9	—	—	30	10
1487.		„ „ „ „ **pl.,** lila, gefüllt . .	—	—	2	40	15
1488.		„ „ „ roseo, rosenroth	18	—	—	50	10
1489.		„ „ „ „ **pl.,** rosenroth, gefüllt	—	—	8	—	30
1490.		„ „ gemischt, einfache Sorten .	13	—	—	40	10
1491.		„ „ **fl. pl.,** gemischt, gefüllte Sorten	—	—	2	—	15
1492.	♃	„ persicifolia, pfirsichblättr. Glockenblume, blau . . 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	30
1493.		„ „ fl. albo, weiss	—	—	—	—	30
1494.	♃	„ **pyramidalis,** pyramidenartig, blau	—	—	—	40	10
1495.		„ „ fl. albo, weiss	—	—	—	80	10
1496.	⊙E	„ **Speculum,** Venusspiegel, blau . .	5	50	—	20	10
1497.		„ „ fl. albo, weiss	5	50	—	20	10
1498.		„ „ **fl. albo pleno,** gefüllt, weiss	—	—	1	40	15
1499.		„ „ „ lilacino, lila	7	—	—	20	10
1500.		„ „ „ „ **pleno,** gefüllt, lila	—	—	1	40	15
1501.		„ „ „ **pleno,** gefüllt, blau, schön	—	—	1	—	15
1502.		„ „ grandiflora, grossblumig, blau	5	50	—	20	10
1503.		„ „ „ alba, grossblumig, weiss	5	50	—	20	10
1504.		„ „ gemischt	5	50	—	20	10
1505.	⊙E	„ stricta (littoralis), schön hellblau	—	—	1	80	15
1506.	♃	„ perennirende Sorten, gemischt . .	12	—	—	30	10
1507.	WZ	**Canna** Bihoreli, Blumenrohr	12	—	—	30	10
1508.		„ Bonnetti	12	—	—	30	10
1509.		„ Chatei discolor	12	—	—	30	10
1510.		„ floribunda grandiflora	10	—	—	30	10
1511.		„ gigantea aurantiaca	10	—	—	30	10
1512.		„ „ major	12	—	—	30	10
1513.		„ Hostei	12	—	—	30	10
1514.		„ indica Annei	10	—	—	30	10
1515.		„ „ superba	10	—	—	30	10
1516.		„ musaefolia hybrida	12	—	—	30	10
1517.		„ Mülleri	8	—	—	30	10
1518.		„ perfecta rubra	12	—	—	30	10
1519.		„ Plantieri	10	—	—	30	10
1520.		„ Prémice de Nice	8	—	—	30	10
1521.		„ purpurea hybrida	10	—	—	30	10
1522.		„ Rendatleri rubra	10	—	—	30	10
1523.		„ rubricaulis	—	—	—	—	30
1524.		„ Warscewiczi	14	—	—	40	10
1525.		„ warscewiczoides grandiflora . . .	12	—	—	30	10
1526.		„ zebrina superba	15	—	—	40	10
1527.		„ Mischung	4	—	—	20	10
1528.		„ „ **dunkellaubiger**	8	—	—	30	10

Canna, grossblumige frühblühende niedrige (Crozy's & Pfitzers).

Nr.			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1529.		„ **Admiral Courbet**	—	—	—	70	20
1530.		„ **Antoine Chantin**	—	—	—	70	20
1531.		„ **cardinalis**	—	—	—	70	20
1532.		„ **Cousançat**	—	—	—	70	20
1533.		„ **Guillaume Couston**	—	—	—	70	20
1534.		„ **Kaiser Wilhelm**	—	—	—	70	20
1535.		„ **Louis Thibaud**	—	—	—	70	20
1536.		„ **Madame Crozy**	—	—	2	—	30
1537.		„ **Président Faivre**	—	—	—	70	20
1538.		„ **Sénateur Millaud**	—	—	—	70	20
1539.		„ **W. Pfitzer**	—	—	—	80	20
1540.		„ Prachtmischung Crozy'scher Varietäten	20	—	—	50	15
1541.	⊙MB	**Cannabis** gigantea, echter chinesischer Riesenhanf	4	—	—	20	10
	⊙MF	**Capsicum annuum,** spanischer Pfeffer:					
1542.		„ **annuum,** beerenförmiger gelber .	6	—	—	20	10
1543.		„ „ beerenförmiger rother	6	—	—	20	10
1544.		„ „ sichelförmiger gelber	7	—	—	20	10
1545.		„ „ „ rother	7	—	—	20	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Pr. Pf
1546.		**Capsicum annuum**, taschenförmiger, monströser gelber	8	—	—	30	10
1547.		„ **annuum**, taschenförmiger, monströser rother	8	—	—	30	10
1548.		„ „ schwarzer länglicher	8	—	—	30	10
1549.		„ „ **de Chili nanum compactum**, reiz. Miniatur-Pflanze	10	—	—	30	10
1550.		„ „ **Prince of Wales**, mit citronengelben Früchten, prächtig	10	—	—	30	10
1551.		„ „ **Tom Thumb**, mit runden, scharlachrothen Früchten	10	—	—	30	10
1552.		„ „ gemischt	7	50	—	30	10
1554.	⊙B	**Carduus** marianus, buntblättr. Mariendistel	—	80	—	10	10
1555.	⊙	**Carthamus** tinctorius, färbender Saflor, dunkelorangegelb	—	80	—	10	10
1556.	♃	**Catananche** bicolor, zweifarbige Rasselblume	10	—	—	30	10
1557.	♃	„ coerulea, blaue Rasselblume	10	—	—	30	10
1558.	♃	**Cedronella cana**, roth, wohlriechend	—	—	1	20	10
		Celosia cristata, Hahnenkamm, siehe Seite 16.					
1559.	⊙M	„ pyramidalis plumosa aurantiaca, hochgelb	10	—	—	30	10
1560.		„ „ plumosa coccinea, feuerroth	10	—	—	30	10
1561.		„ „ „ kermesina, carmoisinroth	10	—	—	30	10
1562.		„ „ „ **Triomphe de l'exposition** (Tompsoni), carmoisin, dunkellaubig, niedrig, prachtvoll	—	—	1	60	20
1563.		„ „ „ violacea, violett	10	—	—	30	10
1564.		„ „ „ Mischung	8	—	—	30	10
1565.	♃KB	**Centaurea argentea vera** (candidissima), silberweiss, sehr schöne Blattpflanze . . . 1000 Korn 90 Pf	—	—	3	40	20
1566.	⊙KB	„ **Clementei**, mit silberweissen Blättern	56	—	1	40	15
1568.	⊙	„ Cyanus, **Kornblume**, viele Farben gemischt	3	—	—	10	10
1569.		„ „ Kaiser Wilhelm, blaue Kornblume	4	—	—	20	10
1570.		„ „ **fl. pleno**, gefüllte in schönster Mischung	16	—	—	40	10
1571.		„ „ **nana compacta Victoria** (neu). Von sehr niedrigem, gedrungenem Wuchse; reichblühend; Blumen etwas kleiner als diejenigen der hohen Kornblume; leuchtend blau. Vorzüglich zur Teppichgärtnerei geeignet	—	—	2	60	20
1572.	⊙E	„ depressa (pigmaea), niedrig, blau	1	80	—	10	10
1573.		„ „ rosea, niedrig, rosenroth	1	80	—	10	10
1574.	♃B	„ **gymnocarpa**, Blätter silberweiss, geschlitzt	28	—	—	70	10
1575.	⊙	„ **moschata** fl. albo, weisse Bisam-Flockenblume	7	—	—	20	10
1576.		„ „ **fl. atropurpureo** (Amberboa), purpurroth	7	—	—	20	10
1577.	⊙	„ **suaveolens**, wohlriechend, grossblumig, gelb	20	—	—	50	10
1581.	⊙	**Centauridium** Drummondi, leucht. gelb	8	—	—	30	10
1582.	⊙	**Centranthus** macrosiphon, grossröhrige Spornblume, roth	3	50	—	20	10
1583.		„ macrosiphon albus, weiss	4	—	—	20	10
1584.		„ „ bicolor, rosa mit weiss	4	—	—	20	10
1585.		„ „ carneus, fleischfarbig	4	—	—	20	10
1586.	E	„ „ nanus, niedrig, roth	4	—	—	20	10
1587.	E	„ „ „ albus, niedrig, weiss	5	50	—	20	10
1588.	E	„ „ „ bicolor, niedrig, rosa mit weiss	5	50	—	20	10
1589.		„ „ gemischt	4	—	—	20	10
1592.	♃E	**Cerastium** Biebersteini, Bieberstein's Hornkraut, weissblättrig	—	—	1	20	15
1593.	⊙	**Cerinthe** gymnandra, Wachsblume, gelb und braun	4	—	—	20	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Pr. Pf
1595.	⊙ME	**Chaenostoma** fastigiatum, gegipfelter Weitmund, roth	16	—	—	40	10
1596.		„ fastigiatum album, weiss	16	—	—	40	10
1598.	♃K	**Chamaepeuce Casabonae**, sehr schöne Blattpflanze	36	—	—	90	10
1599.	♃K	„ **diacantha**, schöne Decorations-Pflanze, mit weissen Streifen und Stacheln	18	—	—	50	10
1600.	KB	**Chamaerops humilis**, Zwerg-Fächerpalme	3	—	—	10	10
		Cheiranthus, Levkojen und Lack, siehe Seite 13 u. 14.					
1603.	⊙E	„ maritimus, Meerstrands-Levkoje, roth . . . . . 100 Kil. 220 M.	2	40	—	10	10
1604.		„ „ albus, weiss 100 Kil. 220 M.	2	40	—	10	10
1605.		„ „ **Crimson King**, carmoisinroth	3	—	—	10	10
1606.		„ „ **Fairy Queen**, Feenkönigin	3	—	—	10	10
1607.	♃	**Chelone** barbata coccinea, scharlachrothe Bart-Schildblume	5	—	—	20	10
1608.		„ barbata **hybrida**, viele Farben gemischt	10	—	—	30	10
1609.		„ „ **Torreyi**, prächtig	5	—	—	20	10
1610.	⊙MB	**Chenopodium** atriplicis, meldenartiger Gänsefuss, mit purpurrothen Blättern, schön in hohen Gruppen	8	—	—	30	10
1612.	⊙	**Chrysanthemum** carinatum album, weiss	5	—	—	20	10
1613.		„ carinatum **annulatum** (Eclipse), orange, scharlach geringelt	12	—	—	30	10
1614.		„ „ atrococcineum, feurig-scharlachroth	6	—	—	20	10
1615.		„ „ „ **fl. pl.**, gefüllt, prachtvoll	—	—	1	60	15
1616.		„ „ **coccineum grandiflorum**, grossblumig, scharlachroth	10	—	—	30	10
1617.		„ „ **Dunnetti fl. albo pleno**, schön gefüllt, weiss	30	—	—	80	15
1618.		„ „ „ **fl. aureo pl.**, goldgelb, extra gefüllt	30	—	—	80	15
1619.		„ „ Golden Feather, gelbblättrig	10	—	—	30	10
1620.		„ „ **hybridum fl. pl.**, Blumen in den verschiedensten Färbungen, orange, scharlach, purpur, rosa u. s. w.; extra gefüllt	30	—	—	80	15
1621.		„ „ luteum, gelb	4	—	—	20	10
1622.		„ „ purpureum, purpurroth	5	—	—	20	10
1623.		„ „ „ fl. pl., purpurroth, gefüllt, neu	—	—	1	80	20
1624.		„ „ „ **grandiflorum**, grossblumig	10	—	—	30	10
1625.		„ „ tricolor (Burridgianum), dreifarbig	6	—	—	20	10
1626.		„ „ gemischt	4	50	—	20	10
1629.	⊙	„ coronarium fl. pl., gefüllt, gelb	4	80	—	20	10
1630.		„ „ fl. albo pl., gefüllt, weiss	4	—	—	20	10
1631.		„ „ **imbricatum** fl. pl., gelb, dicht gefüllt, sehr schön	8	—	—	30	10
1632.		„ „ fl. sulphureo pl., gefüllt, schwefelgelb	5	60	—	20	10
1634.	♃K	„ **indicum fl. pl.**, von extra gefüllten Varietäten gesammelt	—	—	6	—	25
1635.		„ „ **nanum fl. pl.**, Zwerg- oder Pompon-Varietäten in vielen schönen Sorten	—	—	6	50	25
1636.	⊙	„ **inodorum fl. pl.**, schneeweiss, schön für Bouquets	40	—	1	—	10
1637.	♃K	„ **japonicum fl. pl.**, japanische Varietäten	—	—	7	—	25
1638.	⊙E	„ multicaule, vielstengelig, gelb	5	—	—	20	10
1641.	K	**Cineraria hybrida, I. Rang, von den besten Nummerblumen gesammelt, in den brillantesten Farben** . . . . 1 Gr. 3 M.	—	—	50	—	30
1642.		„ **hybrida**, II. Rang, gute Sorten	—	—	10	—	15
1643.		„ „ **grandiflora (maxima), prächtige grossblum. Varietäten** 1 Gr. 3 M.	—	—	50	—	30

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
1644.	K	**Cineraria hybrida grandiflora nana, prächt. grossblumige Zwerg-** 1 Gr. 3 M.	—	—	50	—	30
1645.		„ **hybrida grandiflora kermesina,** grossbl., carmoisinroth, schön 1 Gr. 5 M.	—	—	—	—	45
1646.		„ „ **coerulea,** azurblau, schön. **Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet.**	—	—	28	—	25
1647.		„ „ **nana, Zwerg-, v. Nummerblumen I. Ranges** 1 Gr. 3 M.	—	—	50	—	30
1648.		„ „ „ **kermesina,** carmoisinrothe Zwerg- 1 Gr. 3 M.	—	—	50	—	30
1649.		„ „ **plena,** gefüllte, gute Qual. 1 Gr. 1,60 M.	—	—	28	—	25
1650.		„ „ **plenissima, dicht gefüllte grossblum. Sorten,** prachtvoll . . . . 1 Gr. 4 M.	—	—	70	—	40
1653.	♄K	„ maritima, mit silberweissen Blättern	8	—	—	30	10
1654.		„ „ **candidissima,** niedr. weisse	12	—	—	30	10
1656.	♃	**Cirsium** pulcherrimum, Federdistel, violett, schön	6	—	—	20	10
1657.	⊙	**Clarkia elegans** fl. albo pl., gefüllt, weiss	7	—	—	20	10
1658.		„ **elegans** fl. carneo pl., gefüllt, fleischfarbig	4	—	—	20	10
1659.		„ „ fl. carmineo pl., gefüllt, carminroth	5	60	—	20	10
1660.	⊙	„ „ fl. roseo pl., gefüllt, rosenroth	5	60	—	20	10
1661.		„ „ fl. violacea pl., gefüllt, violett	5	40	—	20	10
1662.		„ „ **Purple King,** rosapurpur, extra gefüllt	7	—	—	20	10
1663.		„ „ **Salmon Queen,** lachsrosa, extra gefüllt	5	60	—	20	10
1664.		„ „ gefüllte gemischt	5	—	—	20	10
1665.	⊙	„ **pulchella,** roth, hübsch	5	—	—	20	10
1666.		„ „ alba, weiss	4	—	—	20	10
1667.		„ „ carnea, fleischfarbig, schön	4	—	—	20	10
1668.		„ „ **fl. pl.,** gefüllt, roth	5	—	—	20	10
1669.		„ „ integripetala, roth, ganzrandig	4	—	—	20	10
1670.		„ „ „ alba, weiss, ganzrandig	4	—	—	20	10
1671.		„ „ „ „ **fl. pl.,** weiss, gefüllt	7	—	—	20	10
1672.		„ „ „ **fl. pleno,** ganzrandig, gefüllt, roth	6	—	—	20	10
1673.		„ „ „ **Mrs. Langtry,** rein weiss mit leuchtend carmoisinroth. Centrum	6	—	—	20	10
1674.		„ „ „ nana, niedrig, roth . .	5	—	—	20	10
1675.		„ „ „ Tom Thumb carnea, sehr niedrig, weisslich-fleischfarben	5	50	—	20	10
1676.		„ „ marginata, roth mit weissem Rande	4	—	—	20	10
1677.		„ „ „ **fl. pl.,** gefüllt	6	—	—	20	10
1678.		„ „ **pulcherrima,** brillant carminroth	5	—	—	20	10
1679.		„ „ „ **fl. pleno,** brillant carmin, gefüllt	7	—	—	20	10
1680.		„ „ gemischt	3	80	—	20	10
1687.	K	**Clianthus Dampieri,** austral. Prachtwicke . . . . . 1000 Korn 10 M. 100 Korn 1,20 M.	—	—	—	—	30
1688.	♄K	„ **puniceus,** carmoisinscharlach 1000 Korn 5 M. 100 Korn 60 Pf.	—	—	—	—	20
1689.	⊙ME	**Clintonia** elegans, niedliche blaue Clintonie	—	—	1	50	15
1690.	⊙ME	„ pulchella, blau mit weiss, zierlich	—	—	3	50	20
1691.		„ „ alba, weiss	—	—	2	50	20
1692.		„ „ atrocinerea, röthlich-grau . .	—	—	1	40	15
1693.	KS	**Cobaea scandens,** kletternde Cobäa, bläulich-violett; auch für's Freie zur Bekleidung	28	—	—	70	15
1694.		„ **scandens fl. albo,** weiss	60	—	1	50	20

Nr.			1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
1695.	WB	**Coleus hybridus,** von den neuesten und schönsten Hybriden gewonnen 1000 Korn 2,50 M.	—	—	—	—	40
1698.	⊙E	**Collinsia** bartsiaefolia, weiss mit lila	9	—	—	30	10
1699.	⊙E	„ bicolor candidissima, schneeweiss.	3	40	—	20	10
1700.		„ „ carnea, fleischfarbig	2	—	—	10	10
1701.		„ „ major, zweifarbig, grossblumig	2	—	—	10	10
1702.	⊙E	„ **grandiflora,** blau, grossblumig .	4	80	—	20	10
1703.		„ „ carminea, prächtig	7	—	—	20	10
1704.	⊙E	„ heterophylla, violettroth	2	—	—	10	10
1705.	⊙E	„ multicolor, vielfarbig, prächtig . .	2	—	—	10	10
1706.		„ „ marmorata, weiss mit roth marmorirt	2	—	—	10	10
1707.	⊙E	„ **verna,** Frühlings-Collinsie, himmelblau u. weiss	5	60	—	20	10
1708.	⊙E	„ violacea, violett	5	60	—	20	10
1709.	⊙E	„ gemischt	2	40	—	10	10
1715.	⊙E	**Collomia** coccinea, scharlachrothe Collomie	1	40	—	10	10
1716.	MZ	**Commelina** coelestis, himmelblau . . .	8	—	—	30	10
1718.		„ coelestis alba, weiss	8	—	—	30	10
1719.		„ „ variegata, weiss und blau .	8	—	—	30	10
1720.	⊙EM	**Convolvulus** Cupanianus, lila, dunkel gefleckt	4	—	—	20	10
1721.	♃KS	„ **mauritanicus,** reichblühende azurblaue Ampelpflanze	36	—	—	90	15
1722.	⊙E	„ tricolor, dreifarbige niedr. Winde	1	60	—	10	10
1723.		„ „ albus, weiss	1	60	—	10	10
1724.		„ „ azureus, dunkelblau	1	60	—	10	10
1725.		„ „ **kermesinus violaceus,** carmoisin-violett, schön	1	60	—	10	10
1726.		„ „ monstrosus, dunkelblau . . .	1	60	—	10	10
1727.		„ „ **roseus,** zart rosenroth . . .	1	60	—	10	10
1728.		„ „ splendens, braunviolett . . .	1	60	—	10	10
1729.		„ „ subcoeruleus, blassblau . . .	1	60	—	10	10
1730.		„ „ striatus (variegatus), gestreift	1	60	—	10	10
1731.		„ „ unicaulis, dunkelblau, sehr schön	4	—	—	20	10
1732.		„ „ Melange . . . 100 Kil. 94 M.	1	10	—	10	10
		Cordyline australis, siehe Dracaena australis.					
1735.	WB	„ **indivisa** . . . . 10000 Korn 12 M. 1000 Korn 1,40 M.	—	—	—	—	20
1736.	⊙M	**Coreopsis** (Calliopsis) Atkinsoni, Schöngesicht, gelb mit braun	4	—	—	20	10
1737.	⊙M	„ **cardaminifolia hybrida,** gelb, schön	6	—	—	20	10
1738.		„ „ **hybrida atrosanguinea,** blutbraun marmorirt	6	—	—	20	10
1739.		„ „ **nana compacta atrosanguinea,** niedrig, blutroth .	8	—	—	30	10
1740.		„ „ **nana compacta bicolor,** prächtig	8	—	—	30	10
1743.	⊙M	„ coronata, gekrönt, gelb mit braun	10	—	—	30	10
1744.	⊙M	„ **Drummondi** (basalis), gelb, prächtig	5	40	—	20	10
1745.	⊙M	„ tinctoria (bicolor), gelb mit braun	4	—	—	20	10
1746.		„ „ marmorata, gelb mit rothbraun	4	—	—	20	10
1747.		„ „ **nana,** niedrig, prächtig . . .	5	—	—	20	10
1748.		„ „ „ purpurea, braunroth .	5	—	—	20	10
1749.		„ „ „ marmorata, marmorirt	6	—	—	20	10
1750.		„ „ nigra speciosa, schwarzbraun, prächtig	4	50	—	20	10
1751.		„ „ splendens, leuchtend gelb mit braun	5	—	—	20	10
1752.		„ beste Sorten gemischt	4	—	—	20	10
1757.	⊙M	**Cosmanthus** fimbr., gefranste Schmuckblume, lila	—	—	—	70	10
1758.	⊙	**Cosmea** bipinnata purpurea, doppeltgefiederte, purpurroth	26	—	—	70	10
1759.	⊙M	**Cosmidium** Burridgianum, dunkelbraun, goldgelb umsäumt	4	50	—	20	10
1762.	⊙	**Crepis** barbata, bärtiger Pippau, gelb	4	50	—	20	10
1763.	⊙	„ rubra, rother Pippau od. Christusauge	3	—	—	10	10
1764.		„ „ fl. albo, weiss	3	—	—	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1765.	♃E	**Crucianella** stylosa, langgriffeliges Kreuzblatt, rosenroth; für Felsenparthien und Einfassungen	—	—	—	30	10
1766.	⊙MFS	**Cucumis** anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht	10	—	—	30	10
1767.	⊙FM	„ dipsaceus, Weberkardenkürbis	—	—	—	50	10
1768.	⊙MF	„ perennis, im Freien ausdauernd	—	—	1	30	15
1769.	⊙MSF	**Cucurbita Anguria, Angurien-Kürbis,** zu Lauben geeignet	10	—	—	30	10
1770.	⊙MSF	„ argyrosperma, mit silberweiss geränderten, essbaren Kernen	14	—	—	40	15
1771.	⊙MSF	„ grossularia, Stachelbeer-Kürbis, kleinster, sehr zierend	15	—	—	40	10
1772.	⊙MSF	„ **Lagenaria,** Flaschen-	7	—	—	20	10
1773.	⊙MSF	„ „ Herkuleskeulen-	7	—	—	20	10
1774.	⊙MSF	„ „ depressa, plattgedr. Flaschen-Kürbis, mit grossen, weissen Blumen, zu Lauben	8	—	—	30	10
1775.	⊙MSF	„ „ longissima, trägt bis 2 Meter lange Früchte, zu Lauben, sehr schön	12	—	—	30	10
1776.	⊙SF	**Cucurbita Melopepo. Zierkürbisse.**					

1. Grosser Glocken-.
2. Apfelsinen-, echter.
3. Grosser gelb und grün gestreifter.
4. Straussenei-, grosser.
5. Citronen-.
6. Gestreifter Warzen-.
7. Grosser grüner Warzen-.
8. Weisser Apfel-.
9. Grosser birnförmiger, dunkelgrün marmorirter.
10. Kleiner roth-gestreifter Apfel-.
11. Kleiner marmorirter Birn-.
12. Gelber Zwiebel-, kleiner.
13. Weisser Zwiebel-, kleiner.
14. Gestreifter schöner Apfel-.
15. Allerkleinster gestreifter Birn-.
16. Kleiner weisser Birn-.
17. Kleiner gelber Glocken-.
18. Kaisermütze, orange.
19. „ gestreifte.
20. „ weisse.
21. Gestreifter Seeigel.
22. Grosser weisser Seeigel.
23. Kleiner rothmarmorirter Scheiben-.
24. Langer weisser Gurken-.
25. Füllhorn-, mit Warzen.
26. Schwarzgrüner Keulen-.
27. Runder gelber Warzen-.
28. Allerkleinster grün gestreifter Apfel-.
29. Türkenbund, grosser rother.
30. „ grosser grüner.
31. „ „ gestreifter.
32. „ „ gelber.
33. „ kleiner rother grün-gestreifter.
34. „ „ rother.
35. „ „ weisser.
36. „ „ grüner.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1777.		Jede der vorstehenden Sorten	10	—	—	30	10
1778.		Mischung von allen Sorten	5	—	—	20	10
1779.		„ „ kleinen Sorten	7	—	—	20	10
1784.	⊙M	**Cuphea** miniata, mennigroth, prächtig	16	—	—	40	10
1785.	♄K	„ **platycentra,** scharlachroth, schön	—	—	7	—	25
1786.	⊙M	„ purpurea, in mehreren Nüancen	8	—	—	30	10
1787.	⊙M	„ **Roezli grandiflora superba,** grossblumig, roth . . 1 Gr. 90 ₰	—	—	—	—	30
1788.	⊙M	„ silenoides, silenenartig, schwarzpurpurroth	11	—	—	30	10
1789.	♄K	„ **strigulosa,** gelbl.-roth, sehr schön	—	—	5	60	25
1790.	⊙M	„ Zimapani, grossblumig, violettroth	6	—	—	20	10
1794.	KZ	**Cyclamen persicum, persisches Alpenveilchen,** weiss mit rothem Auge . . . 1000 Korn 3 ℳ — ₰, 100 „ — ℳ 40 ₰	—	—	4	50	25
1795.		„ **persicum** album, weiss 1000 Korn 3 ℳ — ₰, 100 „ — ℳ 40 ₰	—	—	4	50	25

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1796.		**Cyclamen persicum** atrorubrum, roth 1000 Korn 3 ℳ — ₰, 100 „ — ℳ 40 ₰	—	—	5	—	25
1797.		„ **persicum, Kaiser Wilhelm,** dunkelroth 1000 Korn 5 ℳ — ₰, 100 „ — ℳ 60 ₰	—	—	10	—	40
1798.		„ „ magnificum, weiss, roth gesprenkelt 1000 Korn 4 ℳ — ₰, 100 „ — ℳ 50 ₰	—	—	6	—	30
1799.		„ „ **William's New Brilliant,** leucht. dunkelblutroth; dunkelste Farbe bei Cyclamen 1000 Korn 9 ℳ — ₰, 100 „ 1 ℳ — ₰	—	—	19	—	60
1800.		„ „ Prachtmischung obiger Sorten . 1000 Korn 3 ℳ — ₰, 100 „ — ℳ 40 ₰	—	—	5	—	25
1801.		„ „ **giganteum** (universum) **album** (Mont Blanc), grossblumig, weiss 1000 Korn 11 ℳ — ₰, 100 „ 1 ℳ 25 ₰	—	—	23	—	60
1802.		„ „ „ **album nanum** (neu), niedrig, prächtig 1000 Korn 14 ℳ — ₰, 100 „ 1 ℳ 60 ₰	—	—	28	—	80
1803.		„ „ „ **atrorubrum,** grossbl., leuchtend dunkelroth 1000 Korn 9 ℳ — ₰, 100 „ 1 ℳ — ₰	—	—	18	—	50
1804.		„ „ „ **magnificum,** grossbl., weiss mit roth gesprenkelt und schattirt 1000 Korn 8 ℳ — ₰, 100 „ — ℳ 90 ₰	—	—	15	—	50
1805.	KZ	„ „ „ **purpureum,** grossbl., purpur mit bläulichem Schein 1000 Korn 7 ℳ — ₰, 100 „ — ℳ 80 ₰	—	—	14	—	45
1806.		„ „ „ **robustum,** grossblum., weiss mit dunkelrothem Schlunde 1000 Korn 14 ℳ — ₰, 100 „ 1 ℳ 60 ₰	—	—	28	—	80
1807.		„ „ „ **roseum superbum,** grossbl., prächtig carminrosa 1000 Korn 9 ℳ — ₰, 100 „ 1 ℳ — ₰	—	—	18	—	50
1808.		„ „ „ **Rose von Marienthal** (neu), grossbl., prächtig lilarosa 1000 Korn 12 ℳ 50 ₰, 100 „ 1 ℳ 40 ₰	—	—	25	—	80
1809.		„ „ „ **splendens,** grossblum., weiss mit rothem Schlunde 1000 Korn 4 ℳ 50 ₰, 100 „ — ℳ 60 ₰	—	—	9	—	35
1810.		„ „ „ **grossblum. i. Prachtmischung** 1000 Korn 4 ℳ 50 ₰, 100 „ — ℳ 60 ₰	—	—	9	—	35
1815.	⊙MS	**Cyclanthera** explodens, mit explodirenden Früchten, interessant	24	—	—	60	10
1816.	⊙MS	„ pedata, rankende Scheibengurke, sehr rasch wachsend	6	—	—	20	10
1818.	⊙	**Cynoglossum** coelestinum, himmelblaue Hundszunge (himmelblaues Vergissmeinnicht)	2	40	—	10	10
1819.	⊙E	„ **linifolium,** flachsblättrige Hundszunge, weiss	1	80	—	10	10
1820.	KZ	**Dahlia** variabilis, einfache Georginen in bester Mischung	14	—	—	40	10
1821.		„ **variabilis striata,** gestreifte einfache	20	—	—	50	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Pr. Pf
1822.		**Dahlia variabilis nana,** niedrige gemischt, prächtig	44	—	1	10	20
1823.		„ **variabilis nana striata** (neu), niedrige gestreifte in Mischung, sehr schön	—	—	2	—	30
		„ **fl. pl.,** siehe Georgina.					
1824.	⊙M	**Datura** ceratocaula, Stechapfel, hornstengeliger, Blumen gross, weiss	12	—	—	30	10
1825.	⊙M	„ fastuosa fl. albo pl., gefüllt, weiss	11	—	—	30	10
1826.		„ „ fl. violaceo pl., gefüllt, violett	11	—	—	30	10
1827.		„ „ Huberiana alba fl. pl., sehr grossblumig, weiss, gefüllt	12	—	—	30	10
1828.		„ „ „ fl. pl., prächtige gefüllte Sorten gemischt	12	—	—	30	10
1829.	⊙M	„ humilis flava fl. pl., niedrig, gefüllt, gelb	15	—	—	40	10
1830.	⊙M	„ **Metel,** glänzend weiss	3	50	—	20	10
1831.	⊙M	„ Wrighti (meteloides), weisslich-lila mit Atlasglanz	7	—	—	20	10
	⊙	**Delphinium Ajacis fl. pl.,** Rittersporn, siehe Seite 15.					
1832.	⊙	„ cardiopetalum, violett, sehr reichblühend	5	60	—	20	10
1834.	♃	„ **cashmerianum,** dunkelblau, niedrig	—	—	—	—	30
1835.	♃	„ chinense (grandiflorum) album	9	—	—	30	10
1836.		„ „ azureum, azurblau	9	—	—	30	10
1837.		„ „ gemischt	9	—	—	30	10
1838.		„ „ **pumilum** album, weiss, niedrig	8	—	—	30	10
1839.		„ „ „ coeruleum, blau	8	—	—	30	10
1841.		„ „ „ violaceum, violett	8	—	—	30	10
1842.		„ „ „ gemischt	8	—	—	30	10
		„ **Consolida fl. pl.,** siehe Seite 15.					
1843.	♃	„ **formosum,** blau, prächtig	24	—	—	60	10
1844.		„ „ coelestinum, himmelblau	—	—	2	—	20
1845.	♃	„ **nudicaule,** scharlachroth, niedrig	—	—	5	—	25
1846.	♃	„ perenne hybridum, Prachtsorten gemischt	9	—	—	30	10
1854.	♃	**Dianthus** atrococcineus, Nelke, dunkelscharlachroth	14	—	—	40	10
1855.	♃	„ **barbatus, Bartnelke,** schönste Farben gemischt	5	—	—	20	10
1856.		„ „ albus, reinweiss	6	—	—	20	10
1857.		„ „ atrosanguineus (Dunnetti), dunkelblutroth	8	—	—	30	10
1858.		„ „ **fl. pleno,** gefüllte gemischt	28	—	—	70	15
1859.		„ „ marginatus, weiss-geränderte Varietäten	5	80	—	20	10
1860.		„ „ „ fl. pleno, schön weissgeränderte Varietäten mit gefüllten Blumen	40	—	1	—	15
1861.		„ „ **nanus** compactus, niedrige kompakte in Prachtmischung	10	—	—	30	10
1862.		„ „ „ **compactus fl. pl.,** gefüllte i. Prachtmischung	—	—	2	80	20
1863.		„ „ **nigricans,** schwarzroth, ganz constant	7	—	—	20	10
1864.		„ „ **oculatus marginatus,** mit weissem Auge und weiss gerändert	6	—	—	20	10

♃ Dianthus caryophyllus, Gartennelke.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Pr. Pf
1868.	**Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte ersten Ranges** in bester Mischung 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1 M. 40 Pf	—	—	—	—	50
1869.	**Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte rein weisse** 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. — Pf	—	—	—	—	60
1870.	**Doubletten,** breit-gestreifte 1000 Korn 16 M., 100 Korn 1 M. 80 Pf	—	—	—	—	60
1871.	**Bizarden,** mehrfarbig gestreifte 1000 Korn 16 M., 100 Korn 1 M. 80 Pf	—	—	—	—	60

Gartennelke (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Pr. Pf
1872.	**Picotten,** gelbgrundige 1000 Korn 20 M., 100 Korn 2 M. 20 Pf	—	—	—	—	60
1873.	**Picotten, weissgrundige** 1000 Korn 15 M., 100 Korn 1 M. 70 Pf	—	—	—	—	60
1874.	**Feuerfaxe und Flambanten** 1000 Korn 22 M., 100 Korn 2 M. 50 Pf	—	—	—	—	70
1875.	**Fameusen und Farbenblumen** 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. — Pf	—	—	—	—	60
1876.	**Remontant,** französische 1000 Korn 7 M., 100 Korn — M. 80 Pf	—	—	—	—	30

Mein Nelken-Sortiment ist anerkannt eines der schönsten und verkaufe ich als Topf-Chor-Nelkensamen nur solchen von wirklichen Rangblumen.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Pr. Pf
1877.	♃	**Dianthus** caryophyllus fl. pl. **Grenadin,** glühend scharlachrothe niedrige, sehr frühe	90	—	2	20	20
1878.		„ caryophyllus fl. pl., **gefüllte Landnelken** in den verschiedensten Farben, extra	90	—	2	20	20
1879.		„ „ fl. pl., **gefüllte frühblühende,** meist einfarbige	36	—	—	90	10
1880.		„ „ **nanus fl. pl.,** gefüllte frühblühende **niedrige Wiener**	50	—	1	30	15
1881.		„ „ **fl. pl. Remontant,** sehr gute Qualität	—	—	3	—	20
1882.		„ „ **fl. pl. Remontant Margaritae,** Blumen von grosser Schönheit und von den mannigfachst. Färbungen, höchst werthvoll für Bindereien	100	—	2	40	20
1883.		„ „ fl. pl. **Remontant Margaritae, weiss** (neu)	—	—	—	—	50
1884.		„ „ fl. pl. **Remontant Margaritae, Zwerg-,** Prachtmischung	170	—	4	—	30

⊙M Dianthus chinensis, Chineser-Nelke.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Pr. Pf
1888.	**Dianthus chinensis fl. pl., prächtig gefüllte Chinesernelke** in vielen Farben, **extra**	14	—	—	40	10
1889.	„ **chinensis** albus fl. pl., weiss, gefüllt	14	—	—	40	10
1890.	„ „ **pictus fl. pl.,** neu	14	—	—	40	10
1891.	„ „ **imperialis fl. pl., gefüllte Kaisernelke** in den prachtvollsten Nüancen	16	—	—	40	10
1892.	„ „ „ **albus fl. pl.,** extra gefüllte weisse	16	—	—	40	10
1893.	„ „ „ albus striatus fl. pl., gefüllt, weiss mit roth gestreift	14	—	—	40	10
1894.	„ „ „ **atrosanguineus fl. pl.,** extra gefüllt, dunkelblutroth	16	—	—	40	10
1896.	„ „ „ **plenissimus pictus,** extra gefüllt, schön gezeichnet	14	—	—	40	10
1897.	„ „ „ rubrus albo-striatus fl. pl., gefüllt, roth und weiss gestreift	14	—	—	40	10
1900.	„ „ nanus **atrosanguineus pl.,** dklblutrothe Zwerg-, sehr schön für Gruppen	16	—	—	40	10
1901.	„ „ „ cupreus pl., gefüllt, kupferroth	16	—	—	40	10
1902.	„ „ „ roseus pl., gefüllt, rosenroth	16	—	—	40	10
1903.	„ „ **Heddewigi** (giganteus), **Riesen-Nelke,** in prachtvollen Varietäten, sehr verbessert	34	—	—	80	10
1904.	„ „ „ **atropurpureus pl.,** dunkelpurpurroth, gefüllt	44	—	1	10	10
1905.	„ „ „ **atropurpureus albomarginatus,** Trauermantel	40	—	1	—	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1906.	⊙M	**Dianthus chinensis Heddewigi albus grandiflorus plenissimus**, dicht gefüllt, grossblumig, reinweiss, prachtvoll	36	—	—	90	10
1908.		„ **chinensis Heddewigi Crimson Belle**, gefranst, dunkelpurpurroth	24	—	—	60	10
1909.		„ „ **Heddewigi diadematus fl. pl.**, in prachtvollen Farben, dichtgefüllt	54	—	1	40	15
1911.		„ „ „ **diadematus nanus fl. pl.**, sehr schön	66	—	1	70	15
1912.		„ „ „ die Braut, schön gezeichnet	50	—	1	20	15
1913.		„ „ „ **Eastern Queen**, sehr effectvoll gezeichnete Varietäten	36	—	—	90	10
1914.		„ „ „ **grandiflorus striatus pl.**, sehr grosse, reinweisse Blumen, mit dunkelcarmoisin gestreift	32	—	—	80	10
1915.		„ „ „ **hybridus fl. pl.**, in prächtig. Farbenspiel, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet	42	—	1	10	10
1916.		„ „ „ **hybridus nanus fl. pl.**, reizende Zwergsorten gemischt	56	—	1	40	15
1917.		„ „ „ **hybridus nanus albus fl. pl.**, niedrige schneeweisse	54	—	1	40	10
1918.		„ „ „ **hybrid. nanus cupreococcineus fl. pl.**, prachtvoll kupferscharlach	36	—	—	90	10
1919.		„ „ „ **hybridus nanus roseus fl. pl.**, brillant rosa	36	—	—	90	10
1920.		„ „ „ **laciniatus, Riesennelke** mit gefransten Blumen in prachtvollen Nüancen	18	—	—	50	10
1921.		„ „ „ **laciniatus albus**, weiss	20	—	—	50	10
1922.		„ „ „ **laciniatus atropurpureus pl.**, gefüllt, dunkelpurpurroth	24	—	—	60	10
1923.		„ „ „ **laciniatus fl. pl.**, gefüllte Varietäten. extra	52	—	1	20	15
1924.	♃	„ **dentosus hybridus**, lila und roth	—	—	—	50	10
1925.	♃	„ **plumarius, Federnelke**, einfache	5	—	—	20	10
1926.		„ „ **fl. pleno**, gefüllte Federnelke	80	—	2	—	20
1927.		„ „ **fl. albo pleno**, gefüllte weisse	—	—	—	—	30
1929.	♃	**Dictamnus** Fraxinella (albus), gemeiner Diptam, weiss	40	—	1	—	15
1930.		„ Fraxinella fl. rubro, rother Diptam	20	—	—	50	20
1931.	♃	**Digitalis** Buxbaumi, goldgelber Fingerhut	6	—	—	20	10
1932.	♃	„ ferruginea gigantea, rostfarbiger Fingerhut	7	50	—	30	10
1933.	♃	„ **gloxiniaeflora**, punktirte Varietäten	14	—	—	40	10
1934.	♃	„ purpurea, purpurrother Fingerhut	3	40	—	20	10
1935.		„ „ fl. albo, weisser Fingerhut.	6	—	—	20	10
1936.	♃	„ gemischt	6	—	—	20	10
1939.	⊙MS	**Dolichos** giganteus (altissimus), sehr hochwachsend, in schönen, violettrothen Trauben blühend	6	—	—	20	10
1940.	⊙MS	„ Lablab, roth	3	—	—	10	10
1941.		„ „ fl. albo, weiss	3	—	—	10	10
1942.	♃KS	„ lignosus, holzartig, röthlich blühend	—	—	—	40	10
1943.	WB	**Dracaena Draco**, Drachenbaum	20	—	—	50	40
1944.	WB	„ **australis** .... 1000 Korn 5 ℳ.	—	—	—	—	40
1946.	♃E	**Dracocephalum** argunense, hellblau, schön	7	—	—	20	10
1947.	⊙	„ moldavicum, türkischer, blau (Bienenfutter)	1	20	—	10	10
1948.		„ „ fl. albo, weiss	1	20	—	10	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1950.	♃	**Dracocephalum** Ruyschianum, azurblau	7	—	—	20	10
1951.	♃	„ virginianum (denticulatum), virginischer, fleischfarbig	16	—	—	40	10
1952.		„ „ fl. albo, weiss	16	—	—	40	10
1953.	♃K	**Eccremocarpus scaber** (Calampelis scabra), Schönrebe, Schönranke, mit herrlichen, gelbrothen Blumenbüscheln	—	—	1	20	15
1954.	K	**Echeveria metallica** 1000 Korn 8 ℳ., 100 Korn 90 ₰	—	—	—	—	40
1955.	K	„ **in schönster Mischung** 1000 Korn 4 ℳ., 100 Korn 50 ₰	—	—	—	—	25
1960.	⊙M	**Elichrysum bracteatum, Strohblume**, einfach	8	—	—	30	10
1961.		„ **bracteatum** album, weisse	8	—	—	30	10
1962.		„ „ rubrum, rothe	8	—	—	30	10
1963.		„ „ vorstehende 3 Sorten gemischt	8	—	—	30	10
1964.		„ „ **nanum atrococcineum**, dunkelscharlachrothe niedrige	7	—	—	20	10
1965.		„ „ „ **atrosanguineum**, dunkelblutrothe niedrige	8	—	—	30	10
1968.	⊙M	„ **monstrosum** (compositum) album fl. pl., gefüllte weisse	30	—	—	80	10
1970.		„ „ **Borussorum Rex**, rein weiss, gefüllt	30	—	—	80	10
1971.		„ „ brunneum fl. pl., gefüllte braunrothe	30	—	—	80	10
1972.		„ „ fuscatum, gefüllte bräunliche	30	—	—	80	10
1973.		„ „ luteum fl. pl., gelbe gefüllte	30	—	—	80	10
1974.		„ „ purpureum fl. pl., purpurrothe gefüllte	30	—	—	80	10
1975.		„ „ roseum fl. pl., rosenrothe gefüllte	30	—	—	80	10
1976.		„ „ salmoneum, lachsrosa, gefüllt	30	—	—	80	10
1977.		„ „ Prachtmischung	22	—	—	60	10
1978.		„ „ **nanum album fl. pl.**, niedrige gefüllte weisse.	32	—	—	80	10
1979.		„ „ „ **atrococcineum fl. pl.**, niedr. gefüllte dunkelscharlachrothe	32	—	—	80	10
1983.		„ „ „ **atrosanguineum fl. pl.**, niedrige gefüllte dunkelblutrothe	32	—	—	80	10
1984.		„ „ „ fuscatum fl. pl., niedrige gefüllte bronzefarbene	30	—	—	80	10
1985.		„ „ „ luteum fl. pl., niedrige gefüllte gelbe	32	—	—	80	10
1986.		„ „ „ roseum fl. pl., niedrige gefüllte rosenrothe	32	—	—	80	10
1987.		„ „ „ fl. pl., niedrige gefüllte gemischt	24	—	—	60	10
		Die übrigen unter Helichrysum.					
1992.	⊙	**Erodium** gruinum, canadischer Reiherschnabel, ein natürlicher Hygrometer	2	80	—	10	10
1993.		„ Tabellen zu vorstehendem Hygrometer 12 St. 2 ℳ., à St. 20 ₰	—	—	—	—	—
1994.	♃	**Eryngium** planum (glaucum), Mannstreu, blau	8	—	—	30	10
1995.	⊙	**Erysimum** arkansanum, schwefelgelb	4	80	—	20	10
1996.	⊙	„ **Perofskianum**, orange	2	80	—	10	10
1997.	♄K	**Erythrina crista galli**, dunkelkirschrother Corallenbaum, schöne Gruppenpflanze für den Sommer	—	—	1	—	30
1998.	♄K	„ laurifolia, lorbeerblättriger scharlachrother Corallenbaum	—	—	—	50	20
2001.	⊙	**Erythrolaena conspicua**, Rothschopf, prächtige Distel 100 Korn 2 ℳ. 50 ₰	—	—	—	—	50
2002.	⊙E	**Eschscholtzia** aurantiaca, dunkelorange	4	60	—	20	10
2003.	⊙E	„ californica, californische, glänzend gelb	4	60	—	20	10
2004.		„ „ alba, weisse	4	60	—	20	10
2005.		„ „ „ **flore pleno**, gefüllte weisse	12	—	—	30	10
2006.		„ „ **carminea** (grandiflora rosea), distinct, prachtvolle Färbung	18	—	—	50	10
2007.	⊙E	„ crocea, safrangelbe	4	80	—	20	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Pr. Pf
2008.	⊙E	**Eschscholtzia** crocea **flore pleno,** gefüllte safrangelbe	13	—	—	40	10
2009.		„ crocea rosea, im Aufblühen rosa	5	50	—	20	10
2010.		„ „ striata, gestreifte	5	—	—	20	10
2011.	⊙E	„ **Mandarin,** tief orange	14	—	—	40	10
2012.	⊙E	„ tenuifolia, vielblumige	7	—	—	20	10
2013.	⊙E	„ gemischt	4	40	—	20	10
2017.	♄K	**Eucalyptus globulus** (Fieberheil), prächtiger Baum	44	—	1	10	15
2018.	⊙E	**Eucharidium** grandiflorum, roth	7	—	—	20	10
2019.		„ grandiflorum album, weiss	—	—	—	40	10
2020.		„ „ roseum, rosenroth	—	—	—	30	10
2021.	⊙M	**Eucnide bartonioides,** Blumen prachtv., lebhaft citronengelb, liebt lockeren Boden, gegen Regen zu schützen	—	—	12	—	30
2022.	⊙M	**Eupatorium** ageratoides, Wasserdost, weiss, zu Gruppen	18	—	—	50	10
2023.	♃	„ **Fraseri,** Fraser's, weiss, sehr schön	—	—	1	20	10
2025.	⊙E	**Eutoca** multiflora, blau. reizend	5	—	—	20	10
2026.	⊙E	„ viscida, klebrige, blau	5	—	—	20	10
2027.		„ „ albida, weisslich	5	—	—	20	10
2028.	⊙E	„ Wrangeliana, blau, sehr schön	3	—	—	10	10
2032.	⊙ME	**Fenzlia dianthiflora,** nelkenblüthige Fenzlie, 8 Ctm. hoch, rosalila, sehr zierlich	—	—	2	50	15
2033.		„ **dianthiflora alba,** weiss	—	—	4	—	20
2034.		„ „ **rosea,** rosa	—	—	4	—	20
2035.	ZK	**Freesia refracta alba,** wohlriechend, weiss, sehr schön	36	—	—	90	15
2036.	♄K	**Fuchsia hybrida,** schönste und neueste Sorten gemischt . . 1000 Korn 6 M. 100 Korn 70 Pf	—	—	—	—	40
2038.	⊙M	**Gaillardia amblyodon,** Blumen tief zinnobercarmin	7	—	—	20	10
2039.	♃	„ bicolor (lanceolata), zweifarbig, gelb mit braun	6	—	—	20	10
2040.	♃	„ grandiflora Bosselari, dunkelcarmoisinroth, mit gelbem Rande, grossblumig	—	—	—	50	10
2041.	⊙M	„ **picta,** bemalte, roth, mit feiner, gelber Einfassung, schön	3	40	—	20	10
2042.	⊙M	„ „ fistulosa, geröhrte	7	—	—	20	10
2043.		„ „ Josephus, prachtv., grossbl., mit breitem, gelbem Rande	3	40	—	20	10
2044.		„ „ **Lorenziana,** gefüllte Varietäten gemischt	9	—	—	30	10
2045.		„ „ „ **lutea** (sulphurea), gelb, prächtig	10	—	—	30	10
2046.		„ „ alba marginata, roth mit feiner, weisser Einfassung	4	—	—	20	10
2047.		„ „ gemischt	4	—	—	20	10
2048.	♃	**Galega** officinalis, gemeine Geisraute, blassblau	2	50	—	10	10
2049.	⊙E	**Gamolepis** Tagetes, sammetblumenartiger, gelb	—	—	—	40	10
2050.	⊙M	**Gaura** Lindheimeri, Lindheim. weisse Prachtkerze	5	60	—	20	10
2051.	♃E	**Gentiana** acaulis, stengelloser Enzian, dunkelblau	30	—	—	80	15
2052.	KZ	**Georgina variabilis fl. pl.,** nur von Sortim.-Blumen I. Ranges gesammelt	—	—	3	—	20
2053.		„ variabilis fl. pl., von guten gefüllten Blumen gesammelt	—	—	1	50	15
2054.		„ „ fl. pl., **Liliput, I. Rang**	—	—	3	40	20
2055.	WZ	**Gesneria (Naegelia) refulgens,** schön dunkellaubig, prächtiges Farbenspiel ½ Gr. 5 M.	—	—	—	—	25
2056.	WZ	„ **(Naegelia) splendens,** leuchtend scharlach ½ Gr. 5 M.	—	—	—	—	25
2057.	WZ	„ „ **zebrina,** mit schöner Belaubung und feurigen Blumen, ½ Gr. 6 M.	—	—	—	—	25
2058.	WZ	„ „ „ **Canarienvogel,** mit prächtig gelben Blumen ½ Gr. 10 M.	—	—	—	—	40
2059.	WZ	„ „ „ **discolor,** mit orangerothen, dunkel gefleckten Blumen u. prächt. gez., sammetartig. Blättern ½ Gr. 8 M.	—	—	—	—	30
2060.	WZ	**Gesneria (Naegelia),** Mischung schöner Varietäten ½ Gr. 6 M.	—	—	—	—	25
2062.	♃	**Geum** chiloense, Nelkenwurz, feurig scharlachroth	—	—	1	—	15
2063.	♃	„ **coccineum,** scharlachroth	—	—	1	—	15
2064.	⊙	**Gilia** achilleaefolia, schafgarbenblättr., blau	1	50	—	10	10
2065.	⊙	„ capitata, kopfförmige, blau	1	80	—	10	10
2066.		„ „ fl. albo, weiss	1	80	—	10	10
2067.		„ „ fl. lilaceo, lila	1	60	—	10	10
2068.	⊙E	„ laciniata, geschlitztblättrige, niedrig, blau	1	80	—	10	10
2069.	⊙E	„ **linifolia,** fein gefiederte Blätter, grosse, weisse, 2 Ctm. im Durchmesser haltende Blumen	12	—	—	30	10
2070.	⊙	„ nivalis, schneeweiss	1	80	—	10	10
2071.	E	„ „ **nana compacta,** niedrig, compact	7	—	—	20	10
2072.	⊙	„ **tricolor,** dreifarbig	1	40	—	10	10
2073.		„ „ alba, weiss	1	40	—	10	10
2074.	E	„ „ **nana compacta,** niedrig, compact	6	—	—	20	10
2075.	⊙	„ „ rosea, rosenroth	1	40	—	10	10
2076.		„ „ **rubro-violacea,** rothviolett	2	—	-	10	10
2077.		„ gemischt	1	40	—	10	10
2080.	Z	**Gladiolus gandavensis,** neueste französische Prachthybriden gemischt	30	-	—	80	15
2081.	Z	„ **Lemoinei,** Prachtmischung	48	—	1	20	20
2085.	♃	**Glaucium** luteum, gelber Hornmohn	4	—	—	20	10
2086.	♃	„ phoeniceum, hellorange	4	—	—	20	10
	WZ	**Gloxinia hybrida, unübertroffene Qualität:**					
2088.		**grandiflora, französische** u. **belgische Prachthybriden** in Mischung 1 Gr. 7 M, 1000 Korn 70 Pf	—	—	—	—	30
2089.		„ **crassifolia erecta,** mit aufrechtstehenden Blumen 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 50 Pf	—	—	—	—	25
2090.		„ „ **horizontalis,** mit wagerecht abstehenden Blumen 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 60 Pf	—	—	—	—	25
2091.		„ „ **pendula,** mit hängenden Blumen . . . 1 Gr. 4 M. 1000 Korn 50 Pf	—	—	—	—	25
2092.		„ „ **gemischt** . . . . 1 Gr. 4 M. 1000 Korn 50 Pf	—	—	—	—	25
2093.		„ **Defiance,** Blumen aufrecht, gross, tief scharlach . . . . . 1 Gr. 14 M 1000 Korn 2 M. — Pf	—	—	—	—	40
2094.		„ **Kaiser Friedrich,** Blumen aufrecht, leuchtend scharlach mit weissem Rande . . . . 1 Gr. 16 M. 1000 Korn 2 M. 20 Pf	—	—	—	—	40
2095.		„ **Kaiser Wilhelm** (Mette), neu. Blumen aufrecht. gross, dunkelviolett, in Kornblumenblau auslaufend, mit breitem, weissen Rande; sehr effectvoll 1000 Korn 4 M.	—	—	—	—	60
2096.		„ **tigrina et leopardina,** getigerte und leopardirte in Prachtmischung 1 Gr. 10 M., 1000 Korn 1 M. 20 M.	—	—	—	—	35
2097.		„ **Prachtmischung aller Klassen und Sorten** . . . . . 1 Gr. 9 M. 1000 Korn 1 M. 10 Pf	—	—	—	—	35
2098.	⊙M	**Gnaphalium** foetidum, starkriechendes Ruhrkraut, gelb	7	—	—	20	10
2099.	⊙	**Godetia** amoena, rosa	4	—	-	20	10
2100.	⊙E	„ **Bijou,** reizende Zwerg-Form mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen	20	—	—	50	10
2101.	⊙	„ **Duchess of Albany,** prachtvoll atlasweiss	22	—	—	60	10
2102.	⊙	„ Lindleyana, rosenroth	4	—	—	20	10
2103.		„ „ fl. pl., extra gefüllt	6	—	—	20	10
2104.	⊙	„ **pumila hybrida,** neue Zwergform, viele schöne Farben gemischt	30	—	—	80	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2105.	⊙	**Godetia** rosea alba, weiss mit rosa, sehr reichblühend	4	80	—	20	10
2106.		„ **rosea alba Tom Thumb,** sehr niedrig	7	—	—	20	10
2107.	⊙	„ **rubicunda splendens,** leuchtend rosa, innen dunkelroth gefleckt, sehr schön	8	50	—	30	10
2108.	⊙	„ **The Bride,** weisslich, mit carminrothem Ringe	8	—	—	30	10
2109.		„ „ „ **maculata,** roth gefleckt	5	—	—	20	10
2110.	⊙	„ versicolor grandiflora, grossblum., verschiedenfarbig	5	—	—	20	10
2111.	⊙	„ **weisse Perle,** rein weiss	—	—	1	—	10
2112.	⊙	„ **Whitneyi atrosanguinea** (flammea), dunkelblutroth	12	—	—	30	10
2113.		„ „ **Brillant,** leuchtend scharlachroth, schön	18	—	—	50	10
2114.		„ „ **Lady Albemarle,** leuchtend carmoisinroth	11	—	—	30	10
2115.		„ „ „ „ **compacta,** prächtig	12	—	—	30	10
2116.		„ „ „ **Satin Rose** (Brillant compacta), brillant carminroth, in rosa übergehend, sehr effectvoll	26	—	—	70	10
2117.		„ „ **Prinzessin Heinrich,** rosa mit grossen, carminrothen Flecken	24	—	—	60	10
2118.		„ „ **Princess of Wales,** leuchtend roth	14	—	—	40	10
2119.	⊙	„ in bester Mischung	8	—	—	30	10
2122.	⊙M	**Gomphrena** globosa alba, Kugelamaranth, weisser	4	—	—	20	10
2123.		„ globosa carnea, fleischfarbiger	4	—	—	20	10
2125.		„ „ rubra, rother	4	—	—	20	10
2126.		„ „ variegata, bunter	4	—	—	20	10
2127.		„ „ Melange	3	60	—	20	10
2128.		„ „ **nana compacta alba** (neu)	6	—	—	20	10
2129.		„ „ „ „ **rosea** (Mette), siehe Neuheiten.	—	—	—	—	—
2130.		„ „ „ „ **rubra** (neu)	6	—	—	20	10
2131.	⊙M	„ **Haageana** (aurantiaca), goldorange	5	—	—	20	10
2133.	⊙M	**Grammanthes** gentianoides, encianartige Schriftblume, ziegelroth	—	—	8	—	25
2134.		„ gentianoides **cinnabarina**	—	—	8	—	25
2135.		„ „ sulpurea, schwefelgelb	—	—	8	—	25
2137.	♄K	**Grevillea robusta,** sehr schöne Decorationspflanze	58	—	1	50	20
2139.	⊙	**Gypsophila** elegans, zierliches Gypskraut, zu Gruppen und Bouquets	1	40	—	10	10
2140.	⊙	„ elegans rosea, rosenrothes	1	40	—	10	10
2141.	♃E	„ glabrata, rasenbildend, sehr zierlich, blassroth	6	—	—	20	10
2142.	⊙E	„ muralis (serotina), sehr zierlich, rosa	9	—	—	30	10
2143.	♃	„ paniculata, rispenblüthiges, weiss, sehr schön zu Bouquets	9	50	—	30	10
2144.	♃	**Hedysarum** coronarium, spanischer Hahnenkopf oder Kronenklee, roth	5	60	—	20	10
2145.		„ coronarium fl. albo, weiss	5	60	—	20	10
2146.	⊙	**Helenium** Douglasi, Douglas' Helenie, gelb	—	—	—	60	10
2148.	♃E	**Helianthemum** mutabile, in schönen Nüancen gemischt	6	—	—	20	10
2151.	⊙	**Helianthus** annuus, einfache Sonnenblume	—	60	—	10	10
2152.		„ annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume	2	40	—	10	10
2153.		„ „ **californicus centrochlorus fl. pl.,** mit grünem Centrum, gefüllt	3	60	—	20	10
2154.		„ „ **globosus fistulosus,** mit kugelförmigen, geröhrten Blumen, vorzüglich schön	4	60	—	20	10
2155.		„ „ nanus fl. pl., niedr. gefüllte	6	—	—	20	10
2156.	⊙	„ „ „ **fol. variegatis,** buntblättrig, niedrig	7	50	—	30	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2157.		**Helianthus** annuus uniflorus, einblumig, gross	1	20	—	10	10
2158.	⊙MB	„ **argyrophyllus,** silberblättrige	4	—	—	20	10
2161.	⊙M	**Helichrysum brachyrrhynchum** (Waitzia), gelb, prächtig	32	—	—	80	10
2162.	⊙M	„ elegans (Morna), zierlich, goldgelb	16	—	—	40	10
		„ die Uebrigen siehe unter Elichrysum.					
2166.	♄K	**Heliotropium Anna Turell,** grossblumig, dunkellila	—	—	2	40	15
2167.	♄K	„ **Bouquet Parfum,** grossblumig, lila	—	—	3	80	20
2168.	♄K	„ **Voltaireanum,** grossblumig, dunkelblau	—	—	2	40	15
2169.	♄K	„ **White Lady,** weiss	—	—	3	80	20
2170.		„ gemischt	—	—	2	—	15
2173.	⊙M	**Helipterum** corymbiflorum, weiss	10	—	—	30	10
2174.	⊙M	„ Sanfordi, schöne, gelbblühende Immortelle	14	—	—	40	10
2175.	♃	**Helleborus niger,** Weihnachtsrose, grossblumig, weiss	16	—	—	40	10
2176.	♃B	**Heracleum** giganteum, Riesen-Heilkraut, Bärenklau	3	—	—	10	10
2177.	♃	**Hesperis** matronalis, Nachtviole, violett-purpur	3	50	—	20	10
2178.		„ matronalis fl. albo, weissblühende	3	20	—	20	10
2179.		„ „ **nana,** niedrig	5	—	—	20	10
2180.		„ „ „ **candidissima,** rein weiss	—	—	1	—	15
2181.	♃	„ tristis, trauernde, wohlriechend	3	40	—	20	10
2182.	♃	**Heuchera sanguinea,** leuchtend carmoisinroth, sehr schön zum Schneiden 1 Gr. 1 ℳ. 40 ₰, 1000 Korn 80 ₰	—	—	24	—	25
2183.	⊙	**Hibiscus** calisureus, Eibisch, gelblich mit schwarzem Auge	3	—	—	10	10
2184.	♃E	**Hieraceum** aurantiacum, orangerothes Habichtskraut	36	—	—	90	10
2185.	KB	**Humea elegans,** zierliche Humea 1 Gr. 90 ₰	—	—	16	—	25
2186.		„ **elegans alba,** weisse (Mette) 1 Gr. — ℳ.	—	—	—	—	60
2187.		„ „ **purpurea,** dunkelpurpurrothe 1 Gr. 2 ℳ.	—	—	36	—	40
2190.	⊙S	**Humulus japonicus.** Einjähr. Hopfen aus Japan. Eine der besten Schlingpflanzen für Lauben u. s. w.	20	—	—	50	10
2191.		„ **japonicus fol. variegatis** (neu), buntblättriger japanischer Hopfen	40	—	1	—	15
2192.	♃	**Hyacinthus candicans,** Blüth. glockig, weiss	6	—	—	20	10
2193.	⊙E	**Hymenoxis** californica, goldgelb	—	—	—	70	10
2194.	⊙E	**Iberis** amara, weisse Schleifenblume, reichblühend	2	—	—	10	10
2195.		„ amara **grandiflora,** grossblumige weisse	2	20	—	10	10
2196.	⊙E	„ **coronaria,** grossdoldig, weiss	2	40	—	10	10
2197.		„ „ **Empress,** neu, mit grossen Dolden reinweisser Blumen, von candelaberförmigem Habitus, sehr schön	18	—	—	50	10
2198.		„ „ **Tom Thumb,** grossdoldig, niedrig	6	—	—	20	10
2199.	♃	„ **gibraltarica,** grossblumig, lila in weiss übergehend, schön	—	—	6	—	25
2200.	⊙E	„ **hybrida nana purpurea,** purpur	24	—	—	60	10
2201.		„ „ **nana rosea,** niedrig, rosa	40	—	1	—	15
2202.		„ „ „ gemischt	24	—	—	60	10
2203.	⊙E	„ odorata (pectinata), weisse wohlriechende	2	80	—	10	10
2204.	♃E	„ Tenoriana, weisslich-lila	7	—	—	20	10
2205.	⊙E	„ **umbellata,** lila	5	—	—	20	10
2206.		„ „ **carminea,** carminroth	18	—	—	50	10
2207.		„ „ **purpurea Dunnetti,** dunkelcarmoisinroth	6	—	—	20	10
2208.		„ „ **nana alba,** niedrige weisse	5	—	—	20	10
2209.	⊙E	„ Mischung	4	—	—	20	10
2211.	♃W	**Impatiens Sultani,** roth, schön 1 Gr. 4,— ℳ.	—	—	—	—	25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2212.	♃W	**Impatiens Sultani hybrida,** Prachtmischung . . . . 1 Gr. 3 ℳ.	—	—	—	—	25
2213.		„ **Sultani splendens,** feurig-carmin (neu) . . . . 1 Gr. 5 ℳ.	—	—	—	—	40
2214.	⊙ME	**Jonopsidium** acaule (Cochlearia), 8 Ctm. hohe Miniatur-Pflanze, hellviolett .	—	—	—	—	30
2215.	⊙SM	**Ipomoea bona nox,** Trichterwinde, grossblumig, lila	5	—	—	20	10
2216.	⊙S	„ coccinea, scharlachrothe Trichterwinde	3	—	—	20	10
2217.		„ „ fl. luteo, gelbe Trichterwinde	3	—	—	20	10
2218.	⊙S	„ **hederacea grandiflora superba,** himmelblau, weiss gerandet	7	—	—	20	10
2219.		„ „ **superba** alba, mit grossen, glänz. weissen Blumen	7	—	—	20	10
2220.		„ „ „ atroviolacea, dunkelste	7	—	—	20	10
2221.		„ „ „ lilacea, lila	7	—	—	20	10
2222.		„ „ „ **picta foliis argenteis marmoratis,** mit schönen, silberweiss marmorirten Blättern und grossen, punktirten Blumen in verschiedenen Farben, prachtvoll . .	8	—	—	30	10
2225.	♃WS	„ **Leari,** Lear's, himmelblau, prachtvoll	—	—	2	60	25
2226.	⊙S	„ limbata, weiss gerandet, schön . .	5	40	—	20	10
2227.		„ „ elegantissima, dunkelblau m. weiss gestreift	6	—	-	20	10
2228.	⊙S	„ Nil grandiflora (Ferrandiana), grossblumig	6	—	-	20	10
	⊙S	„ **purpurea,** siehe Seite 16.					
2229.	⊙SM	„ Quamoclit, hochroth	6	—	—	20	10
2230.		„ „ alba, weiss	7	—	—	20	10
2231.	⊙SM	„ **violacea vera** (mexicana, rubrocoerulea), himmelblau, sehr gross, prachtvollste, echt	46	-	1	20	15
2232.	⊙SM	„ **violacea vera fl. albo,** reinweiss, prächtig	—	—	1	40	15
2236.	⊙M	**Ipomopsis** elegans (picta), roth	16	—	—	40	10
2237.		„ elegans atrosanguinea, dunkelblutroth	16	—	—	40	10
2238.		„ „ aurantiaca, orangefarb., zierlich	16	—	-	40	10
2239.		„ „ Beyrichi, gedrängt blühend, roth	16	—	—	40	10
2240.		„ „ cupreata, kupferroth	16	—	—	40	10
2241.		„ „ sulphurea, schwefelgelb . . .	16	—	—	40	10
2242.		„ „ superba, schönste rothe . . .	16	—	—	40	10
2243.		„ „ gemischt	10	—	—	30	10
2245.	♃	**Iris Kaempferi,** feinste neueste Sorten	—	—	2	-	20
2248.	⊙ME	**Isotoma** axillaris, achselblüthige Isotoma, blau	—	—	1	20	15
2249.	⊙ME	„ petraea, Felsen-Isotoma, weiss . .	—	—	1	-	10
2250.		„ „ coerulea, blau	—	—	1	40	15
2251.		„ „ rosea, rosenroth	—	—	1	-	10
2253.	⊙E	**Kaulfussia** amelloides (Charieis heterophylla), blau	—	—	-	60	10
2254.		„ amelloides alba, weiss	—	—	—	—	20
2255.		„ „ atroviolacea, dunkelviolett .	—	—	—	60	10
2256.		„ „ kermesina, carmoisinroth . .	26	—	—	70	10
2257.		„ „ rosea, rosenroth	28	—	—	70	10
2259.	♄W	**Lantana hybrida,** sehr werthvoll zum Auspflanzen auf Gruppen	11	—	—	30	10
2260.	WS	**Lapageria rosea,** rosa, prachtvolle Schlingpflanze, hier geerntet 100 K. 4½ ℳ.	—	—	—	—	55
2261.	⊙E	**Lasthenia** californica, californische, goldgelb	5	60	—	20	10
2262.	WB	**Latania borbonica,** Samen im März versendbar	6	—	—	20	20
2263.	⊙S	**Lathyrus** azureus, blau	1	40	—	10	10
2264.		„ azureus albus, weiss	1	20	—	10	10
2265.	♃S	„ **latifolius,** breitblättr. Platterbse, roth	8	—	—	30	10
2266.		„ „ **fl. albo,** weiss	38	—	—	90	15
2267	♃S	„ rotundifolius, rundblättr., dunkelroth	4	—	—	20	10
2268.	⊙S	„ **tingitanus,** roth	—	—	—	20	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2269.	⊙S	**Lathyrus odoratus,** wohlriechende Platterbse (Wicke):					
		1. **Adonis,** hellcarmin	1	60	—	10	10
		2. **Apple Blossom,** Apfelblüthe . . .	1	60	—	10	10
		3. **Boreatton,** dunkelkastanienbraun .	2	—	—	10	10
		4. Butterfly, weiss mit lila Anflug 100 Kilo 125 ℳ.	1	50	—	10	10
		5. Captain Clark, weiss mit rosa und lila . . . . 100 Kilo 125 ℳ.	1	50	—	10	10
		6. **Cardinal,** carmoisin-scharlach 100 Kilo 125 ℳ.	1	50	—	10	10
		7. **Delight,** weiss, rosa schattirt . . .	10	—	—	30	15
		8. **Duchess of Edinburgh,** scharlach	2	—	—	10	10
		9. Dunkelroth . . . . . 100 Kilo 125 ℳ.	1	50	—	10	10
		10. **Fairy Queen** (Feenkönigin), zart fleischfarben	3	—	—	10	10
		11. **Grand Blue,** schön blau 100 Kilo 125 ℳ.	1	50	—	10	10
		12. **Indigo King,** schwarzpurpur mit schwarzblau . . . . 100 Kilo 140 ℳ.	1	60	—	10	10
		13. **Invincible Carmine,** leuchtend carmoisin-carminroth 100 Kilo 125 ℳ.	1	50	—	10	10
		14. **Invincible Scarlet,** prächtig scharlach . . . . . . 100 Kilo 125 ℳ.	1	50	—	10	10
		15. „ **Striped,** scharlach, weiss gestreift . . . . 100 Kilo 125 ℳ.	1	50	—	10	10
		16. **Kronprinzessin von Preussen,** fleischfarben . . . . 100 Kilo 200 ℳ.	2	20	—	10	10
		17. **Lottie Eckford,** rosa mit weiss, blau gerandet	3	50	—	20	10
		18. **Miss Blanche Ferry,** roth mit weiss, sehr frühblühend	2	50	—	10	10
		19. **Mrs. Sankey,** rein weiss, grossblumig	2	80	—	10	10
		20. **Orange Prince,** orangerosa mit hellcarmin	2	50	—	10	10
		21. **Primrose,** gelblich-weiss	4	50	—	20	10
		22. **Princess Beatrice,** leuchtend carminrosa	2	50	—	10	10
		23. „ **Louise,** rosa-fleischfarben mit tief fliederblau	3	—	—	10	10
		24. „ **of Wales,** weiss, hellblau und purpur gestreift 100 Kilo 125 ℳ.	1	50	—	10	10
		25. **Queen of England,** grossblumig, reinweiss, sehr schön	3	80	—	20	10
		26. „ **of the Isles,** scharlach, weiss und purpur gestreift	1	80	—	10	10
		27. „ **Victoria,** fleischfarbig mit rosa	2	50	—	10	10
		28. Roth gestreift . . . 100 Kilo 125 ℳ.	1	50	—	10	10
		29. Roth mit weiss . . 100 Kilo 125 ℳ.	1	50	—	10	10
		30. Schwarzbraun gestreift 100 Kilo 125 ℳ.	1	50	—	10	10
		31. Schwarzpurpur . . . 100 Kilo 125 ℳ.	1	50	—	10	10
		32. „ mit hellblau 100 Kilo 125 ℳ.	1	50	—	10	10
		33. **Splendour,** dunkelrosa, carmoisin schattirt	2	—	—	10	10
		34. **The Queen,** lilarosa mit helllila . .	5	50	—	20	10
		35. **Vesuvius,** lilarosa mit carmoisin 100 Kilo 125 ℳ.	1	50	—	10	10
		36. **Violet Queen,** violettlila	3	50	—	20	10
		37. Weiss . . . . 100 Kilo 125 ℳ.	1	50	—	10	10
2270.		**Prachtmischung** . . . 100 Kilo 105 ℳ.	1	25	—	10	10
2271.		„ **von Eckford's neuen Hybriden** 100 Kilo 125 ℳ.	1	50	—	10	10
2272.	⊙	**Lavatera** trimestris, Dreimonats-Pappelrose, roth	6	—	—	20	10
2273.		„ trimestris fl. albo, weiss	6	—	—	20	10
2274.	♃E	**Leontopodium alpinum,** Edelweiss . .	—	—	4	—	25
2276.	⊙E	**Leptosiphon** androsaceus, Dünnröhre, blau	6	—	--	20	10
2277.		„ androsaceus albus, weiss	7	—	—	20	10
2279.	⊙E	„ aureus, goldgelb, sehr zierlich . .	—	—	—	40	10
2280.	⊙E	„ carmineus, carminroth	30	—	—	80	15
2281.	⊙E	„ densiflorus, dichtblüthige Dünnröhre, blau	9	—	—	30	10
2282.		„ „ fl. albo, weiss	9	—	—	30	10
2283.	⊙E	„ **hybridus,** prächtigste Farben gemischt	—	—	—	70	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2284.	⊙E	**Leptosiphon** luteus, hellgelbe Dünnröhre	8	—	—	30	10
2285.	⊙E	„ **roseus,** rosenroth, ganz constant	—	—	—	70	10
2288.	⊙ME	**Limnanthes** Douglasi, Douglas' Sumpfblume, gelb	8	—	—	30	10
2292.	⊙ME	**Linaria** alpina, Alpen-Leinkraut, niedrig, blau	—	—	5	20	25
2293.	⊙E	„ bipartita (elegans), zweitheiliger Frauenflachs, bunt	3	—	—	10	10
2294.		„ „ alba, weiss	3	—	—	10	10
2295.		„ „ splendens, dunkelviolett	4	—	—	20	10
2296.	♃E	„ **Cymbalaria.** Eignet sich ganz besonders zu Ampeln und Felsenpartieen, liebt Feuchtigkeit und Schatten; lila mit gelb	—	—	3	—	20
2297.	⊙	„ **maroccana,** violettroth, prächtig	8	—	—	30	10
2298.		„ „ **carminea,** carminroth, reizend	10	—	—	30	10
2299.		„ „ **hybrida,** Prachtmischung	10	—	—	30	10
2300.	⊙	„ **reticulata aureo-purpurea,** leuchtend goldgelb mit dunkelpurpur	16	—	—	40	10
2304.	⊙M	„ triornithophora, Dreivogelblume, violettroth	—	—	1	60	15
2305.		„ „ carnea, fleischfarbig	—	—	2	—	15
2310.	♃	**Linum** campanulatum (flavum), glockenblüthiger Flachs, goldgelb	32	—	—	80	10
2311.	⊙	„ grandiflorum roseum, rosenroth	4	80	—	20	10
2312.		„ „ **rubrum** (verum), grossblumiger Flachs, roth, prächtig	3	—	—	10	10
2313.	♃	„ perenne, ausdauernder Flachs, blau	4	—	—	20	10
2314.		„ „ albiflorum, weiss	7	60	—	30	10
2316.	W	**Lisianthus Russelianus.** Prachtvolle Gentianee mit grossen, glockenförmigen, blauen Blumen 1000 Korn 1 ℳ	—	—	—	—	25
2318.	⊙SM	**Loasa** (Cajophora), lateritia, ziegelrothe Brennwinde	20	—	—	50	10
2321.	♃K	**Lobelia cardinalis,** prachtvoll scharlachroth, reichblühend 1 Gr. 50 ₰	—	—	9	—	25
2322.		„ **cardinalis Queen Victoria,** mit dunkelrothen Blättern, sehr schön und constant . . . 1 Gr. 3¼ ℳ	—	—	60	—	50
2323.	♃K	„ Cavanillesi (neu), Blumen scharlachroth mit gelber Mitte 1 Gr. 10 ℳ, 1000 Korn 70 ₰	—	—	—	—	25
2324.	⊙ME	„ **Erinus** (erinoides), langstielige Lobelie, blau	30	—	—	80	10
2325.		„ „ compacta alba, weiss, dichtbuschig	48	—	1	20	15
2326.		„ „ compacta **„Goldelse"** (vorjähr. Neuheit), Belaubung goldgelb, Blumen tief azurblau . . . . 1 Gr. 1 ℳ 80 ₰	—	—	—	—	30
2327.		„ „ rosea, rosenfarbig	30	—	—	80	10
2328.		„ „ **gracilis erecta,** zierliche, aufrecht wachs., blau, überaus reichblühend	44	—	1	10	15
2329.		„ „ „ **erecta** alba, reinweiss, reizend	40	—	1	—	15
2330.		„ „ „ **erecta** rosea, rosenroth	28	—	—	70	10
2331.		„ „ „ **erecta speciosa,** tief dunkelblau m. weissem Auge	40	—	1	—	15
2332.		„ „ **hybrida** grandiflora, grossblumig, blau	22	—	—	60	10
2334.		„ „ **Kaiser Wilhelm,** compact, lasurblau	—	—	4	—	20
2335.		„ „ Paxtoniana, blau mit weissem Herz	24	—	—	60	10
2336.		„ „ Pearl, milchweiss mit blauem Rande	24	—	—	60	10
2337.		„ „ **Prima Donna,** sammtig carmoisinroth	—	—	3	—	20
2338.		„ „ **Royal Purple,** purpurviolett mit weissem Auge	70	—	1	80	15

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2339.	⊙ME	**Lobelia Erinus speciosa** (Crystal Palace). Sehr beliebte, constante Varietät mit grossen, tief dunkelblauen Blumen u. glänzend dunkelgrüner Belaubung, echt	50	—	1	20	15
2342.		„ **Erinus speciosa Crystal Palace compacta.** Von niedrigem und compactem Wuchs, ultramarin mit dunkler Belaubung	—	—	4	—	20
2343.		„ „ **speciosa Crystal Palace erecta,** zierlich, von niedrigem Wuchs	—	—	4	—	20
2344.		„ „ **speciosa** kermesina, kupfercarminroth, constant in Farbe und Form	24	—	—	60	10
2345.		„ „ **speciosa superba,** Blumen dunkelblau mit grossem, weissem Auge	50	—	1	20	15
2346.		„ „ stricta multiflora, v. straffem Wuchse, mit kornblumenblau gefärbten, weissaugigen Blumen	20	—	—	50	10
2347.		„ „ Mischung	24	—	—	60	10
2351.	⊙M	„ **ramosa,** ästige, blau	—	—	—	80	10
2352.		„ „ alba, weiss	—	—	—	70	10
2353.		„ „ rosea, rosenroth	—	—	—	70	10
2358.	♃SK	**Lophospermum scandens,** kletternder Kammsamen, schön rosenroth	—	—	2	80	25
2360.	⊙M	**Lotus** jacobaeus, Jacobsklee, schwarzer Schotenklee	12	—	—	30	10
2361.	⊙M	**Lunaria** biennis (Mondviole), violettpurpur	9	—	—	30	10
2363.	⊙E	**Lupinus** affinis, Wolfsbohne, blau, wie nanus, nur etwas kräftiger im Wuchs	3	20	—	10	10
2364.	⊙	„ albo-coccineus, weiss m. scharlachroth	2	—	—	10	10
2365.	E	„ „ „ **nanus,** niedrig, sehr schön	9	—	—	30	15
2366.	⊙	„ Cruikshanksi, Cruikshank's, dunkelblau . . . . 100 Kil. 110 ℳ	1	20	—	10	10
2367.	⊙	„ Dunnetti atroviolaceus, dunkelviolett mit weiss	2	50	—	10	10
2368.	⊙	„ Hartwegi, Hartweg's, prächtig, blau	2	50	—	10	10
2369.		„ „ albus, weiss	2	80	—	10	10
2370.		„ „ coelestinus, himmelblau	2	40	—	10	10
2371.		„ „ roseus, rosenroth	2	60	—	10	10
2373.	⊙	„ hirsutus, rauhharige, blau 100 Kil. 60 ℳ	—	80	—	10	10
2374.		„ „ albus, weiss 100 Kil. 60 ℳ	—	80	—	10	10
2375.		„ „ ruber, roth . 100 Kil. 60 ℳ	—	80	—	10	10
2376.	⊙	„ hybridus atrococcineus, dunkelscharlachroth m. weiss, prächtige Varietät	2	80	—	10	10
2380.		„ „ insignis, roth	2	80	—	10	10
2381.		„ „ nigricans, schwärzlich	2	40	—	10	10
2382.		„ „ roseus, rosenroth	4	40	—	20	10
2383.		„ „ superbus, purpurlila mit gelb	2	—	—	10	10
2384.		„ „ „ **fl. pl.,** gefüllt, neu	8	—	—	30	15
2385.	⊙	„ Moritzianus, prächtig dunkelblau	1	80	—	10	10
2386.	⊙	„ mutabilis, veränderliche, wohlriechend, in verschiedenen Nüancen . . . 100 Kil. 90 ℳ	1	10	—	10	10
2387.		„ „ roseus, rosa, eine der schönsten Lupinen	1	40	—	10	10
2388.		„ „ versicolor, schöne Varietäten	1	40	—	10	10
2389.	⊙E	„ **nanus,** prächtig blaublühende Zwerg-, sehr schön zu Einfassungen	3	20	—	20	10
2390.		„ „ albus, weiss, im Verblühen lila	3	20	—	20	10
2391.	♃	„ perennis, perennirende, blau	4	60	—	20	10
2392.	♃	„ **polyphyllus,** vielblättrige, schön blau	4	60	—	20	10
2393.		„ „ **albus,** weiss	4	60	—	20	10
2394.	⊙	„ pubescens, feinhaarige, dunkelblau	2	—	—	10	10
2395.		„ „ elegans, feinhaarige zierliche, purpur mit weiss	2	—	—	10	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2396.	⊙	**Lupinus quadricolor fl. pl.,** vierfarbig, gefüllt, prächtig	8	—	—	30	10
2397.	⊙	„ **sulphureus superbus,** schwefelgelb	7	50	—	30	10
2398.	⊙E	„ texensis (subcarnosus), schönstes Blau	8	—	—	30	10
2399.	⊙	„ tricolor elegans, purpurrosa, weiss und gelb	2	20	—	10	10
2400.	⊙	„ venustus, lieblich blau	1	50	—	10	10
2401.		„ „ tricolor, dreifarbig	1	80	—	10	10
2403.	⊙	„ hohe Sorten gemischt, einjährige	2	—	—	10	10
2404.	⊙	„ mittelhohe Sorten gemischt, einjährige	2	—	—	10	10
2405.	⊙	„ niedrige Sorten gemischt, einjährige	4	—	—	20	10
2408.	♃	**Lychnis** chalcedonica, brennende Liebe, leuchtend roth	—	—	—	40	10
2409.		„ chalcedonica fl. albo, weiss	—	—	—	60	10
2410.	♃	„ **fulgens,** leuchtende Lichtnelke, leuchtend scharlach	30	—	—	80	10
2411.	♃	„ **grandiflora gigantea,** grossblum. Lichtnelke, scharlachroth	30	—	—	80	10
2412.	♃	„ **Haageana,** zinnoberroth	30	—	—	80	10
2413.		„ „ **atrosanguinea,** dunkelroth	—	—	1	—	10
2414.		„ „ **hybrida,** prächtige Nüancen gemischt	—	—	1	—	10
2415.		„ „ „ **nana,** niedrige Varietäten im prächtigsten Farbenspiel	—	—	1	20	15
2416.	♃	„ **Sieboldi,** glänzend weiss, grossblumig	—	—	3	—	25
2417.	♃	„ Viscaria, Klebnelke, Pechnelke, rosa	—	—	—	60	10
2418.		„ „ splendens, leuchtend roth	—	—	1	—	10
2419.	♃	**Lythrum** Salicaria roseum superbum, Blutkraut, hochroth	6	—	—	20	10
2423.	⊙	**Malope** trifida grandiflora, grossblumig, dunkelcarminrosa	2	80	—	10	10
2424.		„ trifida grandiflora alba, weiss	2	80	—	10	10
2426.	⊙	**Malva** mauritiana (sinensis), Algier-Malve, dunkelrosa	4	—	—	20	10
2427.	⊙M	„ miniata, mennigrothe Malve	8	—	—	30	10
2428.	KS	**Mandevillea suaveolens,** weiss, wohlriechend	24	—	—	60	10
2429.	⊙M	**Martynia** fragrans (formosa), duftend. Gemsenhorn, purpurn	9		—	30	10
2430.	⊙M	„ lutea, gelb	9	—	—	30	10
2431.	⊙M	„ proboscidea, langgeschnäbeltes	9	—	—	30	10
2432.		„ „ rosea, rosa	10	—	—	30	10
2435.	♃	**Matricaria** capensis fl. pl., gefülltes Mutterkraut mit schönen weissen Blumen	8	—	—	30	10
2436.	♃	„ eximia fl. pl., rein weiss, extra gefüllt	10	—	—	30	10
2437.		„ „ fl. pl., **var. crispa,** krausblättrig	30	—	—	80	10
2438.		„ „ **grandiflora fl. pl.,** grossblumig	18	—	—	50	10
2439.	E	„ „ „ **fl. pl. Tom Thumb,** sehr schön	24	—	—	60	10
2440.	E	„ „ „ **fl. pl. Tom Thumb aurea,** reizend, mit grossen, leucht. gelben Blumen	—	—	1	—	10
2443.	♃E	„ „ **nana fl. pl.,** niedrig, compact	—	—	1	—	10
2445.		„ „ „ **fl. pl. pyramidalis,** v. pyramidalem Wuchs	—	—	1	—	10
2446.	⊙	**Matthiola** bicornis, röthlich-lila, wohlriechend	5	—	—	20	10
2450.	⊙MS	**Maurandia** antirrhiniflora, löwenmaulblüthige, blau	—	—	1	80	15
2451.	⊙MS	„ Barclayana, blau	—	—	3	—	20
2452.		„ „ alba, weiss	—	—	4	80	25
2453.		„ „ grandiflora purpurea, grossblumig, purpurroth	—	—	2	60	20
2454.	⊙MS	„ Laceyana, hellroth	—	—	3	60	20
2455.		„ Mischung	—	—	2	40	15
2456.	KS	**Medeola asparagoides,** prächtig	56	—	1	40	20

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2458.	⊙K	**Mesembrianthemum cordifolium variegatum.** Blätter bunt, Blumen rosa; vorzüglich zu Teppichbeeten geeignet ...... 1000 Korn 1 M.	—	—	7	—	25
2459.	⊙E	„ crystallinum, Eiskraut	8	—	—	30	10
2461.	⊙E	„ **tricolor** (stramineum), dreifarbig	18	—	—	50	10
2462.		„ „ fl. albo, weiss	16	—	—	40	10
2465.	♃	**Michauxia** campanuloides, hellblau	—	—	2	40	20
2466.	W	**Mimosa** pudica, schamhafte Sinnpflanze	20	—	—	50	10
2467.	♃	**Mimulus** cardinalis, Gaukler- oder Cardinalsblume, orangescharlach	—	—	2	80	15
2468.		„ cardinalis fortunatus, mit dunkelrothem Auge	—	—	2	—	15
2469.		„ „ **grandiflorus hybridus,** grossblumig	—	—	4	40	20
2470.		„ „ **pictus,** prächtig gezeichnet	—	—	14	—	40
2471.	⊙ME	„ cupreus, kupferscharlachroth, sehr schön	—	—	4	60	20
2472.		„ „ **duplex,** mit doppelt. Blumen, prachtvoll und ganz constant	—	—	6	60	25
2473.		„ „ **„Fürst Bismarck“,** feurig purpurcarmin; vortrefflich zur Topfkultur, zu Gruppen und Einfassungen	—	—	—	—	30
2474.	⊙M	„ **hybridus atropurpureus,** dunkelpurpurroth	—	—	4	—	20
2475.		„ „ **atropurpureus duplex,** dunkelpurpurroth, doppelt	—	—	5	—	25
2476.	⊙ME	„ tigrinus (pardinus), prächtig getigerte Varietäten	—	—	4	—	20
2477.		„ „ weissgrundig	—	—	1	60	15
2478.		„ „ **duplex,** getigert, doppelblüthig	—	—	6	—	25
2479.		„ „ „ getigert, **weissgrundig,** doppelblüthig	—	—	5	—	25
2480.		„ „ **grandiflorus,** sehr grossblumig, prächt. gefärbt	—	—	10	—	30
2481.		„ „ „ gelbgrundig, schön	—	—	5	60	25
2482.		„ „ „ weissgrundig, prächtig	—	—	5	60	25
2483.		„ „ „ purpurrosa, schön	—	—	6	—	25
2484.		„ „ „ **imperialis,** schönste doppelblüthige Varietäten 1 Gr. 1 M. 20 Pf.	—	—	—	—	40
2488.	⊙ME	„ **moschatus,** Moschuspflanze, gelbblühend	160	—	3	60	20
2489.		„ „ **compactus,** sehr compact, prächtig, neu 1 Gr. 60 Pf.	—	—	10	—	30
2490.	⊙M	„ quinquevulnerus, schöne Varietäten gemischt	40	—	1	—	10
2491.		„ „ **maximus,** grossbl., prachtv.	40	—	1	—	10
2492.		„ „ „ **duplex,** mit doppelten Blumen, in den schönsten Farben	—	—	2	40	15
2495.	⊙S	**Mina lobata,** prächtige Schlingpflanze, neu 1000 Korn 7 M., 100 Korn 80 Pf.	—	—	—	—	30
	⊙M	**Mirabilis Jalapa,** wohlriechende Wunderblume, siehe Seite 17.					
2499.	⊙M	„ longiflora, langblumige weisse	2	80	—	10	10
2500.		„ „ violacea, langblum. violette	2	80	—	10	10
2502.	⊙MFS	**Momordica** Balsamina, gemeiner Balsam-Springkürbiss, mit scharlachrothen Früchten und weisslichgelben Blumen	9	—	—	30	10
2503.	⊙MFS	„ Charantia, bitterer, gurkenartiger	9	—	—	30	10
2504.	⊙MFS	„ Elaterium (aspera), gemeiner Springkürbiss, Vexirgurke	10	—	—	30	10
2505.	♃	**Montbretia crocosmiaeflora,** lebhaft orange .... 1000 Korn 3 M. 100 Korn 40 Pf.	—	—	—	—	25
2506.	♃	**Morina** longifolia (elegans), langblättr. Morine	—	—	1	10	15
2507.	WB	**Musa Ensete,** prächtige Blattpflanze 1000 Korn 35 M., 100 Korn 4 M.	—	—	—	—	50
2508.	♃E	**Myosotis** alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht, blau	32	—	—	80	10
2509.		„ alpestris fl. albo, weiss	40	—	1	—	10
2510.		„ „ fl. roseo, rosenroth	52	—	1	30	10
2511.		„ „ **elegantissima,** pyramidenf., blau, sehr schön	—	—	1	60	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2512.	♃E	**Myosotis** alpestris **elegantissima alba,** weiss	40	—	1	—	10
2513.		„ alpestris **elegantissima rosea,** rosenroth	—	—	1	80	15
2514.		„ „ **nana,** Zwerg-, blau	70	—	1	80	15
2515.		„ „ „ **alba,** weiss	66	—	1	70	15
2516.		„ „ „ **rosea,** rosenroth	66	—	1	70	15
2517.		„ „ **robusta grandiflora** (Elise Fonrobert), robust, grossblumig	—	—	2	—	15
2518.		„ „ **Victoria,** himmelblau	—	—	4	80	25
2522.	⊙ME	„ **azorica,** tiefdunkelblau, 1 Gr. 1 M.	—	—	—	—	40
2523.		„ „ **alba,** rein weiss 1 Gr. 1 M.	—	—	—	—	40
2524.		„ „ **coelestina,** schön himmelblau ...... 1 Gr. 1 M.	—	—	—	—	40
2527.	♃E	„ **dissitiflora,** prachtvoll tiefblau	—	—	10	—	30
2528.		„ „ **alba,** rein weiss	—	—	6	—	25
2531.	♃E	„ palustris, echtes Sumpf-Vergissmeinnicht, blau	—	—	8	—	30
2532.		„ „ **semperflorens,** blüht sehr lange	—	—	8	—	30
2533.		„ „ „ **flore albo** (Mette), reinweiss	—	—	8	—	30
		Naegelia, siehe Gesneria.					
2537.	⊙ME	**Nemesia** versicolor, blau, lila und weiss	—	—	—	60	10
2538.		„ versicolor compacta alba, weiss	—	—	—	60	10
2539.		„ „ compacta bicolor, zweifarbig	—	—	—	60	10
2540.		„ „ „ coerulea, blau	—	—	—	60	10
2543.	⊙E	**Nemophila** atomaria, punktirte Hainblume, weiss, schwarz-punktirt	4	50	—	20	10
2544.		„ atomaria **atrocoerulea,** tief ultramarinblau, der weisse Schlund schwarzpurpurn umsäumt	24	—	—	60	15
2545.	⊙E	„ crambeoides, blassblau	4	50	—	20	10
2546.		„ „ albo-nigra, weiss mit schwarzer Mitte	10	—	—	30	10
2547.		„ „ oculata, hellblau mit schwarzem Auge, prachtvoll	4	50	—	20	10
2548.	⊙E	„ discoidalis, schwarzblau m. weissem Rande	4	50	—	20	10
2549.		„ „ nigra, kohlenschwarz mit breitem, weissem Rande	5	50	—	20	10
2550.		„ „ vittata, braun mit breitem, weissem Rande	5	50	—	20	10
2551.		„ „ marmorata, dunkelbraun, weiss marmorirt	5	—	—	20	10
2554.	⊙E	„ **insignis,** himmelblau	3	50	—	20	10
2555.		„ „ alba, weiss	2	60	—	10	10
2556.		„ „ marginata, blau, weiss marmorirt und gerandet	2	60	—	10	10
2557.		„ „ purpurea rubra, rosalila	4	—	—	20	10
2558.	⊙E	„ maculata, grossblumig, weisslila, mit 5 grossen, blauen Flecken	3	—	—	10	10
2559.		„ „ purpurea, lila mit purpurnen Flecken	4	—	—	20	10
2560.	⊙E	„ beste Sorten gemischt	3	—	—	10	10
2564.	⊙MB	**Nicotiana affinis,** weiss, sehr wohlriechend	—	—	—	50	10
2565.	⊙MB	„ atropurpurea grandiflora, purpurroth, grossblättr., schöne Gruppenpflanze	6	—	—	20	10
2566.	⊙MB	„ **colossea,** Riesentabak, prächtige Blattpflanze, neu .. 1 Gr. 7½ M. 10,000 Korn 3 M., 1000 Korn 60 Pf	—	—	—	—	20
2567.	♄KB	„ glauca, graugrüner Tabak, mit gelben Blumen	10	—	—	30	10
2568.	⊙MB	„ macrophylla gigantea, äusserst decorativ	5	50	—	20	10
2569.	⊙ME	**Nierembergia** frutescens, strauchartige Nierembergie, lila	—	—	—	60	10
2570.	⊙ME	„ gracilis (calycina), schlanke Nierembergie, hellblau	—	—	—	60	10
2572.	⊙	**Nigella** damascena fl. pl., gefüllter blaublühender Schwarzkümmel, Braut in Haaren, Jungfrau im Grünen	2	20	—	10	10
2573.		„ damascena alba fl. pl., gefüllter weissblühender	1	90	—	10	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2574.	E	**Nigella** damascena nana fl. pl., gefüllter niedriger blauer	2	40	—	10	10
2575.	⊙	„ hispanica, spanischer, blau	5	—	—	20	10
2576.		„ „ alba, weiss	5	—	—	20	10
2577.	⊙	„ „ atropurpurea, purpurroth	10	—	—	30	10
2578.		„ gemischt	2	40	—	10	10
2581.	⊙ME	**Nolana** grandiflora (atriplicifolia), grossblumig, blau	3	—	—	10	10
2582.		„ grandiflora fl. albo, weiss, grossblumig	3	50	—	20	10
2583.		„ paradoxa violacea, violett	3	—	—	10	10
2585.	⊙ME	**Nycterinia capensis,** kapischer Nacht-Leberbalsam, weiss, wohlriechend	40	—	1	—	10
2586.	⊙ME	„ selaginoides, sehr zierlich, lila	24	—	—	60	10
2588.	⊙M	**Ocimum** Basilicum bullatum, grossblumig, wohlriechend	12	—	—	30	10
2589.	⊙W	„ **comosum,** von schönem, pyramidenförmigem Bau, mit schwarzbraunen Blüthentrauben	—	—	1	80	15
2591.	⊙ME	**Oenothera** bistorta Veitchiana, Veitch's Nachtkerze, gelb, reichblühend	7	—	—	20	10
2592.	⊙M	„ Drummondi, Drummond's, buschig, blassgelb	9	—	—	30	10
2593.	E	„ „ **nana alba,** weisslich, niedrig	18	—	—	50	10
2594.	♃E	„ Fraseri, Fraser's, schön hellgelb	—	—	—	80	10
2595.	♃	„ **fruticosa major,** gelb, gedrungen, schön	—	—	—	50	10
2596.	⊙M	„ Lamarkiana, grossblumig, leuchtend gelb	4	—	—	20	10
2597.	♃E	„ missouriensis (macrocarpa), gelb	16	—	—	40	10
2598.	⊙ME	„ **rosea,** brillant carminrosa, niedrig, zierlich	24	—	—	60	10
2599.	⊙	„ Sellowi, sehr grossblumig, gelb	2	20	—	10	10
2600.	⊙ME	„ taraxacifolia fl. albo (acaulis), sehr grossblumig, weiss	30	—	—	80	10
2607.	⊙ME	**Oxalis tropaeoloides** (corniculata atropurpurea), Sauerklee, purpurbraunblättrig, mit gelben Blumen	—	—	2	80	20
2608.	⊙ME	„ rosea, rosenroth, sehr zierlich	—	—	1	80	15
2609.		„ „ alba, weiss	—	—	1	80	15
2610.		„ „ delicata, lachsrosa	—	—	1	80	15
2612.	♃	**Paeonia** officinalis, einfache Pfingstrose, schöne Mischung	4	—	—	20	10
2613.	♃	„ **sinensis fl. pl.** (albiflora, herbacea), gefüllte Pfingstrose, Prachtmischung	—	—	1	80	15
2614.	⊙M	**Palafoxia** Hookeriana, carminrosa, reichblühend	7	—	—	20	10
2616.	♄W	**Pandanus utilis** (erwartet), 1000 Früchte 35 M., 100 Früchte 4 M. 10 „ 50 Pf	—	—	—	—	—
2617.	♃	**Papaver** bracteatum, dickblättr. Mohn, grossblumig, roth	18	—	—	50	10
	♃	„ croceum, siehe nudicaule.					
2618.	⊙	„ **Danebrog,** scharlachroth, weiss gefleckt, sehr effectvoll	2	80	—	10	10
2619.	⊙	„ giganteum, weisser Riesenmohn	1	80	—	10	10
2620.	⊙	„ **glaucum** (neu). Belaubung graugrün, Blumen feurig dunkelscharlach; prächtig	—	—	2	20	15
2621.	♃	„ involucratum maximum, leuchtend scharlach, extra	14	—	—	40	10
2622.	⊙	„ **laevigatum** (neu), Blumen gross, feurig dunkelscharlach, Blumenblätter am Grunde mit einem grossen, schwarzen, silberweiss umsäumten Fleck	—	—	1	20	10
2623.	⊙	„ **Mephisto,** scharlachroth mit schwarz-violetten Flecken	3	20	—	20	10
2624.	⊙	„ monstrosum, vielköpfig. monströser	2	80	—	10	10
2625.	⊙	„ **Murselli fl. pl.,** weiss, roth gesprenkelt, extra	4	—	—	20	10
2626.		„ „ **fl. lilacino pl.,** lila, roth gesprenkelt, extra	1	80	—	10	10
2627.		„ „ fl. pl. **Mikado,** weiss, carmoisinroth gestreift, **neu**	15	—	—	40	10
2628.		„ „ **splendens fl. pl.,** leuchtend rosa, weiss gestreift	2	80	—	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kil. M.	1 Kil. ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2629.	♃	**Papaver nudicaule** (croceum), gelb	—	—	2	—	15
2630		„ **nudicaule flore pleno,** gelb, gefüllt	—	—	6	—	25
2631.		„ „ **album,** weiss	—	—	2	60	15
2632.		„ „ „ **flore pleno,** weiss, gefüllt	—	—	8	—	30
2633.		„ „ **aurantiacum,** orange	—	—	3	80	20
2634.		„ „ **coccineum,** scharlach	—	—	4	60	20
2635.		„ „ gemischt	—	—	3	40	20
2636.	♃	„ orientale (grandiflorum), dunkelscharlachroth	—	—	2	60	15
2637.	☉	„ **paeoniflorum nanum fl. pl.,** gefüllter Zwerg-Paeonienmohn, weiss mit kupferscharlach, sehr schön	4	40	—	20	10
		„ „ **fl. pl.,** siehe Seite 17.					
2638.	☉	„ Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn gemischt	3	40	—	20	10
2639.		„ „ **the Shirley,** im prächtigen Farbenspiel	26	—	—	70	10
	☉	„ **somniferum fl. pl.,** siehe Seite 17.					
2640.		„ „ **nanum fl. pl. cardinale** (neu). Niedrig, kompakt; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, leuchtend scharlach auf weissem Grunde	18	—	—	50	10
2641.	☉	„ **umbrosum,** niedrig, mit glühend scharlachrothen, schwarz gefleckten Petalen	12	—	—	30	10
2642.		„ „ **fl. pl.,** gefüllt, prächtig, neu	—	—	2	—	15
2643.	♄SK	**Passiflora** coerulea (Collei), blaue Passionsblume	24	—	—	60	10
2644.	♄SK	„ gracilis, schlanke	—	—	—	80	10
2645.	♄K	**Pelargonium** hybridum, **engl. grossblumige Prachtsorten** 1000 Korn 13 M. 100 „ 1,50 M.	—	—	—	—	25
2646.	♄K	„ **diadematum,** getuscht 1000 Korn 18 M. 100 „ 2 M.	—	—	—	—	30
2647.	♄K	„ **Fancy-,** ausserordentlich schön 1000 Korn 22 M. 100 „ 2,50 M.	—	—	—	—	30
2648.	♄K	„ **Odier,** fünffleckige Prachtsorten 1000 Korn 20 M. 100 „ 2,40 M.	—	—	—	—	30
2649.	♄K	„ **zonale** (scarlet), scharlach	—	—	1	80	15
2650.		„ „ **Brillant,** scharlachroth, Blätter silberweiss gerändert 1000 Korn 8 M. 100 „ 1 M.	—	—	—	—	25
2651.		„ „ **buntblättr.** (golden, bronze, tricolor). 1000 Korn 14 M. 100 „ 1,60 M.	—	—	—	—	30
2652.		„ „ **carmin** 1000 Korn 3 M. — ₰	—	—	—	—	20
2653.		„ „ **chamois** 1000 Korn 3 M. — ₰	—	—	6	—	20
2654.		„ „ **dunkelroth** 1000 Korn 3 M. — ₰	—	—	6	—	20
2655.		„ „ **fl. pl., gefüllte Varietäten** 1000 Korn 16 M. 100 „ 1,80 M.	—	—	—	—	50
2656.		„ „ **Nosegay,** in schöner Mischung	—	—	1	80	15
2657.		„ „ **rosa** 1000 Korn 2 M. — ₰	—	—	4	—	20
2658.		„ „ **weiss** 1000 Korn 4 M. — ₰	—	—	—	-	30
2659.		„ „ gemischt	—	—	1	80	15
2662.	♃	**Pentstemon atropurpureus** (Bartfaden), neu, dunkelpurpur mit weissem, roth geadertem Schlunde	—	—	—		30
2663.	♃	„ **campanulatus elegans roseus,** rosenroth, schön	40	—	1	—	10
2664.		„ „ **purpureus,** purpurroth	40	—	1	—	10
2665.	♃	„ **gentianoides** (Hardwegi), prächtige Hybriden gemischt	80	—	2	—	15
2666.		„ „ **hybridus grandiflorus,** extra grossblumige Hybriden im prächtigsten Farbenspiel	—	—	15	—	40
2667.	♃	**Pentstemon gentianoides nanus,** neu, prächtige, niedrige Varietäten gemischt	120	—	3	—	20
2668.	♃	„ **glaber,** himmelblau, sehr schön	16	—	—	40	10
2669.		„ „ **roseus,** rosenroth, prächtig	16	—	—	40	10
2670.	♃	„ **speciosus,** schönster dunkelblauer	15	--	—	40	10
2673.	☉MB	**Perilla nankinensis,** mit rothbraunen Blättern	3	20	—	20	10
2674.	☉MB	„ **nankinensis foliis atropurpureis laciniatis,** mit tief geschlitzten, dunkelpurpurbraunen Blättern	3	80	—	20	10
2675.		„ **nankinensis macrophylla crispa compacta,** sehr grossblättrig, fein gekraust	5	—	—	20	10

☉M Petunia hybrida:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2679.	**alba,** weiss	24	—	—	60	10
2680.	argentea, silberfarbig	9	—	—	30	10
2681.	Carmen Sylva, hellviolett mit weissem Schlunde	20	—	—	50	10
2682.	**compacta Brillant.** Pflanze niedrig, compact, reichblüh.; Blumen leuchtend carmin mit weisser Mitte	—	—	—	—	20
2683.	**Countess of Ellesmere,** rosa mit weissem Schlunde	18	—	—	50	10
2684.	**illustris,** carminrosa, schön	26	—	—	70	10
2685.	**Inimitable,** roth, weiss gefleckt	44	—	1	10	10
2686.	„ **nana compacta multiflora,** reizende Zwerg-Petunie mit schönen, weissgesternten Blumen	120	—	3	—	15
2687.	**intus purpurea venosa,** schön geadert, mit leuchtend dunkelpurpurrother Mitte	28	—	—	70	10
2688.	**kermesina,** carmoisinroth, zu weitleucht. Gruppen prachtvoll, ganz constant	26	—	—	70	10
2689.	purpurea, purpurr., dunkelste Nüancen	30	—	—	80	10
2690.	**venosa,** prachtvoll geaderte in den schönsten Farben und Schattirungen	26	—	—	70	10
2691.	**Prachtmischung**	40	—	1	—	10
2692.	gute Mischung	20	—	—	50	10

☉M Petunia hybrida grandiflora, Grossblumige Petunien:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2698.	**alba,** weiss 1 Gr. 2 M. — ₰ 1000 Korn — M. 40 ₰	—	—	36	—	25
2699.	**atropurpurea,** dunkelpurpur, prächtig 1 Gr. 2 M. 20 ₰, 1000 Korn — M. 40 ₰	—	—	40	—	25
2700.	**brillant rosa,** prachtvoll 1 Gr. 2 M. 20 ₰ 1000 Korn — M. 40 ₰	—	—	40	—	25
2701.	**carminea intus alba,** carminroth mit weissem Schlunde 1 Gr. 2 M. 20 ₰ 1000 Korn — M. 40 ₰	—	—	40	—	25
2702.	**Inimitable** (maculata), roth, weiss gefleckt und gerändert, prachtvoll, 1 Gr. 2 M. — ₰ 1000 Korn — M. 40 ₰	—	—	36	—	25
2703.	**intus aurea** (quadricolor) prächtige Variet. mit gelbem Schlunde 1 Gr. 4 M. 50 ₰ 1000 Korn — M. 90 ₰	—	—	—	—	40
2704.	**kermesina,** carmoisinroth, prachtvoll für Gruppen, extra 1 Gr. 2 M. — ₰ 1000 Korn — M. 40 ₰	—	—	36	—	25
2705.	**marginata,** grün gerändert, 1 Gr. 4 M. 50 ₰ 1000 Korn — M. 90 ₰	—	—	—	—	30
2706.	**marmorata,** carmin marmorirt 1 Gr. 2 M. 20 ₰, 1000 Korn — M. 40 ₰	—	—	40	—	25
2707.	**Prinz von Württemberg,** dunkelpurpur, sehr schön 1 Gr. 7 M. — ₰ 1000 Korn 1 M. 20 ₰	—	—	—	—	40
2708.	**Prinzessin von Württemberg,** prächtig zartrosa 1 Gr. 7 M. — ₰ 1000 Korn 1 M. 20 ₰	—	—	—	—	40
2710.	**rosea intus alba,** rosa, mit weissem Schlunde 1 Gr. 2 M. 20 ₰, 1000 Korn — M. 40 ₰	—	—	40	—	25
2712.	**superbissima,** m. sehr grossem, schön geadertem, weissem Schlunde, prächtig 1 Gr. 3 M. 50 ₰, 1000 Korn — M. 80 ₰	—	—	60	—	30
2713.	**venosa,** schön geadert 1 Gr. 2 M. 20 ₰ 1000 Korn — M. 40 ₰	—	—	40	—	25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

⊙M **Petunia hybrida grandiflora** (Forts.)

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2714.	**venosa compacta** (Mette), geadert. Zwergform 1 Gr. 5 ℳ. — ₰, 1000 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	30
2715.	**violacea,** tief dunkelblau, sehr schön 1 Gr. 2 ℳ. — ₰, 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	36	—	25
2716.	Prachtmischung . . . . 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	30	—	20

⊙M Petunia hybrida grandiflora fimbriata, grossblum. gefranste Varietäten:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2719.	**alba,** weiss . . . . 1 Gr. 2 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn — ℳ. 60 ₰	—	—	50	—	30
2721.	**Etoile de l'est,** purpurcarmoisin, schwarz marmorirt . . . . 1 Gr. 2 ℳ. 60 ₰ 1000 Korn — ℳ. 55 ₰	—	—	46	—	30
2722.	**kermesina,** carmoisinroth . . 1 Gr. 2 ℳ. 60 ₰ 1000 Korn — ℳ. 55 ₰	—	—	46	—	30
2723.	**maculata,** gefleckte und gesternte Varietäten, extra . . . . 1 Gr. 2 ℳ. 60 ₰ 1000 Korn — ℳ. 55 ₰	—	—	46	—	30
2724.	**Titania,** carmoisin mit weissem Rande, neu 1 Gr. 3 ℳ. 50 ₰, 1000 Korn — ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	40
2725.	**venosa,** geaderte Varietäten, sehr schön 1 Gr. 2 ℳ. 60 ₰, 1000 Korn — ℳ. 55 ₰	—	--	46	—	30
2726.	Prachtmischung . . . . 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	36	—	30

⊙M Petunia hybrida grandiflora fl. pl., grossblumige gefüllte Varietäten, extra:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2730.	**grandiflora alba fl. pleno,** weisse 1000 Korn 5 ℳ.	—	—	—	—	60
2731.	„ **fl. pleno,** Prachtmischung . 1 Gr. 28 ℳ. 1000 Korn 3 ℳ.	—	—	—	—	40
2732.	„ **robusta fl. pleno,** von sehr kräftigem und gedrungenem Wuchs, prachtvolles Farbenspiel . . . . 1 Gr. 30 ℳ. 1000 Korn 3 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	50
2733.	„ **fimbriata fl. pleno,** gefranste in prachtvollster Mischung . . . 1 Gr. 30 ℳ. 1000 Korn 3 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	50
2734.	„ „ **robusta fl. pleno.** Von äusserst kräftigem und gedrungenem Wuchs; Blumen schön gefranst, in den prächtigsten Farben . . 1 Gr. 30 ℳ. 1000 Korn 3 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	50
2738.	⊙M **Petunia phoenicea** (integrifolia mirabilis), reichblühend, leuchtend roth, zu niedrigen Gruppen vorzüglich	7	60	—	30	10
2739.	⊙M „ **nyctaginiflora,** weiss	6	—	—	20	10
2740.	⊙ **Phacelia campanularia,** dunkelblau .	16	—	—	40	10
2741.	⊙ „ congesta, blau, gutes Bienenfutter	2	—	—	10	10
2742.	⊙ „ tanacetifolia, rainfarnblättr., gutes Bienenfutter	1	80	—	10	10
2745.	⊙ME **Phalacraea coelestina Tom Thumb,** blau, niedrig	18	—	—	50	10
2746.	„ **coelestina Tom Thumb albida,** weiss, niedrig	18	—	—	50	10

⊙M Phlox Drummondi, Drummond's Flammenblume.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2750.	**alba,** weiss	40	—	1	—	10
2751.	„ **fl. pleno,** weiss, gefüllt	—	—	3	—	20
2752.	„ oculata, weiss mit röthlichem Stern . . .	40	—	1	—	10
2753.	**atropurpurea,** dunkelpurpur	40	—	1	—	10
2754.	„ **semiplena,** halbgefüllt	—	—	7	—	30
2755.	„ striata, dunkelpurpurroth, weiss-gestreift	40	—	1	—	10
2756.	**Brillant.** Die Blumen sind dreifarbig, rosa mit hellem Rande und dunkelrothem Auge, sehr effectvoll	56	—	1	40	10
2757.	**chamoisrosa**	48	—	1	20	10
2758.	cinnabarina, zinnober-scharlachroth	40	—	1	—	10
2759.	„ **alba oculata** (Mette), zinnoberscharlachroth mit weissem Auge	—	—	1	80	15

⊙M **Phlox Drummondi** (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2760.	**coccinea,** feuerroth, zu weithinleuchtend. Gruppen von grösstem Effect	40	—	1	—	10
2761.	„ **striata,** scharlachroth, weissgestreift . . .	40	—	1	—	10
2762.	**cuspidata,** gemischt	60	—	1	60	15
2763.	**fimbriata,** schön gefranste, gemischt	80	—	2	—	20
2764.	**Fürst Bismarck** (Mette), purpurroth, mit scharf abgegrenztem, breitem, weissem Rande . .	40	—	1	—	10
2767.	**Heynholdi robusta,** eignet sich sehr gut für's Freie	—	—	3	—	20
2768.	isabellina, nankinggelb	40	—	1	—	10
2769.	**Leopoldi, roth** mit weissem Stern	40	—	1	—	10
2770.	„ **violett** mit weissem Stern	40	—	1	—	10
2771.	**Princess Royal,** lila, weiss gestreift	40	—	1	—	10
2772.	**Radowitzi,** roth, weiss gestreift	40	—	1	—	10
2773.	**rosea,** prachtvoll rosenroth	40	—	1	—	10
2774.	„ alba oculata, glänzend rosa mit grossem, reinweissem Auge, extra	40	—	1	—	10
2775.	„ **marmorata** (Kaiserin Eugenie), sehr schön	40	—	1	—	10
2776.	**variabilis,** schieferblaue Nüancen	40	—	1	—	10
2777.	**violacea striata** (Mette), dunkelviolett, weiss gestreift	40	—	1	—	10
2778.	**Wilhelm I.,** carmoisinroth, weiss gestreift . .	40	—	1	—	10
2779.	gute Mischung	—	—	—	—	—
2780.	**Prachtmischung, ganz extra**	30	—	—	80	10

⊙M Phlox Drummondi Graf Gero (Mette).

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2783.	**alba,** weiss	—	—	4	—	25
2784.	„ oculata, weiss mit röthlichem Auge . . .	—	—	4	—	25
2785.	carminea, carminroth	—	—	3	—	25
2786.	**coccinea,** scharlachroth	—	—	4	—	25
2787.	marmorata rosea, rosa marmorirt	—	—	4	—	25
2788.	„ violacea, violett marmorirt	—	—	4	—	25
2789.	**rosea,** rosa	—	—	4	—	25
2790.	violacea, violett	—	—	4	—	25
2791.	Prachtmischung	130	—	3	—	20

Phlox Drummondi hortensiaeflora.

Halbhoch, äusserst reichblühend und sehr effectvoll:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2793.	**alba,** weiss	—	—	2	—	15
2794.	**Brillant,** sehr prächtig, rosa mit hellem Rande und dkl. Mitte	—	—	2	—	15
2795.	**coccinea,** scharlach	—	—	2	—	15
2796.	**rosea,** rosa	—	—	2	—	15
2797.	„ **delicata,** weisslich-rosa, mit carminrothem Auge (neu)	—	—	8	—	30
2798.	**Thriumph,** leuchtend zinnoberroth	—	—	3	60	20
2799.	**violacea,** violett	—	—	2	—	15
2800.	**Prachtmischung**	70	—	1	80	15

⊙M Phlox Drummondi grandiflora, grossblumige Varietäten:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2803.	**alba** (Mette), weiss	54	—	1	40	15
2804.	**atropurpurea** (Mette), dunkelpurpur	54	—	1	40	15
2805.	„ **alba oculata,** mit grossem, weissem Auge	54	—	1	40	15
2806.	**chamoisrosa alba oculata,** mit weissem Auge, prächtig	80	—	2	—	15
2807.	**coccinea,** feuerroth	54	—	1	40	15
2808.	**elegans** (orbiculata) **rosea,** dunkelrosa mit grosser, weisser Mitte	60	—	1	60	15
2809.	„ (orbiculata) **violacea,** rothviolett mit grosser, weisser Mitte	54	—	1	40	15
2810.	**Leopoldi,** schön gesternt	50	—	1	30	15
2811.	**quadricolor** (picta) **rosea,** rosenroth marmorirt	54	—	1	40	15
2812.	„ „ **violacea,** dunkelviolett marmorirt	54	—	1	40	15
2813.	**rosea alba oculata,** leucht. rosa mit weissem Auge	54	—	1	40	15
2814.	**splendens,** leuchtend carmoisin	60	—	1	60	15
2815.	**stellata splendens,** mit rein weissem Stern .	60	—	1	60	15
2816.	**violacea alba oculata,** violett mit weissem Auge	54	—	1	40	15
2817.	**Prachtmischung, ganz extra,** eigener Züchtung	40	—	1	—	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
	⊙ME	**Phlox Drummondi nana compacta, Zwerg-Phlox:** Eine sehr empfehlenswerthe, äusserst reichblühende Klasse von ganz niedrigem und compactem Wuchs.					
2820.		alba oculata, weiss mit röthlichem Auge	—	—	2	60	20
2821.		**atrococcinea, Feuerball**	—	—	6	—	30
2822.		**atropurpurea,** dunkelpurpur	—	—	4	—	25
2823.		**atrorosea,** dunkelrosa	—	—	4	—	25
2824.		**atrosanguinea striata,** dunkelblutroth, weiss gestreift	—	—	4	—	25
2825.		carminea (Mette), carminroth	—	—	4	—	25
2826.		chamoisrosa	—	—	9	—	30
2827.		**cinnabarina,** prächtig zinnoberroth	—	—	5	—	25
2828.		**cinnabaririna alba oculata** (Mette), neu, zinnoberroth mit weissem Auge	—	—	8	—	30
2829.		**cuspidata** et **fimbriata,** gemischt	—	—	4	—	25
2830.		**Defiance,** weithin leuchtende Farbe	—	—	8	—	30
2831.		**grandiflora alba,** grossblum., weiss, sehr schön	—	—	4	—	25
2832.		**grandiflora coccinea,** grossblumig, scharlach	—	—	6	—	30
2833.		**hortensiaeflora,** prächtig	—	—	5	—	25
2834.		**marmorata rosea,** rosa marmorirt	—	—	4	—	25
2835.		**nivea, Schneeball**	—	—	2	80	20
2836.		**splendens,** leuchtend carmoisin	—	—	4	—	25
2837.		**Victoria,** feurig scharlach	—	—	4	—	25
2838.		violacea, violett	—	—	3	—	25
2839.		**Prachtmischung**	130	—	3	—	20
2840.	♃	**Phlox perennis** (decussata), gemischt	36	—	—	90	10
2841.		„ „ **Prachtmischung,** neueste Sorten	66	—	1	60	15
2846.	KB	**Phoenix canariensis,** sehr imposante Decorationspflanze 1000 Korn 7 ℳ. 100 Korn 90 ₰	—	—	—	—	25
2847.	KB	„ **dactylifera,** Dattelpalme, frischer Same	7	—	—	20	20
2849.	♄K	**Phormium tenax,** neuseeländ. Flachs 1000 Korn 8 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	25
2850.	⊙M	**Podolepis** affinis, grossblumige Stielschuppe, gelb	6	—	—	20	10
2851.	⊙M	„ chrysantha, goldgelb, zierlich	6	—	—	20	10
2852.	⊙M	„ gracilis (angustifolia), roth mit weiss, zierlich	15	—	—	40	10
2853.	♃	**Polemonium** coeruleum, blaues Sperrkraut	4	—	—	20	10
2854.		„ coeruleum fl. albo, weiss	3	—	—	10	10
2858.	⊙	**Polygonum** orientale, morgenländischer Knöterich, roth	5	—	—	20	10
2859.		„ orientale pumilum, roth, niedrig	6	—	—	20	10
	⊙ME	**Portulaca grandiflora, grossblumiger Portulak.**					
2865.		alba, weiss	20	—	—	50	10
2866.		aurea, goldgelb	20	—	—	50	10
2868.		caryophylloides, rosa gestreift	20	—	—	50	10
2870.		Gilliesi (splendens, carmoisinroth	20	—	—	50	10
2871.		incarnata, fleischfarben	20	—	—	50	10
2872.		lutea aureo-striata, schwefelgelb, goldgelb gestreift	20	—	—	50	10
2873.		rosea, rosenroth	20	—	—	50	10
2874.		Thellusoni, orangescharlachroth	20	—	—	50	10
2875.		Thorburni, schwefelgelb	20	—	—	50	10
2876.		Mischung	14	—	—	40	10
2877.		**alba plena,** weiss, gefüllt	—	—	10	—	25
2878.		**aurea plena,** goldgelb, gefüllt	—	—	10	—	25
2879.		**carnea plena,** fleischfarben, gefüllt	—	—	9	—	25
2880.		**caryophylloides plena,** rosa gestreift, gefüllt	—	—	9	—	25
2881.		**citrina plena,** citronengelb, gefüllt	—	—	9	—	25
2882.		**coccinea plena,** scharlachroth, gefüllt	—	—	9	—	25
2883.		**Gilliesi plena,** carmoisinroth, gefüllt	—	—	10	—	25
2884.		**rosea plena,** rosenroth, gefüllt	—	—	9	—	25
2885.		**salmonea plena,** lachsfarben, gefüllt	—	—	10	—	25
2886.		**Thorburni plena,** schwefelgelb, gefüllt	—	—	9	—	25
2887.		**gefüllter** in schönster Mischung	—	—	7	—	20
2891.	♃	**Potentilla** atrosanguinea, dunkelblutrothes Fingerkraut	36	—	—	90	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2892.	♃	**Potentilla** formosa, rosa mit dunklem Centrum	12	—	-	30	10
2893.	♃	„ hybrida, in brillantem Farbenspiel	—	—	—	60	10
2894.		„ „ **fl. pl., gefüllte** im prächtigsten Farbenspiel	—	—	4	—	20
2897.	♃E	**Primula** Auricula, Aurikeln, schöne, grossblumige Sorten gemischt	—	—	6	—	20
2898.		„ **Auricula,** nur von Nummerblumen ersten Ranges	—	—	16	—	30
2899.	♃	„ **cashmeriana,** ausdauernd, früheste aller Primeln, lilarosa, prachtvoll	—	—	5	—	20
2900.	♃	„ **cortusoides,** leuchtend rosenroth, sehr schön	—	—	4	—	20
2901.	♃K	„ farinosa, rosenroth, sehr schön	—	—	5	50	25
2902.	♃K	„ **obconica.** Weisslich, sehr reichblühend, gut geeignet für Topfkultur. Als Schnittblume ausgezeichnet 1 Gr. 1,20 ℳ.	—	—	22	—	30
2903.		„ „ **grandiflora** (neu), grossblumig 1 Gr.— ℳ.	—	—	—	—	40
2904.		„ „ **rosea,** rosa 1 Gr. 2 ℳ.	—	—	—	—	35
2905.		„ „ „ **grandiflora** (neu), grossblumig 1 Gr. 5 ℳ.	—	—	—	—	40
2906.	♃E	„ **veris** (elatior), I. Rang, Garten-Primel im brillantesten Farbenspiel, extra	—	—	2	80	15
2907.		„ „ II. Rang, gutes Farbenspiel	—	—	1	50	10
	K	**Primula chinensis, chinesische Primel:**					
2908.		**alba,** weiss	—	—	8	—	20
2909.		**coccinea,** scharlach	—	—	8	—	20
2910.		cupreata, kupferroth	—	—	8	—	20
2911.		rubra, roth	—	—	8	—	20
2912.		gemischt	—	—	8	—	20
	K	**Primula chinensis fimbriata, gefranste Varietäten, ganz extra:**					
2913.		**alba** (globosa), weiss 1000 Korn 2,60 ℳ.	—	—	26	—	30
2914.		„ **magnifica,** sehr grossblumig, rein weiss mit grossem, gelben Auge, sehr effectvoll 1000 Korn 5 ℳ.	—	—	—	—	40
2915.		**atropurpurea** (magenta), leuchtend dunkelpurpur, prachtvoll 1000 Korn 6 ℳ.	—	—	—	—	40
2916.		**atrosanguinea** (coccinea), leucht. scharlach 1000 Korn 3 ℳ. 20 ₰	—	—	36	—	30
2917.		**coerulea,** blau, sehr schön, 1000 Korn 8 ℳ.	—	—	—	—	60
2919.		**filicifolia alba** (macrophylla), farnkrautblättrige 1000 Korn 4,— ℳ.	—	—	50	—	40
2920.		„ **lilacina alba marginata** (Mette), farnkrautblättrig, lila, weiss gerandet, reizend 1000 Korn 4,— ℳ.	—	—	50	—	40
2921.		„ **rubra,** farnkrautblättrig, roth 1000 Korn 4 ℳ.	—	—	50	—	40
2922.		**kermesina splendens** (globosa), leucht.-carmoisin, prachtvoll 1000 Korn 3 ℳ. 20 ₰	—	—	36	—	30
2923.		**lilacina alba marginata,** lila, weiss gerandet, reizend. **Auf der Weltausstellung in Chicago 1894 mit dem ersten Preise ausgezeichnet** 1000 Korn 3 ℳ. 20 ₰	—	—	36	—	30
2924.		**purpurea** (globosa), leuchtend-purpurroth 1000 Korn 2 ℳ. 80 ₰	—	—	28	—	30
2925.		Prachtmischung 1000 Korn 3 ℳ.	—	—	30	—	30
	K	**Primula chinensis fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste Varietäten, ganz extra:**					
2926.		**alba fl. pl.,** gefüllte weisse, 1000 Korn 9 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 10 ₰	—	—	—	—	50
2928.		**kermesina fl. pl.,** gefüllte leuchtend carminrothe 1000 Korn 14 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 60 ₰	—	—	—	—	60

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	K	**Primula chinensis fimbriata fl. pleno** (Fortsetzung).					
2929.		**purpurea fl. pl.**, gefüllte rothe 1000 Korn 16 M., 100 Korn 1 M. 80 ₰	—	—	—	—	60
2930.		**rosea delicata** (Mette), zart rosa, neu 1000 Korn 20 M., 100 Korn 2 M. 20 ₰	—	—	—	—	70
2931.		**striata fl. pl.**, gefüllte gestreifte 1000 Korn 20 M., 100 Korn 2 M. 20 ₰	—	—	—	—	70
2932.		**Prachtmischung** .... 1000 Korn 15 M. 100 Korn 1 M. 70 ₰	—	—	—	—	60

Auf die Cultur der **chinesischen Primeln** wird die grösste Sorgfalt verwendet, dieselben sind von **vorzüglicher Qualität** und im Bau der Blumen und Farben sehr verbessert. Der Same muss bis zum Aufgang immer feucht gehalten werden.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	♃K	**Primula japonica,** japanische Primel.					
2935.		„ **japonica** alba, weiss	—	—	—	—	30
2936.		„ „ carminea, carmin	—	—	5	—	25
2937.		„ „ carnea, fleischfarbig	—	—	5	—	25
2938.		„ „ lilacina, lila	—	—	5	—	25
2939.		„ „ marmorata, marmorirt ...	—	—	5	—	25
2940.		„ „ rosea, rosa	—	—	5	—	25
2941.		„ „ splendida, leuchtend	—	—	5	—	25
2942.		„ „ Mischung obiger Sorten ..	—	—	4	50	20
2945.	♃E	**Prunella** grandiflora, grossblumige Brunelle, blau	6	—	—	20	10
2946.	♃	**Pyrethrum** album, weisser Bertram ..	24	—	—	60	10
2947.	♃	„ atrosanguineum, dunkelblutrother	40	—	1	—	10
2948.	♃	„ carneum, fleischfarbiger Bertram .	36	—	—	90	10
2949.	♃	„ **hybridum**, einfache gemischt ..	36	—	—	90	10
2950.	♃	„ „ **fl. pleno**, gefüllte Sorten gemischt ... 1 Gr. 1,40 M.	—	—	—	—	35
2952.	♃	„ roseum, rosenrother Bertram ... Liefert das berühmte persische Insectenpulver.	30	—	—	80	10
2953.	♃E	„ **parthenifolium aureum** (Golden Feather), reizendes Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung, für Gruppen in Rasen als Einfassung sehr werthvoll	26	—	—	70	10
2954.	♃E	„ **partheniflorum aureum fl. pl.** (Golden Gem), gefüllt-blühend ..	32	—	—	80	10
2955.	♃E	„ **parthenifolium aureum foliis laciniatis**, geschlitztblättrig ...	30	—	—	80	10
2956.	♃E	„ **parthenifolium aureum selaginoides**, farnblättrig	180	—	4	—	25
2959.	♃	**Ranunculus asiaticus superbissimus**, brillante Farben gemischt	16	—	—	40	10
2963.	⊙	**Reseda** odorata, wohlriechende Reseda 100 Kil. 210 M.	2	30	—	10	10
2964.		„ odorata grandiflora, wohlriechende grossblumige 100 Kil. 210 M.	2	30	—	10	10
2965.		„ „ grandiflora **ameliorata**, sehr grossblumig, röthlich blühend, echt 100 Kil. 280 M.	3	—	—	10	10
2966.		„ „ „ **ameliorata gigantea pyramidalis**, rothblühend, von robustem, pyramidalem Wuchs, sehr empfehlenswerth .	5	—	—	20	10
2967.		„ „ „ **ameliorata aurea** (Golden Queen), goldgelb, prachtvoll	14	—	—	40	10
2968.		„ „ „ **ameliorata multiflora compacta**, rothblühend, niedrig, compact, vorzüglich schön	12	—	—	30	10
2969.	⊙	„ „ „ **Crimson Queen**, robust, rothblühend, vorzüglich zur Topfkultur	—	—	—	40	10
2970.		„ „ „ **Diamant**, weissblühend	32	—	—	80	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2971.		**Reseda** odorata grandiflora **Gabriele** (imperialis), von sehr kräftigem Wuchs, mit langen, dicken Rispen schön rother Blumen	22	—	—	60	10
2972.		„ odorata grandiflora **Machet**, eine rothblühende, zur Topfcultur vorzüglich geeignete Sorte .	36	—	—	90	10
2973.		„ „ grandiflora **Miles Spiral** . .	8	—	—	30	10
2974.		„ „ „ **pumila erecta**, niedrig, compact, vorzüglich zur Topfcultur geeignet	32	—	—	80	10
2975.		„ „ „ **Victoria**, leucht. roth	24	—	—	60	10
2976.	♃B	**Rheum Emodi**, Rhabarber, schönste Species	—	—	1	20	20
2977.	♃B	„ Queen Victoria, sehr grossblättrig	3	50	—	20	10
2978.	♃B	„ undulatum (giganteum), von riesigem Wuchse	3	—	—	10	10
2980.	⊙M	**Rhodante atrosanguinea** (Immortelle), dunkelblutroth	—	—	2	40	15
2981.	⊙M	„ **maculata**, grossblumig, rosenroth mit dunkler Mitte	30	—	—	80	10
2982.		„ „ **alba**, glänzend weiss	48	—	1	20	10
2983.	⊙M	„ **Manglesi**, grossblumig, rosenroth	36	—	—	90	10
2985.	⊙MB	**Ricinus** africanus albidus, weisslicher Wunderbaum	3	—	—	10	10
2986.	⊙ME	„ Belot Defougères, sehr schön. . .	3	50	—	20	10
2987.	⊙MB	„ **borboniensis arboreus**, baumartiger, wird 3 — 4 Meter hoch, einer der schönsten	3	—	—	10	10
2988.	⊙MB	„ **cambodgensis**, mit schwarzbraunen, metallisch glänzenden Blättern und ebenholzschwarzen Stengeln, sehr effectvoll	8	—	—	30	15
2989.	⊙MB	„ **coerulescens**, mit blaugrün bereiften Blättern............	3	—	—	10	10
2990.	⊙MB	„ communis major, grosser Wunderbaum	2	—	—	10	10
2991.	⊙MB	„ „ minor, kleinblättriger	1	80	—	10	10
2992.	⊙MB	„ **Duchess of Edinburgh**, dunkelblättrig	2	80	—	10	10
2993.	⊙MB	„ **Gibsoni mirabilis**, neu, Stamm und Belaubung dunkel, sehr schön	5	—	—	20	10
2994.	⊙MB	„ „ **coccinea**, prächtig	5	—	—	20	10
2995.	⊙MB	„ purpureus major, purpurroth, gross	2	80	—	10	10
2996.	⊙MB	„ **sanguineus**, blutroth, Prachtgruppenpflanze	1	50	—	10	10
2997.	⊙MB	„ „ minor, klein	2	50	—	10	10
2998.	⊙MB	„ „ tricolor, dreifarbig	3	—	—	10	10
2999.	⊙MB	„ philippinensis, riesig	2	80	—	10	10
3000.	⊙MB	„ **spectabilis**, sehr schön	2	80	—	10	10
3001.	⊙MB	„ **zanzibariensis**, gemischt (vorjährige Neuheit). Eine üppig wachsende Blatt- u. Dekorationspflanze ersten Ranges, mit riesigen, Aralia Siboldi ähnlichen Blättern von den verschiedensten Färbungen	15	—	—	40	20
3002.	⊙MB	„ beste Mischung	2	60	—	10	10
3004.	♄W	**Rivina humilis**, sehr schöne, 45 Ctm. hohe Topfpflanze für's Warmhaus und Zimmer, mit zierlichen Trauben leuchtend-rother Beeren ...	—	—	2	—	15
3005.	♄W	„ humilis aurantiaca, mit schönen Trauben orangegelber Beeren ..	—	—	2	40	15
3007.	⊙M	**Sabbatia campestris**, schöne Gentianee, Blumen rosenroth mit gelbem Stern, zur Topfkultur ... 1 Gr. 4 M.	—	—	—	—	30
	⊙	**Salpiglossis variabilis**, siehe Seite 17.					
3008.	♃B	**Salvia argentea**, silberblättriger Salbei	8	—	—	30	10
3009.	⊙M	„ **carduacea**, hellblau, reizend . . .	10	—	—	30	10
3010.	⊙M	„ coccinea, scharlachroth	12	—	—	30	10
3011.		„ „ **lactea**, weiss, schön	—	—	—	80	10
3012.		„ „ punicea nana, granatroth, niedrig	20	—	—	50	10
3013.	⊙M	„ farinacea (amabilis), lasurblau, schöne Gruppenpflanze	36	—	—	90	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3014.	⊙M	**Salvia** Horminum, Scharlachkraut, scharlachroth	1	80	—	10	10
3015.		„ Horminum alba, weiss	1	80	—	10	10
3016.		„ „ violacea, violett	1	80	—	10	10
3017.		„ „ gemischt	1	80	—	10	10
3018.	♃K	„ **patens,** mit grossen, prachtvoll azurblauen Blumen 1 Gr. 1 ℳ 20 ₰	—	—	20	—	40
3020.	⊙ME	„ **Roemeriana,** scharlach-carmoisinroth, niedrig	40	—	1	—	10
3021.	♃K	„ **splendens,** halbstrauchartig, Blumen leuchtend-scharlach	—	—	5	—	25
3023.	W	**Saintpaulia ionantha,** veilchenblütige Saintpaulia (vorjährige Neuheit). Eine reizende, zu den Gesneriaceen gehörende Warmhauspflanze von ganz niedrigem, rosettenartigem Habitus. Blätter denen der Gloxinia ähnlich, jedoch bedeutend kleiner, saftig grün; Blüten sehr kurz gestielt, tief dunkelblau. Sehr reich- und äusserst lange blühend	—	—	—	—	75
3024.	⊙M	**Santolina maritima** (Diotis candidissima), mit weisser Belaubung, zu Einfassungen und Teppichbeeten vortrefflich geeignet . . . 20 Gr. 50 ₰	20	—	—	50	10
3026.	⊙ME	**Sanvitalia** procumbens, liegende Sanvitalie, gelb mit schwarzer Mitte	12	—	—	30	10
3027.		„ procumbens fl. pl., extra gefüllt	18	—	—	50	10
3029.	⊙E	**Saponaria** multiflora (calabrica), Seifenkraut, roth	5	—	—	20	10
3030.		„ multiflora alba, weiss	5	—	—	20	10
3031.		„ „ **Scarlet Queen,** prächtig carmoisin-scharlach	8	—	—	30	10
3032.		„ „ **compacta,** compact, roth	6	—	—	20	10
3033.		„ „ „ **alba,** compact, weiss.	6	—	—	20	10
3034.		„ ocymoides, hellrosa, reichblühend, sehr geeignet zur Bepflanzung von Steinpartieen	3	—	—	10	10
	⊙M	**Scabiosa atropurpurea,** siehe Seite 17.					
3035.		„ **atropurpurea** candidissima fl. pl., weiss, gefüllt	3	80	—	10	10
3036.		„ „ **candidissima fl. pl., Schneeball,** rein weiss, grossblumig, schön gefüllt	7	—	—	20	10
3037.		„ „ major compacta, dunkelpurpurn	10	—	—	30	10
3038.	⊙M	„ **minor aurea fl. pl.,** (neu), kleinblumige gefüllte gelbe, Schnittblume	—	—	2	—	25
3040.	⊙	**Schizanthus** Grahami, Spaltblume, schön roth	6	—	—	20	10
3041.		„ Grahami carneus, fleischfarbig	4	—	—	20	10
3042.	⊙	„ grandiflorus albus, grossblumig, weiss	4	—	—	20	10
3043.		„ „ atropurpureus, dunkelpurpurroth	4	—	—	20	10
3044.		„ „ oculatus, purpurviolett	4	—	—	20	10
3045.		„ „ **pyramidalis compactus,** sehr schön	5	—	—	20	10
3046.	⊙	„ **papilionaceus,** Blumen schön gezeichnet	5	50	—	20	10
3047.		„ „ **pyramidalis,** prächtig	5	50	—	20	10
3048.	⊙	„ pinnatus, gefiedert, blau	4	50	—	20	10
3049.		„ „ albus, weiss	4	—	—	20	10
3050.		„ „ **roseus,** schön	12	—	—	30	10
3051.		„ „ „ **compactus** (neu), prächtig	—	—	—	80	10
3053.	⊙M	„ retusus, prachtvoll scharlachroth	5	—	—	20	10
3054.	⊙M	„ „ albus, weiss, innen gelb	5	—	—	20	10
3055.	⊙M	„ „ **nanus,** scharlachroth mit orange und dunkelbraun	6	—	—	20	10
3056.	⊙M	„ „ „ **albus,** neu, weiss	28	—	—	70	10
3057.	⊙	„ gemischt	4	—	—	20	10
3060.	⊙	**Schizopetalum** Walkeri, Walkers Spaltblatt, weiss	—	—	—	80	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3061.	♃	**Scutellaria** alpina, blau	—	—	—	50	10
3062.	♃	„ macrantha (grandiflora), grossblumig, blau	—	—	—	80	10
3064.	⊙SM	**Scyphanthus elegans,** zierliche Tassenblume, sehr reichblühend, goldgelb 1 Gr. 3 ℳ	—	—	56	—	25
3066.	♃	**Sedum** Aizoon, sägeblättriger Mauerpfeffer, gelb	—	—	—	40	10
3067.	♃E	„ anglicum, englischer Mauerpfeffer, schön für Felsenpartieen	—	—	6	—	20
3068.	⊙ME	„ **coeruleum** (azureum), blau, sehr zierlich, auch für Töpfe, reiner Same	—	—	4	—	20
3069.	♃E	„ kamtschaticum, gelbblühend, grossdoldig	—	—	—	60	10
3070.	♃E	„ spurium (ibericum), hellrosa, prächtig	16	—	—	40	10
3071.		„ „ atropurpureum, dunkelroth, schön	20	—	—	50	10
	⊙M	**Senecio elegans,** siehe Seite 18.					
3073.	⊙S	**Sicyos** angulata, eckige Haargurke, Stichling	4	—	—	20	10
3075.	♃	**Silene alpestris,** weiss, prächtig	—	—	5	—	25
3076.	⊙	„ Armeria, rothes Morgenröschen	2	80	—	10	10
3077.		„ „ fl. albo, weisses Morgenröschen	2	80	—	10	10
3078.		„ „ fl. carneo (roseo), fleischfarbiges Morgenröschen	2	40	—	10	10
3079.	⊙E	„ Atocion, sehr niedlich, hellrosa	1	80	—	10	10
3081.	♃	„ orientalis, grossdoldig, roth	5	—	—	20	10
3082.	⊙E	„ **pendula** (rosea graeca), hängende Silene, roth, schön	1	80	—	10	10
3083.		„ „ **fl. pl.,** gefüllt, roth, sehr hübsch	6	—	—	20	10
3084.		„ „ alba, weiss, prächtig	1	80	—	10	10
3085.		„ „ „ **fl. pl.,** weiss, gefüllt	4	—	—	20	10
3086.		„ „ **Bonnetti,** Belaubung und Blumen dunkel	2	—	—	10	10
3087.		„ „ **compacta,** compact, roth, sehr schön	5	—	—	20	10
3088.		„ „ „ **fl. pl.,** gefüllt	6	—	—	20	10
3089.		„ „ „ **alba,** compact, weiss	3	80	—	20	10
3090.		„ „ „ **alba fl. pl.,** weiss, gefüllt	6	—	—	20	10
3091.		„ „ **delicata fl. pl.,** sehr schöne gefüllte	10	—	—	30	10
3092.		„ „ ruberrima, sehr reichblühend, mit leuchtend carminrothen Blumen u. braunrothen Blättern	2	—	—	10	10
3093.		„ „ „ **fl. pl.,** gefüllt, sehr schön	4	—	—	20	10
3094.		„ „ „ **compacta,** compact, prächtig	5	—	—	20	10
3095.		„ „ „ **compacta fl. pl.,** gefüllt	14	—	—	40	10
3099.	⊙E	„ reticulata, leuchtend-carminroth	1	80	—	10	10
3100.	♃E	„ **Schafta,** rosenroth, niedrig, für Herbstflor	—	—	—	80	10
3101.	⊙	„ einjährige Sorten gemischt	1	80	—	10	10
3104.	♄K	**Skimmia japonica,** weiss, schöne Kalthauspflanze . . . 1000 Korn 15 ℳ 100 „ 1,70 ℳ	—	—	—	—	40
3105.	⊙MB	**Solanum** atropurpureum, Nachtschatten, mit schwarzpurpurnen Stengeln und Stacheln, Blätter geschlitzt, sehr schön	16	—	—	40	10
3106.	⊙MB	„ Balbisi, mit grossen, glänzend weissen Blumen	12	—	—	30	10
3107.	♄KB	„ **cabiliense argenteum** (marginatum), mit weissen Blättern, sehr schön	20	—	—	50	10
3108.	♄KF	„ capsicastrum, zierlicher Strauch mit niedlichen, kleinen, scharlachrothen Früchten; für Töpfe und für's freie Land	14	—	—	40	10
3109.	⊙MKF	„ **ciliatum,** mit scharlachrothen Früchten	14	—	—	40	10
3110.	⊙MB	„ citrullifolium, hellblau	12	—	—	30	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3111.	⊙MF	**Solanum** haematocarpum, mit lebhaft blutrothen Früchten	12	—	—	30	10
3112.	♄KF	„ **Hendersoni,** mit orangerothen Früchten, vorzügl. Marktpflanze	—	—	1	—	15
3113.	⊙MB	„ laciniatum, prächtige Gruppenpflanze	11	—	—	30	10
3117.	⊙MF	„ **Lycopersicum** cerasiforme, Liebesapfel, kirschförmiger rother	6	—	—	20	10
3118.		„ „ cerasiforme luteum, gelber	5	—	—	20	10
3119.		„ „ **Conqueror.** Früchte sehr gross, plattrund, glatt, roth; sehr früh	15	—	—	40	10
3120.		„ „ **König Humbert,** m. grossen, pflaumenförmigen, scharlachrothen Früchten	14	—	—	30	10
3121.		„ „ monstrosum, grossfrüchtiger rother	2	—	—	10	10
3122.		„ „ „ luteum, grossfrüchtiger gelber	5	—	—	20	10
3123.		„ „ **Präsident Garfield,** vorzüglich	20	—	—	50	10
3124.		„ „ pruniforme, pflaumenförmiger	6	—	—	20	10
3125.		„ „ pyriforme, birnförmiger	6	—	—	20	10
3126.		„ „ **racemigerum,** mit kirschrothen, Johannisbeer ähnlichen Früchten, sehr zierend	6	—	—	20	10
3127.		„ „ **The Mikado,** sehr früh; Früchte sehr gross, glatt, purpurroth	20	—	—	50	10
3128.		„ „ **The Trophy,** scharlachroth, sehr gross	20	—	—	50	10
3130.		„ „ **Zwerg-, frühester rother,** vorzüglich	12	—	—	30	10
3131.		„ „ Mischung von obigen Sorten	5	—	—	20	10
3135.	⊙MF	„ **Melongena, Eierfrucht,** runde weisse	7	—	—	20	10
3136.		„ „ runde blaue	8	—	—	30	10
3137.		„ „ längliche weisse	8	—	—	30	10
3138.		„ „ längliche violette	8	—	—	30	10
3139.		„ „ goldgelbe	9	—	—	30	10
3140.		„ „ scharlachrothe	8	—	—	30	10
3141.		„ „ **gestreifte Riesen-**	9	—	—	30	10
3142.		„ „ **schwarze Riesen-**	9	—	—	30	10
3143.		„ „ **violette Zwerg-,** allerfrüheste	9	—	—	30	10
3144.		„ „ Mischung	8	—	—	30	10
3146.	♄KF	„ pseudo-capsicum, Korallenkirsche, Strausskirsche, mit schönen, rothen Früchten	12	—	—	30	10
3148.	♄KB	„ **robustum,** eine der schönsten für's freie Land, mit prächtigen, braunrothen Blättern, hübsche Blattpflanze	66	—	1	60	15
3149.	♄K	„ **Weatherilli,** prächtig	10	—	—	30	10
3151.	♃E	**Spergula pilifera,** haarspitziger Spark, ganz niedrig, feinen Rasen bildend, für Teppichbeete reizend	—	—	5	40	20
3153.	⊙	**Sphenogyne** speciosa, gelbe Sphenogyne, schön	4	40	—	20	10
3155.	⊙ME	**Spilanthes** oleraceus, Fleckblume, Husarenknopf, Blumen gelb mit braun, Blätter braun	20	—	—	50	10
3157.	⊙M	**Stachys** grandiflora coccinea, grossblumiger scharlachrother Ziest	—	—	—	30	10
3158.	♃BE	„ **lanata,** Woll-Ziest, mit silberweissen Blättern	4	—	—	20	10
3160.	⊙M	**Statice** Bonduelli, gelb	2	20	—	10	10
3161.	♃	„ coccinea, scharlachroth, schön	6	—	—	20	10
3162.	♃	„ eximia, büschelblüthig, rosenroth.	—	—	1	—	10
3163.	♃	„ **incana hybrida nana.** Reizende Varietäten gemischt, blühen den ganzen Sommer	6	—	—	20	10
3164.	♃	„ Smithi, zartlila	8	—	—	30	10
3165.	⊙M	„ **sinuata,** schöne blaue, zu Winter-Bouquets	2	40	—	10	10
3166.		„ „ **hybrida,** Hybriden gemischt	2	40	—	10	10
3167.	⊙M	„ **Suworowi,** leuchtend hellrosa in carmoisin übergehend, prächtige, lange Blüthenrispen	15	—	—	40	10
3168.	⊙M	**Stevia** Eupatoria, weisslich-rosa, sehr schön	26	—	—	70	10
3169.	⊙M	„ Lindleyana, weiss, wohlriechend	26	—	—	70	10
3170.	⊙M	„ purpurea, purpurroth	18	—	—	50	10
3171.	⊙M	„ **serrata,** weiss, schön zur Binderei	30	—	—	80	10
3172.	W	**Streptocarpus, neue Hybriden**	—	—	—	—	60
3173.	⊙M	**Tagetes** erecta aurantiaca fl. pl., Sammtblume, extra gefüllte goldgelbe	12	—	—	30	10
3174.		„ erecta **fistulosa** aurantiaca fl. pl., geröhrte gefüllte goldgelbe	12	—	—	30	10
3175.		„ „ **fistulosa** sulphurea fl. pl., geröhrte gefüllte schwefelgelbe	12	—	—	30	10
3176.		„ „ nana aurantiaca fl. pl., niedrige goldgelbe	15	—	—	40	10
3177.		„ „ „ sulphurea fl. pl., niedrige schwefelgelbe	15	—	—	40	10
3178.		„ „ „ **fistulosa aurantiaca fl. pl.,** niedrige geröhrte goldgelbe	14	—	—	40	10
3179.		„ „ „ **fistulosa sulphurea fl. pl.,** niedrige geröhrte schwefelgelbe	14	—	—	40	10
3180.		„ „ sulphurea fl. pl, gefüllte schwefelgelbe	10	—	—	30	10
3181.		„ „ fl. pl.. hohe Sorten gemischt	11	—	—	30	10
3184.	⊙M	„ lucida, kleine goldgelbe, doldenblüthig, wohlriechend	15	—	—	40	10
3185.	⊙M	„ patula aurea fl. pl., gefüllte dunkelgelbe	10	—	—	30	10
3186.		„ „ faviflora fl. pl., geröhrte braune	9	—	—	30	10
3187.		„ „ pulchra fl. pl., schön gefüllt, gelb mit dunklem Auge	9	—	—	30	10
3188.		„ „ ranunculoides brunnea fl. pl., ranunkelartige braune gefüllte	10	—	—	30	10
3189.		„ „ „ striata fl pl., gefüllte gestreifte	12	—	—	30	10
3190.		„ „ fl. pl., hohe gemischt	10	—	—	30	10
3191.	E	„ „ **pumila fl. pl.,** niedrig, kompakt, gefüllt	10	—	—	30	10
3192.	E	„ „ **nana** fl. pl., gefüllte niedrige, Blumen braun mit gelb	10	—	—	30	10
3193.	E	„ „ „ **aurea fl. pl.,** goldgelbe Zwerg-, sehr gefüllt u. constant, extra	10	—	—	30	10
3194.	E	„ „ „ **Ehrenkreuz** (Légion d'honneur, Vilm.). Neu, ca. 30 cm hoch, von sehr gedrungenem Wuchs; Blumen einfach, gelb, braun gefleckt. Sehr empfehlenswerth	—	—	1	—	15
3195.	E	„ „ „ faviflora brunnea fl. pl, niedrig, braun, geröhrt	9	—	—	30	10
3196.	E	„ „ „ faviflora aurea fl. pl., niedrig, gelb, geröhrt	9	—	—	30	10
3197.	E	„ „ „ **fl. pleno Liliput** (vorjähr. Neuheit). Reichblühend, sehr buschig, ca. 10 — 12 cm hoch; Blumen klein, dicht gefüllt, dunkelbraun	—	—	2	—	25
3198.	E	„ „ „ lutea fl. pl., niedrig, hellgelb, gefüllt	9	—	—	30	10
3199.	E	„ „ „ **pulchra fl. pl.,** prächtig	10	—	—	30	10
3200.	E	„ „ „ **striata fl. pl.,** gestreifte Zwerg-	12	—	—	30	10
3201.	E	„ „ „ fl. pl., niedrige Sorten gemischt	8	—	—	20	10
3202.	⊙ME	„ **signata pumila,** reichblüh., leucht. orangegelb, feinlaubig, für niedrige Gruppen und Einfassungen schön	16	—	—	40	10
3205.	⊙MS	**Thunbergia** alata, geflügelte Thunbergie, gelb mit schwarzem Auge	38	—	—	90	10
3206.		„ alata alba, weisse mit dunklem Auge	38	—	—	90	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3207.	⊙MS	**Thunbergia** alata aurantiaca, goldfarbige mit dunklem Auge	38	—	—	90	10
3208.		„ alata Bakeri, rein weisse	38	—	—	90	10
3209.		„ „ Freyeri, goldgelbe m. weissem Auge	38	—	—	90	10
3210.		„ „ intus candida, gelb, innen glänzend weiss	38	—	—	90	10
3211.		„ „ gemischt	30	—	—	80	10
3213.	K	**Torenia Bailloni,** goldgelb mit braunroth, sehr schön	—	—	7	—	20
3214.	K	„ **Fournieri** (edentula), mit sammtig blauen Blüthen, sehr schön	—	—	8	—	25
3215.		„ „ **alba** (neu), weiss, 1 Gr. 60 ₰	—	—	—	—	30
3216.		„ „ **compacta,** compact 1 Gr. 1 ℳ	—	—	—	—	35
3217.		„ „ **grandiflora,** grossbl., sehr hübsch . 1 Gr. 2,— ℳ	—	—	—	—	40
3218.		„ „ „ **compacta** (Mette), neu 1000 Korn — ℳ	—	—	—	—	70
3219.	⊙M	**Trachelium** coeruleum, blaues Halskraut	—	—	1	—	10
3220.		„ coeruleum album, weisses	—	—	1	20	10
3221.		„ „ carneum, fleischfarbiges	—	—	1	—	10
3223.	⊙M	**Trachymene coerulea** (Didiscus), mit prächtigen, blauen Blumen	20	—	—	50	10
3225.	♃	**Tradescantia** virginica, virginische, in lebhaften Farben gemischt	—	—	1	20	15
3228.	⊙SFM	**Trichosanthes** anguinea, Schlangenfrucht, sehr interessant	10	—	—	30	10
3229.	⊙SMF	„ colubrina, Natter-Kürbis	10	—	—	30	10
3231.	⊙MS	**Tropaeolum canariense** (peregrinum), Canarien-Kresse m. citronengelben, gefransten, sehr zierlichen Blumen, beliebteste Schlingpflanze	24	—	—	60	15
3232.	⊙MS	„ **Lobbianum brillant fulgens,** Kapuzinerkresse, grosse, feurig-scharlach, mit dunkeln Blättern, extra schön	16	—	—	40	10
3233.		„ „ **cardinale,** glühend scharlachroth	—	—	—	60	15
3234.		„ „ **coccineum multiflorum,** scharlachroth	14	—	—	40	10
3235.		„ „ Duc de Vivence, canariengelb, zinnober-gefleckt	12	—	—	30	10
3236.		„ „ **flammulum grandiflorum,** scharlach mit gelb geflammt	12	—	—	30	10
3237.		„ „ **Fürst Bismarck,** gelblichbraune Varietät	—	—	—	80	20
3238.		„ „ Hookeri, dunkelgelb, braun gefleckt, grossblumig	18	—	—	50	15
3239.		„ „ Kotschianum multiflorum, scharlach, klein und vielblumig	10	—	—	30	10
3240.		„ „ **Kronprinz von Preussen,** brillant dunkelblutroth	10	—	—	30	10
3241.		„ „ **Lucifer,** feurigstes Dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung	24	—	—	60	15
3242.		„ „ Queen Victoria, flammend zinnober	10	—	—	30	10
3243.		„ „ **Roi de Noirs,** fast schwarz	—	—	—	70	15
3244.		„ „ **Spitfire,** feurigstes Roth	—	—	—	60	15
3245.		„ „ **sulphureum** (Mette), reinschwefelgelb	10	—	—	30	10
3246.		„ „ Triomphe d'Hyères, feurigscharlach, grossblumig	10	—	—	30	10
3247.		„ „ Mischung I. Qualität, extra	10	—	—	30	10
3253.	⊙S	„ **majus atropurpureum** (atrosanguineum), grosse Kapuzinerkresse, dunkelpurpurn 100 Kil. — ℳ	5	60	—	20	10
3254.		„ „ **coccineum,** scharlachroth 100 Kil. — ℳ	5	60	—	20	10
3255.		„ „ **Dunnett's Orange,** orangegelb . . . . 100 Kil. — ℳ	5	60	—	20	10
3256.		„ „ Eduard Otto, lila m. Atlasglanz	5	60	—	20	10
3257.		„ „ luteum, rein-gelb 100 Kil. — ℳ	5	—	—	20	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3258.	⊙S	**Tropaeolum majus von Moltke,** leuchtend bläulich-rosa, schön	5	60	—	20	10
3259.		„ **majus Regelianum,** purpurviolett 100 Kil. ℳ	5	60	—	20	10
3260.		„ „ Scheuerianum, strohgelb	5	60	—	20	10
3261.		„ „ „ coccineum, strohgelb, scharlach gestreift	5	60	—	20	10
3262.		„ „ Mischung . 100 Kil. — ℳ	4	60	—	20	10
3265.	⊙	„ minus, klein, gelb, fünffleckig	—	—	—	40	10
3266.		„ „ **coccineum,** scharlachroth	—	—	—	50	20
3269.	E	„ **nanum** (Tom Thumb) **atrococcineum,** Zwerg-Kapuzinerkresse, dunkelscharlachroth 100 Kil. — ℳ	6	—	—	20	10
3270.	E	„ „ **Aurora** (neu), sehr schön	8	—	—	30	10
3271.	E	„ „ **Beauty,** gelb, scharlach geflammt . . . 100 Kil. — ℳ	6	40	—	20	10
3272.	E	„ „ coeruleo-roseum, bläulichrosa	7	—	—	20	10
3273.	E	„ „ Crystal Palace Gem., strohgelb, roth und braun 100 Kil. — ℳ	10	—	—	30	10
3274.	E	„ „ **Empress of India,** intensiv carmoisinroth, mit dunkler Belaubung	12	—	—	30	10
3275.	E	„ „ **Golden King,** schön dunkelbelaubt	12	—	—	30	10
3276.	E	„ „ **King of Tom Thumbs,** feurig-scharlach, dunkellaubig	8	—	—	30	10
3277.	E	„ „ **KingTheodore,** fast schwarz, dunkellaubig	22	—	—	60	15
3278.	E	„ „ Pearl, gelblich-weiss	7	—	—	20	10
3279.	E	„ „ **Prinz Heinrich,** neu, hellgelb, scharlachroth gefleckt und marmorirt	—	—	—	60	15
3280.	E	„ „ **purpureum** (Cattel's Crimson), dunkelpurpurbraun 100 Kil. — ℳ	6	40	—	20	10
3281.	E	„ „ roseum, rosa	6	—	—	20	10
3282.	E	„ „ **Ruby King,** rubinroth, dunkellaubig, sehr schön	8	—	—	30	10
3283.	E	„ „ Scheuermanni coccineum	6	40	—	20	10
3284.	E	„ „ spotted, gelb, braun gefleckt 100 Kil. — ℳ	7	—	—	20	10
3285.	E	„ „ „ **King,** gelb, braun gefleckt, dunkellaubig	6	40	—	20	10
3286.	E	„ „ yellow, rein gelb 100 Kil. — ℳ	6	40	—	20	10
3287.	E	„ „ Mischung . 100 Kil. — ℳ	5	—	—	20	10
3290.	♃KZS	„ **pentaphyllum.** Fünfblättrige mit scharlachrothen Blumen. Die Wurzel ist knollig	—	—	2	40	30
		Tunica saxifraga, siehe Gypsophila glabrata.					
3293.	♃	**Valeriana** rubra, rother Baldrian	8	—	—	30	10
3294.		„ rubra fl. albo, weisser	14	—	—	40	10
3295.		„ „ fl. coccineo, scharlachrother	10	—	—	30	10
3297.	⊙ME	**Venidium calendulaceum,** reichblüh., gelb	10	—	—	30	10
3298.	♃	**Verbascum Libani,** gelb, prächtig	—	—	—	40	10
3299.	♃	„ **olympicum,** Blätter gross, weisswollig, Blumen gelb, prachtvoll	—	—	—	40	10
3300.	♃	„ **pannosum** (neu). Bis 1½ m hoch werdend, mit schönen, grossen, weisswolligen Blättern u. schwefelgelben Blumen; sehr dekorativ	—	—	3	80	20
3301.	♃	„ **phoeniceum,** Königskerze, in verschiedenen Nüancen	—	—	—	20	10
3302.	♃	„ Thapsus, gelb	—	—	—	40	10
3305.	⊙ME	**Verbena** Aubletia grandiflora, grossblumige	10	—	—	30	10
3306.	⊙ME	„ Drummondi, Drummond's, in verschiedenen Nüancen, prächtig	18	—	—	50	10
3307.	⊙ME	„ **hybrida auriculaeflora,** mit weissem Auge, prächtigste Varietäten	80	—	2	—	20
3308.		„ „ **candidissima,** glänz. weiss, grossblumig	66	—	1	70	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3309.	⊙ME	**Verbena hybrida** coccinea, scharlachroth, grossblumig	64	—	1	60	15
3310.		„ **hybrida** coerulea, dunkelblau, grossblumig	48	—	1	20	15
3311.		„ „ coerulea **oculata,** dunkelblau mit weissem Auge	70	—	1	80	15
3312.		„ „ **compacta** alba, compact, weiss	—	—	8	—	30
3313.		„ „ „ **atrosanguinea,** dunkelblutroth	—	—	8	—	30
3314.		„ „ „ coccinea alba oculata	—	—	10	—	40
3315.		„ „ „ **coerulea,** dunkelblau	—	—	4	—	25
3316.		„ „ „ **Defiance,** neu, prachtvoll	—	—	14	—	40
3317.		„ „ „ **violacea albo-oculata,** violett mit weissem Auge	—	—	6	—	25
3318.		„ „ „ **Prachtmischung**	180	—	4	—	25
3319.		„ „ **Defiance,** feuerroth, sehr schön und constant	—	—	3	—	20
3320.		„ „ **foliis aureis,** goldgelbblättrige in schöner Mischung	—	—	2	—	15
3321.		„ „ **Mammoth,** extra grossblumige in prächtigst. Mischung, von nur ganz echten Blumen gesammelter Same 1000 Korn 5 ℳ, 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	40
3322.		„ „ **Purpurmantel**	—	—	3	40	20
3323.		„ „ **striata,** grossblum., gestreift	70	—	1	80	15
3324.		„ „ **schwarzblau mit weissem Auge** (Mette)	74	—	1	80	15
3325.		„ „ **Nummerblumen,** die vorzüglichsten Varietäten gemischt	84	—	2	10	20
3326.		„ „ **I. Rang,** grossblum. Sorten mit den lebhaftesten Farben	48	—	1	20	15
3327.		„ „ II. Rang, schöne Sorten gemischt	32	—	—	80	10
3328.	⊙ME	„ pulchella (geraniifolia), schön lila	5	50	—	20	10
3329.	⊙ME	„ pulcherrima violacea, schön violettroth	5	50	—	20	10
3330.	⊙M	„ venosa, geaderte violette	8	—	—	30	10
3334.	♃	**Veronica** candida, weissblättrig. Ehrenpreis, prächtig	20	—	—	50	10
3335.	⊙	„ **glauca,** leuchtend dunkelblau, niedrig, für Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen	—	—	—	60	10
3337.	♃	„ pinnata, weissblühend, feinblättrig	—	—	2	—	15
3338.	⊙ME	„ **syriaca,** syrischer, blau	32	—	—	80	10
3339.		„ „ fl. albo, weiss	30	—	—	80	10
3340.		„ **prostrata,** blau, prächtige Frühlingsblume	—	—	1	20	10
3342.	⊙S	**Vicia** Gerardi, Gerard's Wicke. Schlingpflanze mit grossen, schönen, blauen Blüthenbüscheln	5	60	—	20	10
3345.	♃K	**Vinca** rosea, rosenrothes Sinngrün	48	—	1	20	10
3346.		„ rosea alba, weiss mit rothem Auge	48	—	1	20	10
3347.		„ „ alba pura, rein weiss	48	—	1	20	10
3351.	♃E	**Viola cornuta,** ausdauernde Freiland-Species mit schönen, himmelblauen Blumen, ausserordentlich reich- u. lange blühend, zu Einfassungen	—	—	1	40	15
3352.		„ **cornuta Admiration,** sehr gross, dunkelblau, extra	—	—	4	—	25
3353.		„ „ **alba,** rein weiss	—	—	1	80	15
3354.		„ „ lutea, leuchtend gelb, reich- und lange blühend	—	—	1	20	15
3356.		„ „ „ **splendens,** sehr grosse, rein goldgelbe Blumen	—	—	1	20	15
3357.		„ „ **Mauve Queen,** lilablau	—	—	1	40	15
3358.		„ „ **Munbyana,** dunkelblau, sehr frühblühend, prachtvoll	—	—	—	—	50
3359.		„ „ **Perfection,** grossblumig, prachtvoll blau	—	—	7	80	40
3364.	♃E	„ **odorata semperflorens,** wohlriechendes, immerblühendes Veilchen	70	—	1	80	15
3365.		„ „ **semperflorens fl. albo,** weisses	36	—	—	90	10
3366.		„ „ **The Czar,** grossbl. russisches	120	—	2	80	20

⊙M Viola tricolor maxima, grossblumige Stiefmütterchen, Pensées:

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3375.		**Mischung,** gute Qualität	40	—	1	—	10
3377.		„ **englischer Pensées,** nur von Prachtsorten I. Ranges gesammelt	60	—	1	60	15
3378.		„ **grossblumiger französischer Prachtsorten**	72	—	1	80	15
3379.		„ **Bugnot's** grossfleckige Riesen-. Eine reizende Race mit grossen Blumen von auffallendster Färbung . . . 1 Gr. 1 ℳ	—	—	18	—	50
3380.		„ **Cassier's drei- und fünffleckige Riesen-** . . . 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	40
3381.		„ **Odier.** Mit grossen, musterhaft geformten Blumen, welche auf allen 5 Blättern mit einem grossen, dunkeln Flecke scharf gezeichnet sind. **I. Qualität** 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	50	25
3382.		„ **Trimardeau,** Riesen-Pensées 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	30
3383.		„ von **Riesen-Stiefmütterchen** (Cassier's und Trimardeau) . . . 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	40
3384.		**atropurpurea,** dunkel-purpurviolett	54	—	1	40	15
3385.		„ **albo-marginata** (Silbersaum)	56	—	1	40	15
3386.		**aurea pura** (Goldelse), leuchtend gelb	72	—	1	80	15
3387.		**auriculaeflora,** aurikelfarbige Varietäten	48	—	1	20	10
3388.		**azurblau,** extra	54	—	1	40	15
3389.		**Baron von Rothschild,** mit grossen, dunkelbraunen Flecken, sehr schönes Farbenspiel	66	—	1	60	15
3390.		**braunroth**	54	—	1	40	15
3391.		**candidissima (alba pura,** Schneewittchen), zart atlasweiss, sehr hübsch	56	—	1	40	15
3392.		**Fürst Bismarck,** goldbronze marmorirt	54	—	1	40	15
3393.		**gelb mit Auge**	56	—	1	40	15
3394.		**gestreifte,** extra	60	—	1	50	15
3395.		**Goldrand,** extra	50	—	1	20	10
3396.		**hellblau**	60	—	1	50	15
3397.		**himmelblau mit weissem Rande**	70	—	1	80	15
3398.		**Kaiser Friedrich** (neu). Blumen dunkelpurpurroth, goldig überflammt, mit goldig bronzefarbener Mitte und scharlachrothem, in gelb übergehendem Rande	70	—	1	80	15
3399.		**Kaiser Wilhelm**	—	—	2	—	15
3400.		**Lord Beaconsfield,** purpurviolett mit weiss, höchst effectvoll	72	—	1	80	15
3401.		**mahagoni und polisanderfarben**	60	—	1	50	15
3402.		**Negerfürst,** ganz schwarz, Blumen rund	76	—	1	90	15
3403.		**nigra** (Dr. Faust), kohlenschwarz mit Atlasglanz	66	—	1	70	15
3404.		**pelargoniiflora,** prächtige pelargonienblüthige Varietäten gemischt	50	—	1	20	10
3405.		**purpur mit weissem Rande**	66	—	1	70	15
3406.		**quadricolor** (gloriosa perfecta), prachtvoll	70	—	1	80	15
3407.		**rubra,** prächtige rothe Varietäten	56	—	1	40	15
3408.		**veilchenblau** (schwarzblau), prächtig	60	—	1	50	15
3409.		**Victoria,** leuchtend roth, neu	—	—	4	80	20
3410.		**violet bordé blanc,** violett, weiss gerandet	66	—	1	70	15
3411.		weiss mit Auge	70	—	1	80	15
3412.		**Trimardeau** (Riesen-Stiefmütterchen) auriculaeflora, aurikelfarbige	—	—	6	—	25
3413.		„ **gelb mit dunkeler Mitte**	—	—	5	—	25
3414.		„ **gestreifte**	—	—	8	—	30
3415.		„ **Kaiser Wilhelm**	—	—	7	—	30
3416.		„ **Lord Beaconsfield**	—	—	6	—	25
3417.		„ **marmorirte weissgrundige**	—	—	5	—	25
3418.		„ **Mohrenkönig**	—	—	7	—	30
3419.		„ **veilchenblau**	—	—	9	—	35
3420.		„ **weiss mit Auge** . . . 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	40
3424.	⊙	**Viscaria** Burridgi, Lichtröschen, weisslich	—	—	—	40	10
3425.	⊙	„ **cardinalis,** glänzend magentaroth	8	—	—	30	10
3426.		„ „ **nana,** niedrige	—	—	—	80	15
3427.	⊙	„ Dunnetti, lila, schön	4	—	—	20	10
3428.	⊙	„ **elegans picta,** leuchtend carminrosa mit scharlach punktirt, reizend	5	—	—	20	10
3429.	⊙	„ oculata, dunkeläugiges	4	—	—	20	10
3430.		„ „ coerulea, blaues	3	50	—	20	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
3431.	⊙	**Viscaria** oculata **hybrida** (splendens), sehr reichblühend, in reizenden Farben	3	50	—	20	10
3432.		„ oculata **hybrida nana,** von compactem, niedrigem Habitus, in den schönsten Farben	6	—	—	20	10
3433.	⊙	„ gemischt	3	50	—	20	10
3435.	♃	**Wahlenbergia grandiflora** (Platycodon), reizende Staude mit grossen, blauen, glockenförmigen Blumen	18	—	—	50	10
3436.		„ **grandiflora alba,** grossblumig, weiss	18	—	—	50	10
3437.		„ „ **nana,** niedrig, grossblumig, blau	—	—	1	60	15
3440.	⊙M	**Waitzia grandiflora,** grossblumig, gelb, schöne Immortelle	—	—	2	40	20
3443.	⊙	**Whitlavia** grandiflora, grossblumig, blau	4	—	—	20	10
3444.		„ grandiflora alba, weiss	3	60	—	20	10
3445.		„ „ gloxinioides, schön hellblau, mit weissem Schlunde	5	60	—	20	10
3448.	BK	**Wigandia** caracasana, prächtige Blattpflanze	—	—	1	—	15
3449.	BK	„ Vigieri, mit breiten, behaarten, blaugrün schimmernden, auf der Rückseite silberweissen Blättern	—	—	1	—	15
3452.	⊙	**Xeranthemum annuum** album fl. pl., gefüllte weisse Papierblume	15	—	—	40	10
3455.		„ **annuum grandiflor. purpureum fl. pl.,** prächtig grossblumig, gefüllt	18	—	—	50	10
3456.		„ „ **imperiale fl. pl.,** dunkelpurpurroth, gefüllt, prachtvoll	16	—	—	40	10
3457.		„ „ „ **plenissimum,** extra	18	—	—	50	10
3458.		„ „ **plenissimum album,** gefüllteste weisse	18	—	—	50	10
3459.		„ „ „ **atropurpureum,** gefüllteste dunkelpurpurrothe	18	—	—	50	10
3460.		„ „ „ **roseum**	18	—	—	50	10
3461.		„ „ purpureum fl. pl., gefüllt, roth	15	—	—	40	10
3462.		„ „ **superbissimum fl. pl.,** kugelförmig, gefüllt, roth	20	—	—	50	10
3463.		„ „ „ **album fl. pl.,** kugelförmig, gefüllt, weiss	20	—	—	50	10
3464.	⊙	„ „ „ **roseum** fl. pl.	20	—	—	50	10
3465.		„ „ gefüllte Sorten gemischt	12	—	—	30	10
3469.	♄KB	**Yucca** aloifolia, weisse Yucca oder Palmenlilie	14	—	—	40	15
3470.	♄KB	„ **gloriosa,** mit weissen, purpurroth gestreiften, glockenförmig. Blumen	—	—	3	—	30
3481.	⊙M	**Zinnia elegans,** einfache Sorten gemischt	5	—	—	20	10
3482.	⊙M	„ **elegans fl. albo pl.,** rein weiss, dicht gefüllt	16	—	—	40	10
3483.		„ „ **fl. atrococcineo pl.,** prächtig dunkelscharlach, gefüllt	16	—	—	40	10
3484.		„ „ **fl. atropurpureo pl.,** purpurroth, gefüllt	16	—	—	40	10
3485.	⊙M	**Zinnia elegans fl. aureo pl.,** goldgelb, gefüllt	16	—	—	40	10
3486.		„ **elegans fl. carmineo pl.,** carmoisinroth, gefüllt	16	—	—	40	10
3487.		„ „ **fl. carneo pl.,** fleischfarben, gefüllt	16	—	—	40	10
3488.		„ „ **fl. coccineo pl.,** scharlachroth, gefüllt	16	—	—	40	10
3489.		„ „ **fl. lilacino pl.,** lila, gefüllt	16	—	—	40	10
3490.		„ „ **fl. luteo pl.,** hellgelb, gefüllt	16	—	—	40	10
3491.		„ „ **fl. roseo pl.,** rosa, gefüllt	16	—	—	40	10
3492.		„ „ **fl. pl.,** Prachtmischung	12	—	—	30	10
3493.		„ „ **grandiflora plenissima** (neu), grösstblumige gefüllte in feiner Mischung	24	—	—	60	10
3494.		„ „ **fl. pl. Liliput** (Pompon), prachtvolle Varietät mit kleinen, sehr regelmässig geformten Blumen, viele Farben gemischt	50	—	1	20	15
3499.		„ „ **pumila fl. albo pl.,** niedrige gefüllte weisse	18	—	—	50	10
3500.		„ „ „ **fl. aureo pl.,** niedrige gefüllte goldgelbe	18	—	—	50	10
3501.		„ „ „ **fl. carmineo pl.,** niedrige gefüllte carmoisinrothe	18	—	—	50	10
3502.		„ „ „ **fl. coccineo pl.,** niedrige gefüllte scharlachrothe	18	—	—	50	10
3503.		„ „ „ **fl. kermesino pl.,** niedrige gefüllte carmoisinrothe	18	—	—	50	10
3505.		„ „ „ **fl. purpureo pl.,** niedrige gefüllte purpurrothe	18	—	—	50	10
3506.		„ „ „ **fl. roseo pl.,** niedrige gefüllte rosenrothe	18	—	—	50	10
3507.		„ „ „ **fl. salmoneo pl.,** niedrige gefüllte lachsrothe	18	—	—	50	10
3508.		„ „ „ **fl. sulphureo pl.,** niedrige gefüllte schwefelgelbe	18	—	—	50	10
3509.		„ „ „ **fl. pl.,** Prachtmischung	15	—	—	40	10
3510.		„ „ **Tom Thumb fl. pl.,** gefüllte gemischt	40	—	1	—	15
3515.	⊙ME	„ **Haageana** (ex Mexico), orangenroth, zu niedrigen Gruppen, sehr schön	15	—	—	40	10
3516.		„ „ **fl. pl.,** gefüllte, I. Qualität	56	—	1	40	15
3517.		„ „ „ „ „ II. „	32	—	—	80	10
3525.	⊙	**Sommerblumen,** Mischung vieler Sorten	2	—	—	10	10
3526.		„ Mischung niedriger Sorten	6	—	—	20	10
3527.	♃	**Stauden,** Mischung schöner Sorten	6	—	—	20	10

Ziergräser.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
3552.	⊙E	**Agrostis** dulcis, süsses Straussgras, sehr schön	5	—	—	20	10
3553.	⊙	„ laxiflora, lockerblumiges Straussgras	8	—	—	30	10
3554.	⊙E	„ **nebulosa,** Nebel-Straussgras, prächtig, für Bouquets	18	—	—	50	10
3555.	⊙	„ **pulchella,** zierliches Straussgras, vorzüglich für Bouquets geeignet	7	—	—	20	10
3556.	♃	**Andropogon argenteus,** silberweisser Mannsbart	18	—	—	50	10
3557.	⊙M	„ Sorghum, sehr schön	3	—	—	10	10
3558.	⊙	**Anthoxanthum** gracile, schlankes Ruchgras	2	20	—	10	10
3559.	⊙	Avena sterilis, für grosse Bouquets	3	50	—	20	10
3560.		„ „ weisssamig	3	50	—	20	10
3561.	⊙	Brachypodium gracile, zierlicher Kurzfuss	4	—	—	20	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3562.	⊙	**Briza** geniculata, gegliedertes Zittergras	15	—	—	40	10
3563.	⊙	„ **maxima,** grossähriges Zittergras, vortrefflich zu Bouquets geeignet	4	—	—	20	10
3564.	⊙	„ minima (**gracilis**), kleinähriges Zittergras, sehr schön für Bouquets	6	—	—	20	10
3565.	⊙M	**Brizopyrum** siculum, sicilianisches Zitterährchen	6	—	—	20	10
3566.	⊙	**Bromus brizaeformis,** brizaartige Trespe, eignet sich vortrefflich für Bouquets . . . . . 100 Kil. 70 M.	—	90	—	10	10
3567.	⊙	„ macrostachyus, grossährig, für Bouquets	1	60	—	10	10
3568.	⊙	„ patulus, ausgezeichnet zu Bouquets	3	—	—	10	10
3569.	⊙	„ purpureus, purpurrothe Trespe	1	50	—	10	10
3570.	⊙	„ secalinus giganteus	1	60	—	10	10
3571.	♃	„ virens, glänzend grüne Trespe	1	50	—	10	10
3572.	♃	**Ceratochloa** pendula, schön für Bouquets	1	20	—	10	10
3573.	⊙	**Chloris polystachia,** vielähriges Fingergras, für Gruppen	8	—	—	30	10
3574.	⊙	„ submutata, schön	5	—	—	20	10
3576.	⊙M	**Coix Lacryma,** Hiobsthränen-Gras, für niedrige Gruppen	1	50	—	10	10
3577.	⊙M	**Cyperus** Paramatta, Cypergras, sehr zierend	6	—	—	20	10
3578.	⊙M	**Diplachne** fascicularis, für Bouquets	7	—	-	20	10
3579.	⊙	**Eleusine coracana,** Kreuzgras, krummähriges	3	—	—	10	10
3580.	⊙	„ oligostachia	4	—	—	20	10
3582.	♃	**Elymus** arenarius, Haar-, Sandgras	3	40	—	20	10
3583.	♃	„ canadensis, canadisches	4	—	—	20	10
3584.	♃	„ caput Medusae, decorativ	7	—	—	20	10
3585.	♃	„ giganteus, riesiges, mit 60 cm langen Aehren, zu Gruppen	4	—	—	20	10
3586.	♃	„ tener, zartes	3	80	—	20	10
3587.	⊙	**Eragrostis elegans,** Liebesgras, zierliches, für Bouquets	2	60	—	10	10
3588.	⊙	„ **maxima**	—	—	—	80	10
3589.	⊙	„ namaquensis, afrikanisches	7	—	—	20	10
3590.	⊙	„ **senegalensis**	6	—	—	20	10
3591.	♃	**Erianthus Ravennae,** Ravenna-Zucker-Gras, sehr zierend	18	—	—	50	10
3592.	⊙E	**Festuca** stipoides (geniculata), pfriemengrasartiger Schwingel, für Bouquets	5	—	—	20	10
3593.	♃	„ viridis, grüner Schwingel, für Einfassungen	4	—	—	20	10
3594.	⊙M	**Grangea madraspatana**	6	—	—	20	10
3595.	♃	**Gymnotrix japonica,** schön zu Gruppen	40	—	1	—	10
3596.	♃	„ **latifolia**	30	—	—	80	10
3597.	♃	**Gynerium argenteum,** Pampasgras, sehr schöne Decorationspflanze	24	—	—	60	10
3598.	♃	„ **argenteum** roseum, rosenroth	24	—	—	60	10
3599.	⊙M	**Hordeum jubatum,** Mähnengerste, schön für Bouquets	6	—	—	20	10
3600.	♃W	**Isolepis gracilis** (tenella), Frauenhaar, zu Ampeln und Aquarien, 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	20
3601.	⊙M	**Lagurus ovatus,** eiförmiges Sammetgras, schön für Bouquets	4	80	—	20	10
3602.	⊙	**Lasiagrostis** gracilis (splendens), zierliches Rauchgras	6	—	—	20	10
3603.	♃	Melica altissima, Perlgras, schön	4	—	—	20	10
3604.	♃	„ **altissima atropurpurea,** Aehren dunkelbraun mit silbern schillernden Spitzen, prächtig	8	—	—	30	10
3606.	⊙	**Panicum capilare violaceum**	8	—	—	30	10
3609.	⊙M	„ orycinum, reisähnliches	—	-	—	20	10
3610.	♃	„ **sulcatum,** gefurchtes, sehr hübsch, für Gruppen	40	—	1	—	15
3614.	⊙	**Paspalum** elegans, Pfannengras, zierlich, für Bouquets	6	—	—	20	10
3615.	⊙M	**Pennisetum longistylum,** langgriffeliges Federborstengras, sehr schön, höchst werthvoll für Bouquets	6	—	—	20	10
3616.	⊙M	„ **longistylum violaceum,** mit violetten, metallisch schillernd. Aehren, prächtig	—	—	—	40	10
3617.	⊙M	**Setaria** alopecuroides, Borstengras, zu hohen Gruppen	3	—	—	10	10
3618.	⊙M	„ macrochaeta, für Bouquets	3	60	—	20	10
3619.	♃	**Stipa** elegantissima, Federgras, sehr zierend, für Bouquets	40	—	1	—	10
3620.	♃	„ **pennata,** für Bouquets	9	—	—	30	10
3621.	♃	**Tricholaena atropurpurea,** sehr schön	9	—	—	30	10
3622.	⊙M	„ **rosea,** prächtig	9	—	—	30	10
3624.	♃	**Uniola latifolia,** prächtig, für Bouquets	20	—	—	50	10
3628.	⊙B	**Zea Caragua,** Riesen-Mais 100 Kil. 60 M.	—	80	—	10	10
3629.	⊙B	„ **gracillima** (Miniatur-Mais)	1	20	—	10	10
3630.	⊙B	„ „ **variegata,** mit buntgestreiften Blättern	1	80	—	10	10
3631.	⊙B	„ **japonica foliis variegatis,** japanischer Mais mit gestreiften Blättern 100 Kil. 90 M.	1	—	—	10	10
3632.	⊙B	„ **Papageien-Mais,** rother, blauer, weisser und bunter	1	—	—	10	10
3636.	⊙	**Mischung** einjähriger Arten	4	—	—	20	10
3637.	♃	„ ausdauernder „	8	—	—	30	10

Gehölz-Samen.

☞ **Die meisten der nachstehend aufgeführten Sämereien beziehe ich nur aus den mir bekannten reellsten Quellen. Eine genaue Keimprobe kann oft vor ihrer Verschickung nicht angestellt werden, wesshalb ich bei etwa vorkommendem ungenügenden Aufgange jede Verantwortung auf das Entschiedenste ablehne, wie auch für etwaige Irrthümer in der Benennung.**

Einige Gehölz-Arten, namentlich Coniferen, reifen erst im Dezember und Januar, wesshalb bei früheren Bestellungen Samen dieser Species nachgesandt werden müssen.

Nadelhölzer. Coniferen.

Mehrere Arten keimen erst im zweiten Jahre, wesshalb es rathsam ist, die feineren Species in Töpfe oder Kästchen auszusäen.

Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3670.	**Abies balsamea** *Mill.* (Pinus balsamea *L.*). Balsam-Tanne	12	—	—	30	10
3671.	„ **Nordmanniana** *Spach.* (Pinus Nordmanniana *Stev.*). Nordmann's-Tanne	7	—	—	20	10
3672.	„ **pectinata** *D C.* (Abies alba *Mill.*) Weiss- oder Edeltanne . . . . . . 100 Kil. 90 M.	1	—	—	10	10
3673.	„ **Pinsapo** *Boiss.* (Pinus Pinsapo *Ant.*). Spanische Weisstanne	8	50	—	30	10
3678.	**Biota orientalis** *Endl.* (Thuya orientalis *L.*). Morgenländischer Lebensbaum	2	40	—	10	10
3679.	„ „ **aurea** *Hort.* (Thuya aurea *Hort.*)	5	—	—	20	10
3680.	„ „ pyramidalis *Endl.* (Thuya pyramidalis *Ten.*)	10	—	—	30	10
3684.	**Cedrus Libani** *Barr.* Zeder vom Libanon	10	—	—	30	10
3688.	**Cephalotaxus** Fortunei *Hook.* Fortune's Kopfeibe	7	—	—	20	10
3693.	**Chamaecyparis Lawsoniana** *Parl.* (Cupressus Lawsoniana *Murr.*). Lawson's Lebensbaum-Zypresse	8	—	—	30	10
3694.	„ sphaeroidea *Spach.* (Cupressus Thyoides *L.*). Weisse Zeder, Zeder-Zypresse	—	—	—	50	10
3698.	**Cryptomeria japonica** *Don.* Japanische Cryptomerie	6	60	—	20	10
3699.	„ „ Lobbi (Cryptomeria Lobbi *Hort.*)	9	—	—	30	10
3703.	**Cupressus** funebris. Trauer-Zypresse	9	—	—	30	10
3704.	„ Goveniana. Goven's Zypresse	10	—	—	30	10
3705.	„ sempervirens *L.* (Cupressus semp. horizontalis *Gord.*). Echte Zypresse	2	—	—	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3706.	**Cupressus** Tourneforti. Tournefort's Zypresse	6	—	—	20	10
3710.	**Gingko biloba** *L.* (Salisburia adiantifolia *Sm.*). Echter Gingkobaum	4	—	—	20	15
3712.	**Juniperus** bermudiana. Bermudischer Wachholder	10	—	—	30	10
3713.	„ communis *L.* Gemeiner Wachholder	—	50	—	10	10
3714.	„ Sabina *L.* Gemeiner Sade- oder Sevenbaum	2	60	—	10	10
3715.	„ **virginiana** *L.* Virginischer Wachholder	1	70	—	10	10
3719.	**Larix europaea** *D C.* (Pinus Larix *L.*). Gemeine Lärche .... 100 Kil. 200 M.	2	20	—	10	10
3722.	**Picea excelsa** *Lk.* (Pinus Picea *Dur.*) Fichte, Rothtanne .... 100 Kil. 160 M.	1	80	—	10	10
3725.	**Pinus Cembra** *L.* Zürbelkiefer 100 Kil. 140 M.	1	60	—	10	10
3726.	„ Laricio *Poir.* (Pinus maritima *Ait.*). Meerstrandskiefer	1	10	—	10	10
3727.	„ „ austriaca *Endl.* (Pinus austriaca *Hoess.*). Schwarzkiefer 100 Kil. 470 M.	5	20	—	20	10
3728.	„ **montana** *Mill.* Bergkiefer, Krummholzkiefer .... 100 Kil. 700 M.	7	50	—	20	10
3729.	„ rigida *Mill.* Steifnadelige Kiefer. Pechkiefer, reiner Same	40	—	1	—	20
3730.	„ **Strobus** *L.* Weymouths-Kiefer	12	—	—	30	10
3731.	„ **silvestris** *L.* Gemeine Kiefer 100 Kil. 840 M.	9	—	—	30	10
3732.	**Sequoia sempervirens** *Endl.* (Taxodium sempervirens *Lamb.*). Immergrüne Sequoia	8	—	—	30	10
3733.	**Taxodium distichum** *Rich.* (Cupressus disticha *L.*). Zweizeilige Sumpf-Zypresse	5	—	—	20	10
3734.	**Taxus baccata** *L.* Gemeiner Eibenbaum	3	80	—	20	10
3735.	„ „ adpressa *Carr.* (Cephalotaxus tardiva *Sieb.*)	11	—	—	30	10
3736.	**Thuya occidentalis** *L.* Abendländischer Lebensbaum	8	—	—	30	10
	„ orientalis, siehe Biota orientalis.					
	„ aurea, „ „ „ aurea.					
	„ pyramidalis, „ „ „ pyramidalis.					
3739.	**Tsuga canadensis** *Carr.* (Pinus canadensis *L.*). Kanadische Hemlocks-Tanne, Schierlingstanne	40	—	1	—	20
3742.	**Wellingtonia gigantea** *Lindl.* Riesige Wellingtonie	80	—	2	—	25

Laubhölzer.

Die mit einem * bezeichneten Sträucher eignen sich zur Anlage von Hecken.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3760.	**Acacia** Julibrissin (de Constantinople)	1	80	—	10	10
3761.	**Acer** campestre. Feld-Ahorn, Masholder 100 Kil. 50 M.	—	65	—	10	10
3762.	„ Negundo. Eschenblättriger Ahorn	—	60	—	10	10
3763.	„ platanoides. Spitz-Ahorn 100 Kil. 40 M.	—	50	—	10	10
3764.	„ Pseudo-Platanus. Berg- oder weisser Ahorn .... 100 Kil. 50 M.	—	65	—	10	10
3765.	„ saccharinum. Zucker-Ahorn	4	—	—	20	10
3768.	**Ailantus** glandulosa. Götterbaum	—	60	—	10	10
3769.	**Alnus** glutinosa. Schwarzerle 100 Kil. 72 M.	—	90	—	10	10
3770.	„ incana. Weisserle .. 100 Kil. 210 M.	2	40	—	10	10
3772.	**Amorpha** fruticosa. Strauchartiger Bastard-Indigo	1	80	—	10	10
3774.	**Amygdalus** communis amara. Bittere Mandel	1	60	—	—	—
3775.	„ „ dulcis. Süsse Mandel	1	60	—	—	—
3776.	**Aristolochia** Sipho. Pfeifenstrauch	—	—	5	—	25
3777.	**Azalea** pontica. Pontische Azalee, Prachtsorten gemischt	—	—	3	50	20
3780.	***Berberis** vulgaris. Gemeiner Sauerdorn, Berberitzenstrauch	1	20	—	10	10
3783.	**Betula** alba. Weisse oder gemeine Birke 100 Kil. 42 M.	—	60	—	10	10
3785.	**Bignonia** Catalpa. Trompetenbaum	1	80	—	10	10
3786.	„ Kaempferi	4	50	—	20	10
3788.	**Broussonetia** papyrifera. Papier-Maulbeerbaum	6	50	—	20	10
3789.	**Buxus** sempervirens. Immergrüner Buchsbaum	4	20	—	20	10
3790.	***Carpinus** betulus. Gemeine Hainbuche, reiner Same .... 100 Kil. 54 M.	—	70	—	10	10
3791.	**Celtis** occidentalis. Abendländischer Zürgelbaum	3	—	—	10	10
3793.	**Cercis** Siliquastrum. Judasbaum	1	40	—	10	10
3794.	**Clematis** Viticella. Italienische Waldrebe	2	50	—	10	10
3795.	***Cornus** mascula. Gelber Hartriegel, Cornelkirsche	1	10	—	10	10
3798.	**Coronilla** glauca. Graugrüne Peltschen, Kronwicke	—	—	—	30	10
3799.	**Cotoneaster** lucida (Simonsi). Hellleuchtende Quittenmispel	9	—	—	30	10
3800.	**Crataegus** Carolineana	1	—	—	10	10
3801.	* „ Oxyacantha. Gemeiner Weissdorn 100 Kil. 30 M.	—	40	—	10	10
3803.	**Cydonia** japonica. Japanische Quitte, mit scharlachrothen Blumen	32	—	—	80	20
3805.	**Cytisus** Laburnum. Gemeiner Bohnenbaum, Goldregen	2	—	—	10	10
3807.	**Evonymus** europaea. Gemeines Pfaffenhütchen	2	50	—	10	10
3808.	„ japonica. Japanisches Pfaffenhütchen	3	—	—	10	10
3809.	„ latifolia. Breitblättriges Pfaffenhütchen	4	—	—	20	10
3810.	**Fagus** silvatica. Gemeine Rothbuche 100 Kil. 50 M.	—	60	—	10	10
3812.	**Fraxinus** excelsior. Gemeine Esche 100 Kil. 32 M.	—	50	—	10	10
3814.	**Gleditschia** triacanthos. Dreidornige Gleditschie	—	90	—	10	10
3816.	**Glycine** chinensis (Wistaria). Prachtvolle Schlingpflanze	40	—	1	—	30
3817.	**Hibiscus** syriacus. Syrischer Eibisch, gemischt	1	80	—	10	10
3818.	„ „ fl. pl. Gefüllte Varietäten	3	—	—	10	10
3820.	**Hippophaë** rhamnoides. Gemeiner Sanddorn	4	—	—	20	10
3822.	**Ilex** Aquifolum. Gemeine Stechpalme	1	70	—	10	10
3823.	„ japonica. Japanische Stechpalme	5	—	—	20	10
3825.	**Juglans** nigra. Schwarze Wallnuss 10 Nüsse 25 ₰	—	90	—	—	—
3827.	**Laurus** nobilis. Gemeiner Lorbeerbaum	—	90	—	10	10
3830.	***Ligustrum** vulgare. Gemeine Rainweide, Liguster .... 100 Kil. 72 M.	—	90	—	10	10
3832.	**Liriodendron** tulipifera, Tulpenbaum	1	60	—	10	10
3833.	**Magnolia** grandiflora. Grossblumige Magnolia	5	50	—	20	10
3834.	„ macrophylla. Grossblättrige. prachtvoll 1000 Samen 8 M., 100 Samen 90 ₰	—	—	—	—	30
3836.	**Mahonia** aquifolium. Stechpalmenblättr. Mahonie	4	80	—	20	10
3839.	**Myrtus** communis. Grossblättrige Myrthe	7	—	—	20	10
3841.	**Olea** europaea. Gemeiner Oelbaum	1	60	—	10	10
3842.	**Paulownia** imperialis. Kaiserliche Paulownie	1	80	—	10	10
3844.	**Platanus** occidentalis. Abendländische Platane 100 Kil. 56 M.	—	75	—	10	10
3845.	„ orientalis. Morgenländische Platane 100 Kil. 56 M.	—	75	—	10	10
3846.	**Prunus** Mahaleb. Steinweichsel, Weichselkirsche	1	30	—	10	10
3847.	„ Padus. Traubenkirsche	2	20	—	10	10
3848.	„ spinosa. Schlehe oder Schwarzdorn	—	70	—	10	10
3850.	**Ptelea** trifoliata. Dreiblättriger Lederbaum	7	—	—	20	10
3852.	**Quercus** coccinea. Scharlacheiche 100 Kil. 110 M.	1	30	—	10	10
3853.	„ Robur. Stiel- oder Sommer-Eiche 100 Kil. 22 M.	—	30	—	—	—
3855.	**Rhamnus** alaternus. Immergrüner Wegedorn	3	50	—	10	10
3856.	„ cathartica. Gemeiner Kreuzdorn	2	80	—	10	10
3858.	**Rhododendron** ponticum. Pontische Alpenrose	—	—	2	—	20
3860.	**Rhus** Cotinus. Perückenstrauch	7	—	—	20	10
3861.	„ typhina. Virginischer Hirschkolben	2	—	—	10	10
3862.	**Robinia** Pseud-Acacia. Gemeine Robinie, Akazie .... 100 Kil. 76 M.	—	90	—	10	10
3865.	***Rosa** canina. Hundsrose, Früchte 100 Kil. 22 M.	—	30	—	10	10
	„ „ „ reiner Same 100 Kil. 50 M.	—	60	—	10	10
3866.	**Sambucus** nigra. Gemeiner Hollunder, schwarzer Flieder	1	30	—	10	10
3867.	„ racemosa. Traubenhollunder	1	70	—	10	10
3868.	**Sophora** japonica. Japanische Sophore	1	80	—	10	10
3870.	**Sorbus** Aucuparia. Vogelbeerbaum, Eberesche 100 Kil. 40 M.	—	50	—	10	10
3872.	**Spartium** junceum. Gemeiner Binsenpfriemen	1	60	—	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3873. **Spartium** scoparium. Gemeiner Besenstrauch	1	20	—	10	10
3874. **Spiraea** callosa (Fortunei). Schwielen-Spierstrauch, schön roth	13	—	—	40	10
3875. „ Douglasi. Mit schönen, rosenrothen Rispen	7	—	—	20	10
3880. **Staphylea** pinnata. Gefiederte Pimpernuss	2	40	—	10	10
3882. **Symphoricarpus** racemosus. Schneebeere	7	40	—	20	10
3883. **Syringa** vulgaris. Gemeiner Flieder, schönste Varietäten gemischt	3	—	—	10	10
3886. **Tilia** argentea. Silberlinde	2	80	—	10	10
3887. „ grandifolia. Grossblättrige oder Sommerlinde . . . 100 Kil. 96 M.	1	20	—	10	10
3888. „ parvifolia. Stein- oder Winterlinde 100 Kil. 96 M.	1	20	—	10	10
3890. **Ulmus** campestris. Feld-Ulme oder Rüster 100 Kil. 46 M.	—	60	—	10	10
3892. **Viburnum** Lantana (tomentosum). Mehlbeerstrauch	1	20	—	10	10
3893. „ Opulus. Gemeiner Schneeball, Wasserholder	1	60	–	10	10
3894. „ Tinus (Laurus Tinus)	1	80	–	10	10
3898. **Weigelia** purpurata, purpurroth	—	–	6	—	35
3899. „ rosea, rosenroth	—	–	2	—	15

Fruchtbäume und Fruchtsträucher.

	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3910. **Castanea** vesca. Echte Kastanie	—	90	–	—	—
3911. **Cydonia** vulgaris. Gemeine Quitte	6	50	–	20	10
3912. **Morus** alba. Weissfrüchtiger Maulbeerbaum	5	50	–	20	10
3913. „ nigra. Schwarzfrüchtiger „	6	50	—	20	10
3914. „ rubra. Rothfrüchtiger Maulbeerbaum	8	50	—	30	10
3915. **Pirus** communis, Birnkerne, 100 Kil. 226 M.	2	50	—	10	10
3916. „ „ Holzbirnkerne, 100 Kil. 236 M.	2	60	—	10	10
3917. „ Malus, Apfelkerne . . . 100 Kil. 180 M.	2	—	—	10	10
3918. „ „ Holzapfelkerne . 100 Kil. 180 M.	2	—	—	10	10
3919. **Prunus** Avium. Süsskirsche 100 Kil. 46 M.	—	60	—	10	10
3920. „ Cerasus. Sauerkirsche 100 Kil. 56 M.	—	70	—	10	10
3921. „ domestica. Zwetsche, Pflaume 100 Kil. 24 M.	—	35	—	–	—
3922. **Ribes** Grossularia var. Stachelbeere, Mischung guter Sorten	24	—	—	60	15
3923. „ rubrum var. Johannisbeere, Mischung guter Sorten	16	—	—	40	10
3924. **Rubus** Idaeus var. Himbeere. Mischung guter Sorten	—	—	—	40	10
3925. **Vitis** vinifera var. Weinrebe, Mischung guter Sorten	—	—	—	60	15

Neuheiten für 1895.



⊙ **Mignon-Aster „weiss, später lasurblau"** *(Mette)*. Diese höchst werthvolle und auf die mannigfachste Weise verwendete Aster-Klasse wird durch diese vortreffliche Neuheit um eine prächtige Farbe, die an Zartheit und Schönheit der Blumen alle bisher existirenden Sorten weit übertrifft, bereichert. Die Blumen sind im Aufblühen weiss, gehen allmählig in Lasurblau über und erreichen ihre grösste Intensität der Farbe, wenn sie vollständig entfaltet sind. Infolge der andauernden regnerischen Witterung ist die Samenernte hiervon sehr gering ausgefallen.
100 Port. (à 50 Korn) 84 M., 10 Port. 9,50 M., 1 Port. 1,— M.

⊙ **Zwerg-Victoria-Aster „zinnobercarmin, weiss umflort"** *(Mette)*. Eine brillante neue Farbe, durch welche der Effect des Sortiments der Zwerg-Victoria-Aster ganz bedeutend gehoben wird.
100 Port. (à 50 Korn) 64 M., 10 Port. 7,50 M., 1 Port. 80 ₰.

W **Begonia odorata Pionier.** *Neue wohlriechende Knollen-Begonie.* (Mit Beschreibung vom Züchter.) Der Bau der Pflanze zeigt auf den ersten Blick, dass es eine Verschmelzung der Eigenschaften von Begonia hybrida gigantea und Begonia Baumannii ist. Bei Freilandpflanzen legen sich die rundlichen, dunkelgrünen, saftstrotzenden Blätter, fest wie aus Wachs geformt, dicht übereinander, eine ca. 10 cm hohe Rosette bildend, welche etwa 20 cm von den kerzengeraden Blüthenstielen überragt wird. Bei Topfpflanzen, unter Glas gezogen, baut sich das Laubwerk lockerer und wird höher, auch die Blüthenstiele werden, ebenfalls steif aufrecht stehend, höher, sodass eine Topfpflanze vom Topfrande bis zur obersten Blume ca. 40 cm misst. Die Blumen sind feurig carminrosa, haben einen Durchmesser von 8 — 11 cm und verbreiten den lieblichsten Theerosengeruch. Bei Freilandpflanzen ist die Blüthenfarbe noch feuriger und intensiver.
1 Port. 1 M., 10 Port. 8 M., 100 Port. 60 M.

W **Begonia odorata Saladin.** *Neue wohlriechende Knollen-Begonie.* (Mit Beschreibung vom Züchter.) Im Aufbau des Blattwerks und der Blüthenstiele besitzt Saladin dieselben vorzüglichen Eigenschaften wie Pionier. Die ebenso grossen Blumen sind rein carmoisin, die obere Seite der Blätter ist grün mit röthlichem Schein, die Rückseite rothbroncefarben, auch die Blüthenstiele haben diese ungemein zierende kupfrig rothbroncene Färbung. Der köstliche Theerosengeruch ist auch der Saladin eigen und ist die Farbe der Blumen im Freien ebenfalls intensiver als bei Hauspflanzen.
1 Port. 1 M., 10 Port. 9 M., 100 Port. 80 M.

Beide Neuheiten sind gleich empfehlenswerth zur Anlage reich und lange blühender Freilandgruppen wie für Topfcultur. Die langen, steifen Stiele und lange haltbaren Blumen machen sie ausserdem zu einem vorzüglichen Bouquetmaterial.

K **Cyclamen persicum giganteum atrosanguineum** *(Mette)*. Diese hervorragende Neuheit ist von solchem Effect, dass sie alle bisher vorhandenen Spielarten des grossblumigen persischen Alpenveilchens weit in den Schatten stellt. Pflanze von äusserst kräftigem Wuchs; Blumen sehr gross, prachtvoll dunkelblutroth.
100 Port. 110 M., 10 Port. 12 M., 1 Port. 1,30 M.

⊙ **Gomphrena globosa nana compacta rosea** *(Mette)*. Schöne, reichblühende Immortelle. Pflanze niedrig und gedrungen. Blumen prächtig rosa.
100 Port. 44 M., 10 Port. 5,50 M., 1 Port. 60 ₰.

K **Primula chinensis alba lutea oculata flore pleno** *(Mette)*. Pflanze von elegantem Habitus, sehr reichblühend. Blumen gross, dicht gefüllt, weiss mit gelber Mitte.
100 Port. 100 M., 10 Port. 11 M., 1 Port. 1,20 M.

K **Primula chinensis alba lutea oculata semipleno** *(Mette)*. Im Habitus und Farbe der Blumen gleich der vorigen Spielart. Blumen halbgefüllt.
100 Port. 75 M., 10 Port. 8,50 M., 1 Port. 90 ₰.

K **Primula chinensis fimbriata atrosanguinea flore pleno** *(Mette)*. Diese ausgezeichnete Neuheit übertrifft an Effect bei weitem alle bisher existirenden Varietäten der gefüllten gefransten chinesischen Primel. Die Pflanze ist von bedeutend besserem Bau, als die gleichnamige einfache Spielart. Blumen gross, wohl geformt, schön gefranst, dicht gefüllt, brillant dunkelblutroth.
100 Port. 110 M., 10 Port. 12 M., 1 Port. 1,30 M.

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Versendung der nachstehend aufgeführten Zwiebeln und Knollen geschieht mit der grössten Sorgfalt und nach dem besten Ermessen. Ersatz für Frostschaden kann nicht geleistet werden.

Diejenigen, denen kein Zeichen vorgesetzt, halten ohne Bedeckung im Freien aus, die mit K bezeichneten müssen frostfrei durchwintert werden, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, Zimmer oder warmen Kasten, die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie.

		100 St.		10 St.		1 St.	
		ℳ.	₰	ℳ.	₰	ℳ.	₰
K*	**Amaryllis** formosissima	—	—	3	60	—	40
W	„ vittata	—	—	—	—	1	40
	Anemonen, gefüllte im Pracht-Rummel	3	50	—	40	—	5
	„ einfache oder immerblühende im Pracht-Rummel	2	—	—	25	—	5
K	**Begonia** boliviensis superba	24	—	2	80	—	30
K	„ hybrida, einfache in Prachtmischung	22	—	2	60	—	30
K	„ „ fl. pl., gefüllte Prachtvarietäten	—	—	8	—	—	85
K	„ „ **Firefly** (Feuerfliege)	—	—	3	—	—	35
K	„ „ **König Karl von Württemberg**	—	—	3	—	—	35
K	„ „ **gigantea,** dunkelblutroth	—	—	4	—	—	45
K	„ „ „ gelb	—	—	4	—	—	45
K	„ „ „ purpurroth	—	—	4	—	—	45
K	„ „ „ rosa	—	—	4	—	—	45
K	„ „ „ scharlachroth	—	—	4	50	—	50
K	„ „ „ weiss	—	—	4	—	—	45
K	„ „ „ gemischt	—	—	3	50	—	40
K	„ Sedeni hybrida	—	—	2	80	—	30
K	„ „ non plus ultra	—	—	3	—	—	35
K*	**Canna,** Sortiment von 12 Sorten . . . 3 ℳ.	—	—	—	—	—	—
K*	„ im Rummel	12	—	1	40	—	15
K	**Cyclamen** persicum, Pracht-Rummel, stark	25	—	3	—	—	35
K	„ „ **giganteum,** Pracht-Rummel	—	—	4	50	—	50
K*	**Ferraria** tigridia (Tigridia pavonia), prächtig, starke Zwiebeln	10	—	1	20	—	15
W	**Gesneria zebrina discolor**	—	—	1	20	—	15
	Gladiolus Brenchleyensis	5	—	—	60	—	10
K*	„ floribundus	8	—	—	90	—	10
K*	„ **gandavensis,** brillantroth	12	—	1	40	—	15
	„ „ **französische Prachtsort.** gemischt	8	—	—	90	—	10
	Das Sortiment von 25 Sorten 6 ℳ. — ₰	—	—	—	—	—	—
	„ „ „ 12 „ 3 „ — „	—	—	—	—	—	—
	„ „ „ 6 „ 1 „ 50 „	—	—	—	—	—	—
K	„ **Lemoinei hybridus,** neue, grossfleckige Varietäten in prachtvollem Rummel. Sie zeichnen sich durch die interessanten Färbungen und auffallend grossen Flecken aus	10	—	1	20	—	15
W	**Gloxinia hybrida,** unübertroffene Qualität:						
	grandiflora, französische und **belgische Prachthybriden** in Mischung	—	—	4	—	—	45
	„ **crassifolia erecta,** mit aufrechtstehenden Blunen	26	—	3	—	—	35
	„ „ **horizontalis,** mit wagerecht abstehenden Blumen	30	—	3	50	—	40
	„ „ **pendula,** mit hängenden Blumen	30	—	3	50	—	40
	„ „ **gemischt**	26	—	3	—	—	35
	„ **Defiance,** Blumen aufrecht, gross, tief scharlach	—	—	—	—	—	70
	„ **Kaiser Friedrich,** Blumen aufrecht, leuchtend scharlach mit weissem Rande	—	—	5	50	—	60
	„ **Kaiser Wilhelm** (Mette), neu. Blumen aufrecht, gross, dunkelviolett, in Kornblumenblau auslaufend, mit breitem, weissen Rande; sehr effectvoll	—	—	—	—	—	70
	„ **tigrina et leopardina,** getigerte und leopardirte in Prachtmischung	40	—	4	50	—	50
	„ **Prachtmischung aller Klassen und Sorten**	—	—	4	50	—	50
K	**Hyacinthus** candicans	6	—	—	70	—	10
♃	**Iris** germanica im Rummel	7	—	—	80	—	10
K*	**Lilium** lancifolium album, reinweiss, stark	40	—	5	—	—	60
K*	„ lancifolium roseum, rosenroth, stark	32	—	3	50	—	40
K*	„ „ punctatum	40	—	5	—	—	60
K*	„ „ rubrum, dunkelroth, stark	32	—	3	50	—	40
K	**Oxalis** lasiandra	3	50	—	40	—	5
K	„ lilacina	4	—	—	50	—	10
K	„ tetraphylla	2	50	—	30	—	5
	Ranunkeln, holländische gefüllte im Extra-Rummel	1	80	—	20	—	5
K	**Tritoma** Uvaria grandiflora	25	—	3	—	—	35
K	**Tuberosen,** starke blühbare	9	—	1	—	—	15

Topf-Chor-Nelken,

kräftige Senker mit Topfballen.

Von Mitte März bis Anfang Mai versendbar.

	100 St.
Doubletten, breit-gestreifte	14 ℳ.
Bizarden, mehrfarbig-gestreifte	14 ℳ.
Picotten, gelbgrundige	14 ℳ.
Picotten, weissgrundige	14 ℳ.
Feuerfaxe und Flambanten	15 ℳ.
Pracht-Rummel	12 ℳ.

Raffia-Bast, bestes, 100 Kil. 130 Mk., 1 Kil. 1,50 Mk. (Preis schwankend).

Fenster-Papier, 120 Ctm. breit, à Mtr. 20 Pf.


(Unter 10 Mtr. wird nicht abgegeben.)

Empfehlenswerthe Gartenbücher:

Der praktische Gartenfreund v. Aug. Fahldieck.

Praktische Anleitung zur Kultur sämmtlicher Blumen und Gemüse, im Obst- und Weinbau, so wie über Mistbeete, Gewächshäuser, Vermehrung etc. 3. Aufl., geh. 3 ℳ.

Der Blumenfreund oder die Pflanzenkultur im Zimmer von Aug. Fahldieck. 7. Aufl., geh. 1 ℳ.


Mette's Rittergut, Gersdorfer Burg.
Mette's Stumpfsburger Garten, nördlicher Theil.
Mette's vorm. Zuckerfabrik.
Mette's Schiffblek u. Westendorfer Gehöft.

Samen-Auftrag

bei

Heinr. Mette in Quedlinburg,

Kunst- und Handelsgärtnerei und Samenhandlung

von

Name: ....

Wohnort: ....

Post- resp. Eisenbahnstation: ....

Versand: per Post.
per Eisenbahn.

Betrag: ist baar eingezahlt.
erfolgt einliegend.
per Postnachnahme zu erheben.
auf der Eisenbahn nachzunehmen.

Es wird gebeten, obige Bemerkungen genau zu beobachten.

Quantum.			Benennung der Samen und Pflanzen. (Bei Blumensamen ist nur die Nummer des Preisverzeichnisses anzugeben.)	Betrag.	
Kilo.	Grm.	Pr.		Mark.	Pf.